

РОССИЯ
ООО «ФРОСТО»



ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ КУХОННЫЕ
НАСТОЛЬНЫЕ

КИП-27Н-3,5, КИП-27Н-5,0

КИП-47Н-3,5, КИП-47Н-5,0,

ПАСПОРТ

EAC

“Впервые выпускаемая в обращение продукция”

ВВЕДЕНИЕ

Внимание!

Настоящий Паспорт должен быть обязательно прочитан перед пуском плиты индукционной кухонной настольной (далее по тексту – плита) в работу пользователем, ремонтниками и другими лицами, которые отвечают за транспортирование, ее установку, пуск в эксплуатацию, обслуживание и поддержание в рабочем состоянии.

Паспорт должен находиться в доступном для пользователя месте и храниться весь срок службы изделия.

Конструкция плиты постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

Плиты **КИП-27Н-3,5**, **КИП-27Н-5,0**, **КИП-47Н-3,5** и **КИП-47Н-5,0** соответствуют требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.MX11.B.00047/20, действительна с 23.01.2020 по 21.01.2025);

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.HB27.B.03174/20, действительна с 23.01.2020 по 22.01.2025).

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2015. Регистрационный номер №31100427 QM15 действителен до 19.07.2021

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Плита предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в специальной наплитной посуде на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий.

Предусмотрена возможность установки плит **КИП-27Н-3,5**, **КИП-27Н-5,0** на модуль нижний **МН-02** (изготовитель ООО «ЭЛИНОКС», г. Чебоксары), плит **КИП-47Н-3,5**, **КИП-47Н-5,0** – на модуль нижний **МН-04** (изготовитель ООО «ФРОСТО», г. Чебоксары).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики плит **КИП-27Н-3,5** и **КИП-27Н-5,0** приведены в **таблице 1**. Технические характеристики плит **КИП-47Н-3,5** и **КИП-47Н-5,0** приведены в **таблице 2**.

Эксплуатация плиты допускается при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C, относительной влажности до 65%, в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли).

Степень защищенности - IPX3.

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | КИП-27Н-3,5 | КИП-27Н-5,0 |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Номинальное напряжение, В | 230 | |
| 2 | Род тока | однофазный, переменный | |
| 3 | Частота тока, Гц | 50 | |
| 4 | Количество конфорок (зон нагрева), | 2 | |
| 5 | Количество индукционных модулей | 2 | |
| 6 | Максимальная потребляемая мощность при работе одной конфорки, кВт | 3,5* | 5,0* |
| 7 | Максимальная потребляемая мощность при работе всех конфорок, кВт | 2х3,5=7,0* | 2х5,0=10,0* |
| 8 | Максимальная допустимая нагрузка на одну конфорку (зону нагрева) при диаметре дна используемой посуды не менее 260 мм, кг | 25 | |
| 9 | Частота индукционного модуля | 20 кГц - 30 кГц | |
| 10 | Температура включения вентиляторов на задней стенке, не более, °С | 53 | |
| 11 | Температура отключения вентиляторов на задней стенке, не менее, °С | 33 | |
| 12 | Конструкция фильтра | Нержавеющая сталь, жируоуплавляющий | |
| 13 | Габаритные размеры, не более, мм: - ширина; - глубина; - высота (высота ножек регулируется) | 400 750 470-490 | 400 750 470-490 |
| 14 | Масса, кг, не более | 36 | 37 |
| 15 | Срок службы, лет | 10 | |
| 16 | Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более | 70 | |
| 17 | Локальная и общая вибрация, дБ, не более | 80 | |
| * Допускается отклонение мощности в рабочем режиме от +5 до -10%; | | | |

Таблица 2

| № п/п | Наименование параметра | КИП-47Н-3,5 | КИП-47Н-5,0 |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Номинальное напряжение, В | 400 | |
| 2 | Род тока | трехфазный с нейтралью, переменный | |
| 3 | Частота тока, Гц | 50 | |
| 4 | Количество конфорок (зон нагрева), | 4 | |
| 5 | Количество индукционных модулей | 4 | |
| 6 | Максимальная потребляемая мощность при работе одной конфорки, кВт | 3,5* | 5,0* |
| 7 | Максимальная потребляемая мощность при работе всех конфорок, кВт | 4x3,5=14,0* | 4x5,0=20,0* |
| 8 | Максимальная допустимая нагрузка на одну конфорку (зону нагрева) при диаметре дна используемой посуды не менее 260 мм, кг | 25 | |
| 9 | Частота индукционного модуля | 20 кГц - 30 кГц | |
| 10 | Температура включения вентиляторов на задней стенке, не более, °С | 53 | |
| 11 | Температура отключения вентиляторов на задней стенке, не менее, °С | 33 | |
| 12 | Конструкция фильтра | Нержавеющая сталь, жиरोулавливающий | |
| 13 | Габаритные размеры, не более, мм: - ширина; - глубина; - высота (высота ножек регулируется) | 700 750 470-490 | 700 750 470-490 |
| 14 | Масса, кг, не более | 58 | 60 |
| 15 | Срок службы, лет | 10 | |
| 16 | Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более | 70 | |
| 17 | Локальная и общая вибрация, дБ, не более | 80 | |

* Допускается отклонение мощности в рабочем режиме от +5 до -10%;

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки указан в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
|-------|------------------------------|-----------------|
| 1 | Плита | 1 |
| 2 | Регулируемые по высоте ножки | 4 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 4 | Паспорт | 1 |
| 5 | Пакет полиэтиленовый | 1 |
| 6 | Упаковка | 1 |

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плита индукционная кухонная настольная
КИП-27Н-3,5, КИП-27Н-5,0, КИП-47Н-3,5, КИП-47Н-5,0
 (необходимую подчеркнуть)

зав. № _____, изготовленная на ООО «ФРОСТО» соответствует
 ТУ 28.93.15-001-90751075-2016 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска: « ____ » _____ 20 ____ г.

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Плита индукционная кухонная настольная
КИП-27Н-3,5, КИП-27Н-5,0, КИП-47Н-3,5, КИП-47Н-5,0
 (необходимую подчеркнуть)

подвергнута на ООО «ФРОСТО» консервации в соответствии с
 требованиями ГОСТ 9.014-78.

Дата консервации: « ____ » _____ 20 ____ г.

Консервацию произвел _____

подпись

Изделие после консервации принял _____

подпись

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Плита индукционная кухонная настольная
КИП-27Н-3,5, КИП-27Н-5,0, КИП-47Н-3,5, КИП-47Н-5,0
 (необходимую подчеркнуть)

упакована на ООО «ФРОСТО» согласно требованиям,
 предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки: « ____ » _____ 20 ____ г.

Упаковку произвел _____

подпись

Изделие после упаковки
 принял _____

подпись

МП

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации плиты – 1 год с даты ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения плиты – 1 год с даты изготовления.

Срок службы плиты – 10 лет.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит безвозмездное устранение выявленных дефектов: ремонт или замену вышедших из строя составных частей, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия, по предъявлению потребителем заполненного гарантийного талона. При проведении гарантийного ремонта обязательно заполнение Талона на гарантийный ремонт (*Приложение А*).

Претензии предприятием-изготовителем не принимаются:

- при отсутствии гарантийного талона;
- в случае нарушения условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации;

- при нарушении сроков технического обслуживания, установленных руководством по эксплуатации (РЭ). Заполнение раздела 11 «УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» для работ «Технического обслуживания» и «Текущего ремонта» обязательно.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю для определения причин их выхода из строя и своевременного принятия мер для исключения отказов.

Возврат рекламационных комплектующих должен производиться в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность комплектующего на всем протяжении его транспортировки. В случае нарушения данного требования и возникновения повреждений,

связанных с транспортировкой, накладная без цены, выписанная на это комплектующее отписанная изначально по Акту-рекламации, будет переоформлена на обычную накладную с ценой.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера изделия, даты изготовления и ввода в эксплуатацию, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копию удостоверения механика, обслуживающего изделие.

Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat производства ООО «Фросто» Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку завода по «горячей линии»:

+7 (8352) 64-04-62,

+7 (919) 650-61-15, +7 (919) 650-61-23

e-mail: service@abat-frosto.ru

Время работы горячей линии: пн – пт, с 8.00 до 17.00 МСК

ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА!

ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ

МАРКЕТИНГА:

+7 (8352) 56-06-85

e-mail: market@abat.ru

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ), а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Рекламации направлять по адресу завода - изготовителя:

428020, Россия, Чувашская Республика-Чувашия,

г. Чебоксары, проезд Базовый, д.21

Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке плиты на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части по материалам, из которых они изготовлены.

10 СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

Хранение изделия должно осуществляться в транспортной таре предприятия-изготовителя по группе условий хранения 4 гост 15150-69 при температуре окружающего воздуха не ниже +5°C.

При хранении свыше 12 месяцев владелец изделия необходимо произвести переконсервацию по ГОСТ 9.014-78.

Упакованные изделия следует транспортировать автомобильным, железнодорожным, авиационным или речным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта. Морской вид транспорта применяется по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 5 по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170-78.

Погрузка и разгрузка изделия из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Складирование упакованных плит при хранении и транспортировании допускается не более чем в два яруса по высоте.

11 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**Таблица 4**

| Дата | Вид технического обслуживания | Краткое содержание выполненных работ | Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание | Должность, фамилия и подпись | |
|------|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|------------------------|
| | | | | выполнивш его работу | проверившего работу |
| | | | | | |

Корешок талона № 1

На гарантийный ремонт плиты индукционной кухонной настольной

КИП-27Н-3,5, КИП-27Н-5,0, КИП-47Н-3,5, КИП-47Н-5,0 (нужную подчеркнуть)

Изъят « _____ » _____ 20 _____ г.

Исполнитель _____

Выполнены работы _____

(подпись)

Ф.И.О

М.П. _____

(Линия отреза)

Приложение А

ООО «ФРОСТО»

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21

ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

1 Плита индукционная кухонная настольная
КИП-27Н-3,5, КИП-27Н-5,0, КИП-47Н-3,5, КИП-47Н-5,0
(нужную подчеркнуть)

№ _____
(месяц, год выпуска)

2 _____
[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П. _____
(подпись)

3 _____
(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П. _____
(подпись)

Выполнены работы _____

Исполнитель

Владелец

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(наименование предприятия, выполнившего ремонт

и его адрес)

М.П.

(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)

Приложение А

ООО «ФРОСТО»

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21

ТАЛОН №2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

1 Плита индукционная кухонная настольная
КИП-27Н-3,5, КИП-27Н-5,0, КИП-47Н-3,5, КИП-47Н-5,0
(нужную подчеркнуть)

№ _____
(месяц, год выпуска)

2 _____
[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П. _____
(подпись)

3 _____
(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П. _____
(подпись)

Выполнены работы _____

Корешок талона №2

На гарантийный ремонт плиты индукционной кухонной настольной

КИП-27Н-3,5, КИП-27Н-5,0, КИП-47Н-3,5, КИП-47Н-5,0 (нужную подчеркнуть)

Изъята « _____ » _____ 20 _____ г.

Исполнитель _____

Выполнены работы _____

Ф.И.О _____

М.П. _____

(подпись)

(Линия отреза)

Исполнитель

Владелец

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(наименование предприятия, выполнившего ремонт

и его адрес)

М.П.

(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)

Приложение А

ООО «ФРОСТО»

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21

ТАЛОН №3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

1 Плита индукционная кухонная настольная
КИП-27Н-3,5, КИП-27Н-5,0, КИП-47Н-3,5, КИП-47Н-5,0
(нужную подчеркнуть)

№ _____
(месяц, год выпуска)

2 _____
[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П. _____
(подпись)

3 _____
(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П. _____
(подпись)

Выполнены работы _____

Исполнитель

Владелец

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(наименование предприятия, выполнившего ремонт

и его адрес)

М.П.

(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)

Корешок талона №3

На гарантийный ремонт плиты индукционной кухонной настольной

КИП-27Н-3,5, КИП-27Н-5,0, КИП-47Н-3,5, КИП-47Н-5,0 (нужную подчеркнуть)

Изъят « _____ » _____ 20 _____ г.

Исполнитель

Выполнены работы

(подпись)

Ф.И.О

М.П.

(Линия отреза)