

Многофункциональный духовой шкаф Vector® серии H

Сертификация CE

ALTO-SHAAM

Настольные мультипечи Vector серии H обеспечивают непревзойденный выход продукции и разнообразие и предназначены специально для предприятий общественного питания с ограниченным пространством и высокой загрузкой.

Благодаря конфигурации, вмещающей до четырех камер в одном духовом шкафу, операторы могут контролировать температуру, скорость вентилятора и время приготовления в каждой отдельной камере, что очень удобно: можно одновременно готовить различные блюда без смешивания вкусов и ароматов.

Эксклюзивная технология Structured Air Technology® обеспечивает быстрый и сфокусированный нагрев, более равномерное приготовление и неизменно высокое качество продукции.

Сокращение трудовых затрат благодаря меньшему количеству этапов приготовления и отсутствию необходимости переворачивать гостроемкости и следить за процессом.

Размещение в любом месте благодаря компактному корпусу (533 мм), отсутствию вентиляционных отверстий и работе без использования воды.

Индивидуальные цвета для создания фирменного стиля и улучшения впечатлений покупателей.

Улучшенное управление: специально разработанный упрощенный, интуитивно понятный и удобный интерфейс и программируемые рецепты для обеспечения неизменного уровня качества.

ChefLinc™, облачное программное обеспечение для дистанционного управления печами, оптимизирует процессы и максимизирует прибыли на основе анализа данных (только печи с управлением Deluxe).

Сертификация ISO 9001:2015

Стандартные функции

- Программируемое управление с помощью сенсорного экрана
- Простая загрузка и сохранение рецептов через USB-порт
- Двухпанельная стеклянная дверца
- Одна (1) решетка из нержавеющей стали и два (2) разделителя на каждую камеру для приготовления пищи
- Регулируемые ножки высотой 102 мм



ВМЕСТИМОСТЬ

- 2 VMC-H2H: 2 полки, 2 гостроемкости GN 1/1 (530 мм x 325 мм x 100 мм) или 2 гостроемкости GN 2/3 (354 мм x 325 мм x 25 мм)
- 3 VMC-H3H: 3 полки, 3 гостроемкости GN 1/1 (530 мм x 325 мм x 100 мм) или 3 гостроемкости GN 2/3 (354 мм x 325 мм x 25 мм)
- 4 VMC-H4H: 4 полки, 4 гостроемкости GN 1/1 (530 мм x 325 мм x 100 мм) или 4 гостроемкости GN 2/3 (354 мм x 325 мм x 25 мм)



VMC-H4H VMC-H3H VMC-H2H

Конфигурации (выберите один вариант)

Модели

В этих моделях можно разместить полную гостроемкость

- VMC-H2H VMC-H3H
- VMC-H4H

Управление

- Улучшенное Простое

Направление открывания дверцы

- Петли справа Петли слева

Электрические компоненты

VMC-H2H

- 220–240 В, 1 фаза, без кабеля, без вилки
- 380–415 В, 3 фазы, без кабеля, без вилки

VMC-H3H

- 220–240 В, 1 фаза, без кабеля, без вилки
- 380–415 В, 3 фазы, без кабеля, без вилки

VMC-H4H

- 380–415 В, 3 фазы, без кабеля, без вилки

Аксессуары (выберите все подходящие варианты)

Колеса и ножки

- Колеса 76 мм, комплект из четырех (4) шт. (5027946)

Посуда

- Сборные разделители, отдельная гостроемкость (5025236)
- Решетка, отдельная гостроемкость (SH-39077)
- Решетка, отдельная гостроемкость с держателем для гостроемкостей (SH-39543)
- Корзина для жарки (BS-46316)
- Корзина для картофеля-фри, 325 мм x 529 мм (BS-26730)

Очистка

- Некаустический очиститель Alto-Shaam®, 1 (одна) бутылка (CE-46828)
- Некаустический очиститель Alto-Shaam®, 1 (одна) бутылка (CE-46828)

Жироулавливающие фильтры

- Внутренние фильтры в камере — закажите один (1) комплект на камеру (5027119)




IP X4



Многофункциональный духовой шкаф Vector® серии H

ALTO-SHAAM

Характеристики



РАЗМЕРЫ

Модель	Наружная часть (В x Ш x Г)
VMC-H2H	752 мм x 546 мм x 1003 мм
VMC-H3H	929 мм x 546 мм x 1003 мм
VMC-H4H	1108 мм x 546 мм x 1003 мм

Модель	Внутренняя часть (В x Ш x Г)
VMC-H2H	366 мм x 373 мм x 546 мм
VMC-H3H	544 мм x 373 мм x 546 мм
VMC-H4H	721 мм x 373 мм x 546 мм

Модель	Масса нетто
VMC-H2H	97 кг
VMC-H3H	126 кг
VMC-H4H	158 кг

Модель	Размеры упаковки (Д x Ш x В)*
VMC-H2H	1422 мм x 1143 мм x 1295 мм
VMC-H3H	1422 мм x 1143 мм x 1295 мм
VMC-H4H	1422 мм x 1143 мм x 1651 мм

Модель	Вес в упаковке*
VMC-H2H	161 кг
VMC-H3H	202 кг
VMC-H4H	228 кг

*Информация для местной наземной доставки. Обратитесь на завод, чтобы узнать вес и размеры для экспорта.



ЗАЗОРЫ

Сверху:	51 мм*
Слева:	51 мм
Справа:	51 мм
Спереди:	508 мм
Сзади:	51 мм



ПРОВЕРЬТЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

- Духовой шкаф должен быть установлен ровно.
- Запрещается устанавливать духовой шкаф в зоне, где он может быть подвержен воздействию пара, жира, капель воды, высоких температур или любых других неблагоприятных условий.
- Духовой шкаф не предназначен для встраивания.

*457 мм рекомендуемый зазор для обслуживания

Многофункциональный духовой шкаф Vector® серии Н

ALTO-SHAAM



НАГРЕВ

Отвод тепла

VMC-H

Выработка тепловой энергии, БТЕ/час

1898

Выработка тепловой энергии, кВт

0,56



ТЕМПЕРАТУРА

Максимальная температура: 274°C



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ


VMC-H2H	В	Фазы	Гц	МЭК	А	Выключатель (А)	кВт	Вилка	Сертификация
220–240 В	220	1	50/60	4	25	32	5,4	Без кабеля, без вилки	CE EAC IP X4
	240	1	50/60	4	28	32	6,4	Без кабеля, без вилки	
380–415 В	380	3	50/60	1,5	12	16	5,4	Без кабеля, без вилки	CE EAC IP X4
	415	3	50/60	1,5	13	16	6,4	Без кабеля, без вилки	
VMC-H3H									
220–240 В	220	1	50/60	10	37	63	8,1	Без кабеля, без вилки	CE EAC IP X4
	240	1	50/60	10	41	63	9,6	Без кабеля, без вилки	
380–415 В	380	3	50/60	1,5	12	16	8,1	Без кабеля, без вилки	CE EAC IP X4
	415	3	50/60	1,5	13	16	9,6	Без кабеля, без вилки	
VMC-H4H									
380–415 В	380	3	50/60	4	23	32	10,8	Без кабеля, без вилки	CE EAC IP X4
	415	3	50/60	4	25	32	12,7	Без кабеля, без вилки	

Многофункциональный духовой шкаф Vector® серии Н

ALTO-SHAAM


Возможности штабелирования и подставки

VMC-H2H, VMC-H3H или VMC-H4H на подставке 5028223




Указанные размеры приведены с регулируемыми ножками, зафиксированными на минимальной высоте.

VMC-H2H, VMC-H3H или VMC-H4H на подставке 5028173



VMC-H2H, VMC-H3H или VMC-H4H на подставке 5027644




Указанные размеры приведены с регулируемыми ножками, зафиксированными на минимальной высоте.

Многофункциональный духовой шкаф Vector® серии H


ALTO-SHAAM

Возможности штабелирования и подставки

VMC-H2H на подставке 5027834 на VMC-H2H на подставке 5030180 с колесами




Комплект 5028312 включает подставку 5027834 и подставку 5030180 с колесами



Указанные размеры приведены с регулируемыми ножками, зафиксированными на минимальной высоте.


VMC-H2H, VMC-H3H или VMC-H4H на подставке 5027834 на VMC-H3H с колесами



Комплект 5030178 включает подставку 5027834 и колеса 5027946

Указанные размеры приведены с регулируемыми ножками и колесами, зафиксированными на минимальной высоте.

VMC-H2H или VMC-H3H на подставке 5027835 на VMC-H4H (VMC-H4H нельзя устанавливать на данную подставку)



Комплект 5030179 включает подставку 5027835 и колеса 5027946


Указанные размеры приведены с регулируемыми ножками и колесами, зафиксированными на минимальной высоте.

Многофункциональный духовой шкаф Vector® серии H

ALTO-SHAAM

Возможности штабелирования и подставки


VMC-H2H, VMC-H3H или VMC-H4H на подставке 5027762
на 750-S, 750-TH/II, 750-TH/III или 767-SK/III*



Указанные размеры приведены с регулируемыми ножками, зафиксированными на минимальной высоте.

*Модели с копчением должны быть расположены под вытяжкой.

VMC-H2H, VMC-H3H или VMC-H4H на подставке 5027762
на 750-S, 750-TH/II, 750-TH/III или 767-SK/III*



Указанные размеры приведены с регулируемыми ножками, зафиксированными на минимальной высоте.


*Модели с копчением должны быть расположены под вытяжкой.

Многофункциональный духовой шкаф Vector® серии H

ALTO-SHAAM.



Альтернативные возможности штабелирования и подставки

VMC-H2H, VMC-H3H или VMC-H4H на подставке
5027834 на 500-S, 500-TH/II или 500-TH/III





Указанные размеры приведены с регулируемыми ножками и колесами, зафиксированными на минимальной высоте.

СТХ4-10 на подставке 5028514 на VMC-H3H



СТХ4-10 на подставке 5028516 на VMC-H4H



Указанные размеры приведены с регулируемыми ножками и колесами, зафиксированными на минимальной высоте.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

W164 N9221 Water Street | Menomonee Falls, Wisconsin 53051 | U.S.A.
Телефон: +1 262.251.3800 | 800.558.8744 США/Канада | Факс: +1 262.251.7067 | alto-shaam.com