



## PPJ - LCJ

pelapatate - lavacozze  
potato peelers - mussels cleaner

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Sistema di trasmissione con cinghia poliV autotensionante.
- Potenti motori ventilati per uso continuo.
- Fondello abrasivo in inox bugnato.
- Pareti abrasive PP con mantello facilmente sostituibile dall'operatore.
- Vasca e fondello abrasivo facilmente asportabili senza attrezzi e lavabili in lavastoviglie (brevettato).
- Sistema di scarico patate automatico.
- Bocca di scarico in acciaio inox con fissaggio rapido e chiusura ermetica.

- *AISI 304 stainless steel body.*
- *transmission system with self-tensioning belt Poliv.*
- *High efficiency ventilated motors for continuous operation.*
- *stainless peeling disc.*
- *PP abrasive walls with easily replaceable mantle by the operator.*
- *Bath and easily removable bottom peeling without tools and dishwasher safe (patented).*
- *exhaust system automatically potatoes.*
- *exhaust vent in stainless steel with quick and sealed locking.*

### PPJ - LCJ

- Piedini inox regolabili e fissabili a pavimento.
- Facile manutenzione per accesso immediato a tutti i componenti senza ribaltare la macchina.

### Versioni a due velocità (solo versione 10):

- Pelapatate/Lavacozze (PP/LC) necessita due vasche.
- Pelapatate/Asciugaverdura (PP/AV) necessita cestello opzionale.

### Versione CE con:

- Microinterruttore su coperchio
- Microinterruttore su sportello scarico



PPJ 10



PPJ 20

### PPJ - LCJ

- *Adjustable feet steel and fixed to the floor.*
- *Easy service and easy access to the components.*

### 2 speeds version 10:

- *Potato peeler/shell washer (PP/LC) requires 2 containers.*
- *Potato peeler/vegetable drier (PP/AV) requires optional drier basket.*

### CE version with:

- *Microswitch on the lid*
- *Microswitch on outlet opening*



PPJ 6



PPJ 6



PPJ 10



Cesto asciugaverdura  
Vegetable drier basket



Attacco rapido entrata acqua  
Fast connection/remove of water entry



Cavalletto con filtro opzionale  
Optional trestle with sieve



Convogliatore porta sacchetto opzionale  
Optional longer opening for shopping bags



Comandi 24 Volt PPJ 2V  
PPJ 2V 24 Volt controls

**Opzionali:**

- Convogliatore porta sacchetto.
- Attacco rapido entrata acqua.
- Cavalletto e filtro inox.
- Cesto asciugaverdure

**Options:**

- Longer opening for shopping bags.
- Fast connection/remove of water entry.
- S/S trestle and sieve.
- Vegetable drier basket.




PPJ6 SC



PPJ 10 SC

PPJ 20 SC


**PPJ/LCJ 6**



**PPJ/LCJ 6**

C1 = mm 370  
D1 = mm 600  
E1 = mm 660  
F1 = mm 1090

**PPJ/LCJ 6-10-20 SC**



**PPJ/LCJ 6 SC**

A1 = mm 200  
B1 = mm 240  
C1 = mm 400  
D1 = mm 400  
E1 = mm 790


**PPJ/LCJ 10 SC**

A1 = mm 225  
B1 = mm 230  
C1 = mm 470  
D1 = mm 544  
E1 = mm 1070

**PPJ 20 SC**

A1 = mm 330  
B1 = mm 310  
C1 = mm 560  
D1 = mm 650  
E1 = mm 1210

**PPJ/LCJ 10-20**



**PPJ/LCJ 10**


A1 = mm 220  
B1 = mm 270  
C1 = mm 470  
D1 = mm 775  
E1 = mm 1276

**PPJ/LCJ 20**


A1 = mm 300  
B1 = mm 300  
C1 = mm 560  
D1 = mm 880  
E1 = mm 1360

**PPJ/LCJ 10-20**

**PPJ/LCJ 6**



**PPJ/LCJ 10-20 SC**



						<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>			
	watt/HP	r.p.m.	kg/lt	kg/h.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
<b>PPJ6 SC</b>	370/0.50	1ph/3ph	320	6/10	105	220	260	400	400	690	-	23	720x570x1020	35
<b>PPJ 6</b>	370/0.50	1ph	320	6/10	105	260	320	400	550	440	-	31	500x630x650	36
<b>PPJ 10 SC</b>	735/1	1ph/3ph	320	10/20	170	203	282	470	544	910	-	41.5	720x570x1200	51.5
<b>PPJ 10</b>	735/1	1ph/3ph	320	10/20	170	203	282	470	775	1050	1310	51	720x570x1200	61
<b>PP/LCJ 10 2V</b>	368-662/0.50-0.90	3ph	160/320	10/20	170	203	282	470	775	1050	1310	52	720x570x1200	62
<b>PP/AVJ 10 2V</b>	368-552/0.50-0.75	3ph	320/450	10/20	170	203	282	470	775	1050	1310	52	720x570x1200	62
<b>PPJ 20 SC</b>	1.102/1.5	1ph/3ph	275	20/35	340	295	337	560	650	1040	-	52	640x760x1400	62
<b>PPJ 20</b>	1.102/1.5	3ph	275	20/35	340	295	337	560	880	1190	1545	58	640x760x1400	68
<b>LCJ 6 SC</b>	370/0.50	1ph/3ph	150	6/10	150	220	260	400	400	690	-	23	720x570x1020	35
<b>LCJ 6</b>	370/0.50	1ph	150	6/10	150	260	320	400	550	440	-	31	500x630x650	36
<b>LCJ 10 SC</b>	735/1	1ph/3ph	150	10/20	170	203	282	470	544	910	-	41.5	720x570x1200	61
<b>LCJ 10</b>	735/1	1ph/3ph	150	10/20	170	203	282	470	775	1050	1310	51	720x570x1200	61
<b>LCJ 20</b>	1.102/1.5	3ph	150	20/35	340	295	337	560	880	1190	1545	58	640x760x1400	68