


The background features a dark gray, almost black, geometric pattern of interconnected lines forming a complex, crystalline or molecular structure. A solid blue horizontal banner is positioned across the middle of the image, containing white text.

ХОЛОДИЛЬНИКИ GENCOOL

Созданы, чтобы удовлетворить запросы самых требовательных пользователей. Благодаря своему превосходному внешнему виду с плоской дверью, утопленными ручками и высококачественными материалами, этот холодильник с морозильной камерой идеально подходит для любой современной кухни.



GENCOOL

Инверторный компрессор

Инвертор позволяет регулировать и поддерживать постоянную температуру. Это значительно снижает энергопотребление и шумовой уровень, а также повышает долговечность холодильника

Inverter

No Frost

Благодаря технологии Total No Frost в приборе не образуется лёд, что делает разморозку делом прошлого, а ваши любимые продукты дольше остаются свежими и питательными.

No Frost

Воздушный фильтр

Технология воздушного фильтра создаёт среду свежего воздуха внутри вашего холодильника, чтобы дольше защищать и сохранять продукты, а также устранять запахи.

Air Filter

GENCOOL

Интеллектуальная сенсорная технология

В холодильник встроены семь высокоэффективных цифровых датчиков температуры, которые предназначены для регулировки охлаждения. Благодаря этой сенсорной технологии Smart, не только сохраняются ценные питательные вещества, но и значительно продлевается срок хранения.

GENCOOL

МНОГОДВЕРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ



С ручками



Стандарт



С винным шкафом **GENCOOL**

ДИЗАЙН

Электронный
дисплей

Утопленные
ручки

Регулируемые
ножки



Верхняя LED
подсветка

Большие полки
на дверях

Металлическая
задняя стенка

Стеклянные
полки

Ящики для овощей
и фруктов

LED подсветка

Лоток для
морозильной
камеры

Морозильные
полки

Морозильные
ящики

LED
переключатель

GENCOOL

ДИЗАЙН

УТОПЛЕННЫЕ РУЧКИ

EXTREME LIFE

GENCOOL

Металлическая стенка

Задняя стенка холодильника облицована нержавеющей сталью, что обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха изнутри наружу. Эта комбинация передовых технологий всегда обеспечивает идеальный уровень температуры.



Metal Cooling



GENCOOL

LED Дисплей



Благодаря светодиодному дисплею, все функции и настройки температуры можно четко увидеть на панели дисплея.



GENCOOL

ТРИ ЗОНЫ охлаждения

Он имеет три отдельные камеры с независимой регулировкой температуры — холодильник, морозильник и отделение **My Fresh Choice**, каждое из которых имеет свои собственные элементы управления. Вы можете установить любую температуру, которая вам больше всего подходит.



GENCOOL

Конвертируемая зона

Зону «**МОЙ ВЫБОР**» можно легко преобразовать из холодильника в морозильную камеру с настройками температуры от **-18°C до +5°C**.

Установив нужную температуру, вы создадите идеальную среду для своих продуктов.



My Fresh Choice



Холодильник
5°C




Охладитель
0°C




Морозильник
-18°C

GENCOOL

ОПЦИИ



Светодиодный
воздуховод



Внешние ручки



Льдогенератор



Винный шкаф

GENCOOL

Светодиодный воздуховод

Задняя стенка холодильника
покрыта светодиодной подсветкой.
Когда вы открываете дверь
холодильника, светодиодная
подсветка медленно становится
ярче. Мягкий свет помогает вам
чувствовать себя комфортно ночью.



LED Air duct



GENCOOL

Внешние ручки

Ручка из нержавеющей стали .



Handle



GENCOOL

Лёдогенератор на двери (опция)

Поворотный лёдогенератор является опцией. Кубики льда удобно делать каждый раз. Просто поверните ручку, кубики льда будут падать на стойку, не прилипая друг к другу.



GENCOOL

Холодильник для вина

Задняя стенка холодильника облицована нержавеющей сталью, что обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха изнутри наружу. Эта комбинация передовых технологий всегда обеспечивает идеальный уровень температуры.



Wine cooler



GENCOOL



Металлические направляющие

Лёгкое скольжение
металлических направляющих
облегчают движение деревянных
полок, даже если они полностью
загружены бутылками с вином.

GENCOOL

Модель: GDCD-595W

- Общий объем: 592 л
- Холодильной камеры: 382 л
- Морозильной камеры: 105 л
- Конвертируемой зоны: 105 л
- Энерго класс: F/E
- Габариты(ш*гл*выс):
905*720*1820 мм



No Frost



GENCOOL

Модель: GDCD-605W

- Общий объем: 606 л
- Холодильной камеры: 382 л
- Морозильной камеры: 105 л
- Винного шкафа: (119 л)31 бут.
- Габариты (ш*гл*выс):
905*720*1820 мм



No Frost



GENCOOL

FRENCH DOOR



GENCOOL

ДИЗАЙН

Утопленные ручки

Регулируемые ножки



Электронный дисплей

Верхняя LED подсветка

Большие полки на дверях

Металлическая задняя стенка

Стеклянные полки

Ящики для овощей и фруктов

Зона свежести

LED подсветка

Выдвижная морозильная камера

GENCOOL

ДИЗАЙН

Электронный
дисплей

Утопленные
ручки

Регулируемые
ножки



Верхняя LED
подсветка

Большие полки
на дверях

Металлическая
задняя стенка

Стеклянные
полки

Ящики для овощей
и фруктов

Зона BioFresh

Выдвижная
морозильная
камера

LED подсветка

GENCOOL

Металлическая стенка

Задняя стенка холодильника облицована нержавеющей сталью, что обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха изнутри наружу. Эта комбинация передовых технологий всегда обеспечивает идеальный уровень температуры.



Metal Cooling



GENCOOL

LED Дисплей

Сенсорная панель управления расположена на двери, что обеспечивает легкий доступ к настройкам и управлению холодильником и генератором льда.



GENCOOL

Льдогенератор

Генератор льда обеспечивает постоянное наличие свежего льда, при этом он может предлагать различные размеры кубиков льда или рубленого льда в зависимости от предпочтений пользователя.



Ice Maker



GENCOOL

Зона BioFresh

Зона оснащена системой контроля влажности и воздушного фильтра, чтобы обеспечить свежесть и предотвратить распространение запахов между различными камерами

Bio Fresh



модель: GDM-728WH



модель: GDM-717WH

GENCOOL

Модель: GDM-717WH

- Общий объем: 600 л
- Холодильной камеры: 423 л
- Морозильной камеры: 177 л
- Габариты (ш*гл*выс):
914*724*1778 мм



No Frost



GENCOOL

Модель: GDM-728WH

- Общий объем: 560 л
- Холодильной камеры: 329 л
- Морозильной камеры: 151 л
- Зоны свежести: 61 л
- Габариты (ш*гл*выс):
912x725x1785 мм



No Frost

GENCOOL

Характеристики

МОДЕЛЬ	GDCD-605W	GDCD-595W	GDM-717WH	GDM-728WH
Общий объем (Л.)	606	592	600	560
Объем Холодильной камеры (Л.)	382	382	423	329
Объем Морозильной камеры (Л.)	105	105	177	151
Конвертируемая зона/Винный шкаф	119	105		61
Общие характеристики				
Система контроля	Электронный	Электронный	Электронный	Электронный
Система разморозки	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Напряжение/частота	220~240 / 50Hz	220~240 / 50Hz	220~240 / 50Hz	220~240 / 50Hz
Климатический класс	ST	ST	SN/N/ST	SN/N/ST/T
Класс энергоэффективности	Europe F/E	Europe F/E	Europe F	Europe F/
Годовое потребление энергии (кВт/год)	265	339	407	344
Номинальный ток (А)	2,5	2,5	2	2
Максимальный уровень шума(dB)	41	41	41	39
Хладагент/заправка	R600a	R600a	R600a	R600a
Холодильная камера				
Регулируемая полка	стекло	стекло	стекло	стекло
Дверные полки (материал/кол-во/цвет)	ПС / 6 / прозрачный	ПС / 6 / прозрачный	ПС / 6 / прозрачный	ПС / 6 / прозрачный
Ящик для хранения овощей (материал/№)	Стекло/2	Стекло/2	Стекло/2	Стекло/2
Конвертируемая зона(материал/номер/цвет)	Винный шкаф	Пластик/2/Прозрачный	Пластик/1/Прозрачный	
Внутренний свет	LED	LED	LED	LED
Морозильная камера				
Звезда морозильной камеры	****	****	****	****
Мощность замораживания (кг/24 ч)	12	12	12,8	7
Максимальное время хранения при отключении энергии	12	12	12,8	20
Ящики	3	6	2	2
Полки в винном шкафу(материал/кол-во)	Дерево/4	---	---	---
Дверные полки (материал/№/цвет)	Пластик/3/Прозрачный	Пластик/6/Прозрачный	----	----
Внутренний свет	LED	LED	LED	LED
Льдогенератор	Опция	Опция	Опция	есть
Габариты:				
Габариты без упаковки (Ш*Д*В)(мм)	905*720*1820	905*720*1820	914*724*1778	912x725x1785
Габариты с упаковкой (Ш*Д*В)(мм)	970*780*1920	970*780*1920	952*762*1853	968x778x1901
Вес (нетто/брутто кг)	110/120	100/110	120/130	141/152



GENCOOL - генерация будущего