


PV332CN

Варочная поверхность, Эстетика: Classica, Газ, 30 см, Тип встраивания: Ультранизкий профиль или вровень со столешницей



ТИП

Семейство продуктов: Варочная поверхность • Размеры: 30 см • Тип: Газ • Тип встраивания: Ультранизкий профиль или вровень со столешницей • Источник питания: Газ • EAN-код: 8017709255336

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Стекло • Эстетика: Classica • Материал: Стекло • Цвет переключателей: Эффект нержавеющей стали • Тип управления: Поворотные переключатели • Расположение переключателей: Фронтальное • Количество переключателей: 2 • Стекло на стали: Да • Решетки: Чугунные • Покрытие горелок: Никель • Цвет сериографии: Серый

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество зон приготовления: 2 • Количество газовых зон приготовления: 2

ОПЦИИ

Стандартный вырез: 476-480x250-254 мм

ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Позиция 1-й зоны: Фронтальная центральная • Позиция 2-й зоны: Задняя центральная • Тип 1-й зоны: Газ - полубыстрая • Тип 2-й зоны: Газ - быстрая • Мощность 1-й зоны: 1.80 кВт • Мощность 2-й зоны: 3.00 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газа: G20 природный газ • Газ-контроль: Да • Автоматический электроподжиг: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность газа: 4800 Вт • Номинальная мощность: 1 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50/60 Гц • Тип электрического кабеля: Однофазное • Длина электрического кабеля: 120 см

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 102x300x510 • Глубина изделия (мм): 510 мм • Ширина изделия (мм): 300 мм • Высота продукта (мм): 102 мм • Вес нетто (кг): 7.400 кг • Вес брутто (кг): 9.800 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Жиклеры для других типов газа в комплекте: G30 GPL сжиженный газ, G110 Городской газ Подключение к газу: Коническое

OPTIONAL

LGCN: Аксессуары, Тип: Соединительный комплект, Варочные панели 5MP1GOG: Аксессуары, Тип: Поворотные переключатели, Варочные панели WOKGHU: Аксессуары, Тип: Решетка редуктора, Варочные центры, Варочные панели

