

2015



BATTISTELLA®

MACCHINE PER STIRARE
IRONING EQUIPMENT

Dal 1975
since

TECNOLOGIE PER LA STIRATURA
PROFESSIONALE
PROFESSIONAL IRONING
TECHNOLOGIES



BATTISTELLA

MACCHINE PER STIRARE
IRONING EQUIPMENT



Battistella B. G. S.r.L. ha alle spalle più di trentacinque anni di esperienza, che hanno permesso di far conoscere il proprio marchio in tutto il mondo. Da anni si progettano e vendono macchine per lo stiro ad uso semi-professionale e industriale. Oramai è rimasto ben poco della piccola azienda che trent'anni fa produceva caldaiette e tavoli destinati al mercato locale. Attualmente la ditta Battistella dispone di oltre settanta modelli di tavoli, generatori di vapore, smacchiatrici, topper, manichini e presse. Ciò che da sempre caratterizza il marchio BG e che ne ha resa possibile la diffusione sono la qualità, la funzionalità e il rispetto per le normative in materia di sicurezza. Una distribuzione della merce in tempi brevi è inoltre resa possibile grazie all'ampio magazzino, provvisto di una vasta gamma di prodotti e ricambi in pronta consegna. Nel progettare nuovi modelli, l'ufficio tecnico mira alla creazione di macchine che si caratterizzano per il basso consumo e l'alta resa; tra queste ricordiamo i generatori di vapore a gestione elettronica e i manichini pneumatici, studiati appositamente per i clienti che richiedono una stiratura veloce e di alto livello. Facendo tesoro delle richieste di una clientela sempre più vasta ed esigente, si lavora di continuo sulla realizzazione di prodotti innovativi, nonché sulla revisione e ottimizzazione di quelli già esistenti. E sono proprio lo spirito di innovazione e la continua ricerca tecnologica che fanno della ditta Battistella una realtà dinamica e in continua crescita. Grazie a questo desiderio di rinnovamento sono state realizzate anche macchine sterilizzatrici e pulitrici destinate ai settori dentistico e orafa. L'intera gamma di prodotti è a disposizione nello show-room in via Bessica a Rossano Veneto.

Thanks to over thirty-five years of experience, Battistella company has spread its brand all over the world. We have been designing and selling semi-professional and industrial ironing equipment for years. Nowadays, we manufacture over seventy models of ironing boards, steam generators, spotting tables, toppers, dummies and ironing presses.

The BG brand has always stood out for quality, functionality, and respect for safety regulations. In addition, thanks to our large warehouse, we can provide machines quickly. In designing new models, our technical department aims at creating machines specially designed for those customers who require high standards in finishing and high productivity, and guaranteeing minimum consumption and maximum performance. We are constantly developing innovative models and improving and optimizing existing products, in order to meet our customers' requirements. And it is precisely the spirit of innovation and ongoing technological research that led us to produce sterilizing and polishing machines for dental and goldsmith sectors. Visit our showroom in Rossano Veneto to see the entire range of Battistella products.



Diana

**GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 1,2 L
E FERRO DA STIRO**
STEAM GENERATOR
WITH 1,2 L BOILER
AND IRON



Caratteristiche tecniche Technical features

DIANA MOD. 2012

Capacità utile - Net capacity	0,8 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	1 h
Ingombro - Overall dimensions	20x30x19 H cm
Peso - Weight	4,5 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	1950 W

Vaporbaby ECO Inox

mod. 2010

**GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 2,2 L
E FERRO DA STIRO**
STEAM GENERATOR
WITH 2,2 L BOILER
AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Carrello porta Vaporbaby
Vaporbaby trolley

Caratteristiche tecniche Technical features

VAPORBABY ECO INOX MOD. 2010

Capacità utile - Net capacity	1,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	2 h
Ingombro - Overall dimensions	27x35x22 H cm
Peso - Weight	6,5 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	1950 W

**GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 2,2 L
E FERRO DA STIRO**
STEAM GENERATOR
WITH 2,2 L BOILER
AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Carrello porta Vaporbaby
Vaporbaby trolley

Caratteristiche tecniche
Technical features

VAPORBABY
MOD. 2010

Capacità utile - Net capacity	1,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	2 h
Ingombro - Overall dimensions	27x35x22 H cm
Peso - Weight	7 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	1950 W

Vaporino - Vaporino Maxi

**GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 2,4 L
(mod. MAXI 3,2 L)
E FERRO DA STIRO**
STEAM GENERATOR
WITH 2,4 L BOILER AND IRON
(mod. MAXI 3,2 L)

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Carrello porta Vaporino
Vaporino trolley

Caratteristiche tecniche Technical features	VAPORINO MOD. 2006	VAPORINO MAXI MOD. 2010
Capacità utile - Net capacity	1,25 L	2,1 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	2 h	3 h
Ingombro - Overall dimensions	26x36x28 H cm	26x36x28 H cm
Peso - Weight	8,5 kg	8,2 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	1800 W	2100 W

Vaporino Inox Maxi

mod. 2010

**GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 3,2 L
E FERRO DA STIRO**
STEAM GENERATOR
WITH 3,2 L BOILER
AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Carrello porta Vaporino
Vaporino trolley

Caratteristiche tecniche Technical features

VAPORINO INOX MAXI MOD. 2010

Capacità utile - Net capacity	2,1 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3 h
Ingombro - Overall dimensions	26x36x28 H cm
Peso - Weight	8,2 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2100 W

**GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 2,7 L
E FERRO DA STIRO ERGONOMICO**
STEAM GENERATOR
WITH 2,7 L BOILER
AND ERGONOMIC IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Carrello porta Opera
Opera trolley

Caratteristiche tecniche
Technical features

OPERA

Capacità utile - Net capacity	1,7 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	2 ¹ / ₂ h - 3 h
Ingombro - Overall dimensions	26x34x25 H cm
Peso - Weight	9 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	1950 W

**GENERATORE DI VAPORE
AUTOMATICO CON CALDAIA,
POMPA E FERRO DA STIRO**
AUTOMATIC STEAM
GENERATOR WITH BOILER,
PUMP AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Carrello porta Stella
Stella trolley

Caratteristiche tecniche Technical features

STELLA

Capacità caldaia - Boiler capacity	1,3 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	Continua - Continuous
Ingombro - Overall dimensions	26x35x17 H cm
Peso - Weight	7 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	1998 W
Potenza Pompa - Pump power	48 W

**GENERATORE DI VAPORE
AUTOMATICO CON CALDAIA,
POMPA E FERRO DA STIRO**
AUTOMATIC STEAM
GENERATOR WITH BOILER,
PUMP AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Carrello porta Luna Plus
Luna Plus trolley

Caratteristiche tecniche
Technical features

LUNA PLUS
MOD. 2009

Capacità caldaia - Boiler capacity	1,9 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	Continua - Continuous
Ingombro - Overall dimensions	27x38x23 H cm
Peso - Weight	11 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2148 W
Potenza Pompa - Pump power	48 W

**GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 4,5 L
E FERRO DA STIRO**
STEAM GENERATOR
WITH 4,5 L BOILER
AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Modello da tavolo
Portable model



Pistola vapore
Steam pistol



Scarico (per mod. da tavolo)
Water discharge (portable mod. only)



Carrello porta Barbara
Barbara trolley

Caratteristiche tecniche
Technical features

	BARBARA 27 MOD. 2010	BARBARA 27 / 2010 - Modello da tavolo BARBARA 27 / 2010 - Portable model
Capacità utile - Net capacity	3,4 L (Inox) - stainless steel	3,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3-4 h	3-4 h
Ingombro - Overall dimensions	25x29x89 H cm	25x29x37 H cm
Peso - Weight	15 kg	11,5 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2250 W	2250 W

**GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 4,5 L
E FERRO DA STIRO**
STEAM GENERATOR
WITH 4,5 L BOILER
AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Pistola vapore
Steam pistol



Modello da tavolo
Portable model



Scarico (per mod. da tavolo)
Water discharge (portable mod. only)



Carrello porta Barbara
Barbara trolley



Caratteristiche tecniche
Technical features

Capacità utile - Net capacity

**BARBARA 31
MOD. 2010**

3,4 L (Inox) - stainless steel

BARBARA 31 / 2010 - Modello da tavolo
BARBARA 31 / 2010 - Portable model

3,4 L (Inox) - stainless steel

Autonomia di stiro - Autonomy of operation

3-4 h

3-4 h

Ingombro - Overall dimensions

25x29x89 H cm

25x29x37 H cm

Peso - Weight

15,5 kg

12 kg

Alimentazione - Input

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

Spunto - Starting

2250 W

2250 W

Barbara 31 Semi-automatica

mod. 2013



**GENERATORE DI VAPORE SEMI-AUTOMATICO
CON CALDAIA DA 4,5 L
POMPA E FERRO DA STIRO**
SEMI-AUTOMATIC
STEAM GENERATOR WITH 4,5 L BOILER,
PUMP AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Pistola vapore
Steam pistol

Su richiesta: Pompa pedrollo
Optional: Pedrollo pump

Caratteristiche tecniche Technical features

BARBARA 31 - 2013 SEMI-AUTOMATICA SEMI AUTOMATIC

Capacità utile - Net capacity	3,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	Continua - Continuous
Ingombro - Overall dimensions	25x47x89 H cm
Peso - Weight	15,5 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2298 W
Potenza pompa - Pump power	48 W
Vasca acqua - Water tank	10 L

**GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 5 L
E FERRO DA STIRO**
STEAM GENERATOR
WITH 5 L BOILER
AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Pistola vapore
Steam pistol



Modello da tavolo
Portable model



Scarico (per mod. da tavolo)
Water discharge (portable mod. only)



Carrello porta Saturnino
Saturnino trolley



Caratteristiche tecniche
Technical features

	SATURNINO MOD. 2010	SATURNINO 2010 - Modello da tavolo <i>SATURNINO 2010 - Portable model</i>
Capacità utile - Net capacity	3,8 L (Inox) - stainless steel	3,8 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	4-5 h	4-5 h
Ingombro - Overall dimensions	25x29x89 H cm	25x29x37 H cm
Peso - Weight	17,5 kg	13,5 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2500 W	2500 W



Consolle (Sole A)
Console (Sole A)

Chiuso
Closed

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE, ASPIRANTE, SOFFIANTE, RISCALDATO, CON CALDAIA INOX MANUALE O AUTOMATICA E FERRO DA STIRO
HEATED, VACUUM AND BLOWING FOLDABLE IRONING BOARD WITH IRON AND MANUAL OR AUTOMATIC STAINLESS STEEL BOILER

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Braccio - Ironing arm




Piano stiro in alluminio
Aluminium ironing board



Molla a gas - Gas spring



Supporto ferro - Iron support



Caratteristiche tecniche
Technical features

SOLE M
MOD. 2013

SOLE A - MOD. 2013 - AUTOMATICO
SOLE A - 2013 - AUTOMATIC

Capacità caldaia - Boiler capacity

2,1 L (Inox) - stainless steel

1,9 L (Inox) - stainless steel

Autonomia di stiro - Autonomy of operation

3 h

Continua - Continuous

Potenza caldaia - Boiler power

1450 W

1300 W

Potenza ferro - Power of iron

800 W

800 W

Pressione di lavoro - Operating pressure

2,8 bar

2,8 bar

Ingombro - Overall dimensions

136x44x105 h aperto - open / 137x44x24 h chiuso - closed

Peso - Weight

24 Kg

27 kg

Alimentazione - Input

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz


Sole M Vap - Sole A Vap

mod. 2013



Consolle (Sole A VAP)
Console (Sole A VAP)

Chiuso
Closed



TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE, ASPIRANTE, SOFFIANTE, VAPORIZZANTE, RISCALDATO, CON CALDAIA INOX MANUALE O AUTOMATICA E FERRO DA STIRO
HEATED, VACUUM, BLOWING AND STEAMING FOLDABLE IRONING BOARD WITH IRON AND MANUAL OR AUTOMATIC STAINLESS STEEL BOILER

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Braccio - Ironing arm



Molla a gas - Gas spring




Supporto ferro - Iron support

Caratteristiche tecniche Technical features

	SOLE M VAP MOD. 2013	SOLE A VAP - MOD. 2013 - AUTOMATICO SOLE A VAP - 2013 - AUTOMATIC
Capacità caldaia - Boiler capacity	2,1 L (Inox) - stainless steel	1,9 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3 h	Continua - Continuous
Potenza caldaia - Boiler power	1450 W	1300 W
Potenza ferro - Power of iron	800 W	800 W
Piano stiro alluminio - Aluminium ironing board	Standard	Standard
Pressione di lavoro - Operating pressure	2,8 bar	2,8 bar
Ingombro - Overall dimensions	136x44x105 h aperto - open / 137x44x24 h chiuso - closed	
Peso - Weight	24 Kg	27 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz


Prometeo

Chiuso
Closed



**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,
ASPIRANTE, RISCALDATO,
CON CALDAIA INOX MANUALE
E FERRO DA STIRO**
HEATED AND VACUUM IRONING
BOARD WITH IRON AND MANUAL
STAINLESS STEEL BOILER

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Braccio
Ironing arm



Piano stiro in alluminio
Aluminium ironing board



Molla a gas
Gas spring


Caratteristiche tecniche Technical features

	PROMETEO	PROMETEO SOFFIANTE (ASP. + SOFF.) PROMETEO BLOWING (VACUUM + BLOWING)
Capacità caldaia - Boiler capacity	2,1 L (Inox) - stainless steel	2,1 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3 h	3 h
Potenza caldaia - Boiler power	1450 W	1450 W
Potenza ferro - Power of iron	800 W	800 W
Pressione di lavoro - Operating pressure	2,8 bar	2,8 bar
Ingombro - Overall dimensions	136x44x105 h aperto - open / 137x44x24 h chiuso - closed	
Peso - Weight	26 Kg	26 Kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

Tecnostir Maxi

**TAVOLO DA STIRO
PIEGHEVOLE**
FOLDABLE IRONING BOARD

Chiuso
Closed




Caratteristiche tecniche Technical features

	TECNOSTIR MAXI	TECNOSTIR MAXI CROMATO TECNOSTIR MAXI CHROMIUM-PLATED
Ingombro - Overall dimensions	152x41x92 H cm	152x41x92 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	165x41x10 H cm	165x41x10 H cm
Peso - Weight	9 kg	9 kg

**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,
ASPIRANTE E RISCALDATO, SENZA CALDAIA**
HEATED AND VACUUM FOLDABLE
IRONING BOARD WITHOUT BOILER




Chiuso
Closed



Caratteristiche tecniche Technical features	T220 P ECO	T220 P ECO CROMATO T 220 P ECO CHROMIUM-PLATED
Ingombro - Overall dimensions	150x45x90 H cm	150x45x90 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	150x45x19 H cm	150x45x19 H cm
Peso - Weight	16 kg	16 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Resistenza tavolo - Board resistance	400 W	400 W
Aspiratore - Vacuum motor	30 W	30 W

Chiuso
Closed



**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,
ASPIRANTE E RISCALDATO, SENZA CALDAIA**
HEATED AND VACUUM
FOLDABLE IRONING BOARD
WITHOUT BOILER

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Braccio
Ironing arm



Piano stiro in alluminio
Aluminium ironing board



Generatore di vapore Eolo con ferro
Steam generator Eolo with iron


Caratteristiche tecniche Technical features

	EOLO	EOLO CROMATO EOLO CHROMIUM - PLATED
Ingombro - Overall dimensions	152x44x91 H cm	152x44x91 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	152x44x23 H cm	152x44x23 H cm
Peso - Weight	19 kg	19 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Resistenza tavolo - Board resistance	200 W	200 W
Aspiratore - Vacuum motor	30 W	30 W


Zeffiro

**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE ASPIRANTE,
SOFFIANTE, RISCALDATO, SENZA CALDAIA**
HEATED, VACUUM AND BLOWING
FOLDABLE IRONING BOARD
WITHOUT BOILER

Chiuso
Closed



Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Braccio
Ironing arm



Piano stiro in alluminio
Aluminium ironing board



Generatore di vapore Zeffiro con ferro
Steam generator Zeffiro with iron

Caratteristiche tecniche Technical features

	ZEFFIRO	ZEFFIRO CROMATO ZEFFIRO CHROMIUM-PLATED
Ingombro - Overall dimensions	152x44x91 H cm	152x44x91 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	152x44x23 H cm	152x44x23 H cm
Peso - Weight	19,5 kg	19,5 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Resistenza tavolo - Board resistance	200 W	200 W
Aspiratore - Vacuum motor	30 W	30 W
Soffiaggio - Blowing motor	30 W	30 W


Eolo Maxi

**TAVOLO DA STIRO
PIEGHEVOLE ASPIRANTE,
RISCALDATO, SENZA CALDAIA**
HEATED AND VACUUM
FOLDABLE IRONING
BOARD WITHOUT BOILER

Chiuso
Closed



Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request




Braccio
Ironing arm



Piano stiro in alluminio
Aluminium ironing board



Generatore di vapore Eolo con ferro
Steam generator Eolo with iron



Caratteristiche tecniche Technical features

	EOLO MAXI	EOLO MAXI CROMATO EOLO MAXI CHROMIUM-PLATED
Ingombro - Overall dimensions	152x44x91 h	152x44x91 h
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	152x44x23 h	152x44x23 h
Peso - Weight	20 kg	20 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Resistenza tavolo - Board resistance	200 W	200 W
Aspiratore - Vacuum motor	73 W	73 W

Caldaia Eolo - Zeffiro - Ker



**CALDAIA MANUALE CON FERRO DA STIRO
DA ABBINARE AD EOLO, KER E ZEFFIRO**
MANUAL BOILER WITH IRON
APPLICABLE ON EOLO, KER AND ZEFFIRO


Caratteristiche tecniche Technical features

Capacità utile - Net capacity	2,1 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3 h
Ingombro - Overall dimensions	44x31x25 H cm
Peso - Weight	10 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2250 W

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE, ASPIRANTE, SOFFIANTE, RISCALDATO, SENZA CALDAIA
HEATED, VACUUM AND BLOWING FOLDABLE IRONING BOARD WITHOUT BOILER




Accessori applicabili a richiesta
 Accessories available by request



Braccio
 Ironing arm

Chiuso
 Closed



85-105 cm
MOLLA SOFT
 SOFT SPRING

Caratteristiche tecniche
 Technical features

KER

Ingombro - Overall dimensions	150x49x105 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	40x49x142 H cm
Peso - Weight	23 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Resistenza tavolo - Board resistance	200 W
Aspiratore - Vacuum motor	30 W
Soffiaggio - Blowing motor	30 W

Disponibile anche in versione SOLO ASPIRANTE (75 W)

"VACUUM ONLY" version available too (75W)

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE, ASPIRANTE, SOFFIANTE, RISCALDATO CON CALDAIA INOX DA 3,2 L E FERRO DA STIRO


HEATED, VACUUM AND BLOWING FOLDABLE IRONING BOARD WITH 3,2 L STAINLESS STEEL BOILER AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Braccio
Ironing arm

Chiuso
Closed



85-105 cm
MOLLA SOFT
SOFT SPRING

Caratteristiche tecniche
Technical features

KER/2

Capacità utile - Net capacity	2,1 L (Inox) - Stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3 h
Ingombro - Overall dimensions	136x49x105 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	40x49x122 H cm
Peso - Weight	33 Kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Potenza ferro - Power of iron	800 W
Potenza caldaia - Boiler power	1300 W
Pressione di lavoro - Operating pressure	2,8 bar

Disponibile anche in versione SOLO ASPIRANTE (75 W)

"VACUUM ONLY" version available too (75W)

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE, ASPIRANTE, SOFFIANTE, RISCALDATO CON CALDAIA INOX DA 5 L E FERRO DA STIRO


HEATED, VACUUM AND BLOWING FOLDABLE IRONING BOARD WITH 5 L STAINLESS STEEL BOILER AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Braccio
Ironing arm

Chiuso
Closed



85-105 cm
MOLLA SOFT
SOFT SPRING

Caratteristiche tecniche
Technical features


KER/5

Capacità utile - Net capacity	3,4 L (Inox) - Stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	4 h
Ingombro - Overall dimensions	146x52x105 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	40x52x122 H cm
Peso - Weight	36 Kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Potenza ferro - Power of iron	800 W
Potenza caldaia - Boiler power	1450 W
Pressione di lavoro - Operating pressure	2,8 bar

Disponibile anche in versione SOLO ASPIRANTE (75 W)

"VACUUM ONLY" version available too (75W)

Adone



Consolle (Adone)
Console (Adone)


TAVOLO DA STIRO ASPIRANTE, SOFFIANTE REGOLABILE IN ALTEZZA, CON CALDAIA INOX AUTOMATICA E FERRO DA STIRO

VACUUM AND BLOWING
IRONING BOARD WITH HEIGHT ADJUSTMENT,
EQUIPPED WITH AUTOMATIC
STAINLESS STEEL BOILER AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Braccio stiro aspirante
Vacuum ironing arm



Caratteristiche tecniche Technical features

ADONE

Capacità caldaia - Boiler capacity	1,9 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	Continua - Continuous
Potenza caldaia - Boiler power	1300 W
Potenza ferro - Power of iron	800 W
Pressione di lavoro - Operating pressure	3,5 bar
Aspiratore+ Soffiaggio - Vacuum+ Blowing	2x30 W = 60 W
Ingombro - Overall dimensions	136x44x105 h
Peso - Weight	45 Kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Piano stiro alluminio - Aluminium ironing board	min. 80 cm H / max. 98 cm H



**GENERATORE DI VAPORE DA 4,5 L
PORTATILE CON RUOTE COMPLETO
DI SPAZZOLA VAPORE IMBOTTITA E
RISCALDATA DA 350 W**
PORTABLE STEAM GENERATOR (4,5L)
ON WHEELS EQUIPPED WITH HEATED
AND PADDED STEAM BRUSH (350W)

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Pistola vapore
Steam pistol



Spazzola vapore riscaldata 500 W
Heated steam brush 500 W

Caratteristiche tecniche
Technical features


ATENA

Capacità utile - Net capacity	3,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3-4 h
Ingombro - Overall dimensions	25x29x106 H cm con antenna - with support
Peso - Weight	11,5 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	1800 W
Potenza spazzola riscaldata Heated steam brush power	350 W

T250P

**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,
ASPIRANTE+SOFFIANTE,
RISCALDATO, SENZA CALDAIA**
HEATED VACUUM AND BLOWING
FOLDABLE IRONING BOARD
WITHOUT BOILER

Chiuso
Closed



Caratteristiche tecniche Technical features

T 250 P

Ingombro - Overall dimensions	127x48x90 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	50x48x113 H cm
Peso - Weight	20 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Resistenza tavolo - Board resistance	400 W
Aspiratore - Vacuum motor	30 W
Soffiaggio - Blowing motor	30 W


Sisifo

**TAVOLO DA STIRO FISSO,
ASPIRANTE E RISCALDATO,
SENZA CALDAIA**
HEATED AND VACUUM FIXED
IRONING BOARD WITHOUT BOILER

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Braccio stiro aspirante
Vacuum ironing arm



Caratteristiche tecniche Technical features

SISIFO

Ingombro - Overall dimensions	138x42x91 H cm
Peso - Weight	26 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	720 W
Resistenza piano - Board resistance	600 W
Aspiratore - Vacuum motor	120 W



Egeo - Egeo Soffiante

**TAVOLO DA STIRO FISSO,
ASPIRANTE E RISCALDATO,
SENZA CALDAIA**
HEATED AND VACUUM
FIXED IRONING BOARD
WITHOUT BOILER

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Braccio stiro aspirante
Vacuum ironing arm



Caratteristiche tecniche Technical features	EGEO	EGEO SOFFIANTE (ASP. + SOFF.) EGEO BLOWING (VACUUM + BLOWING)
Ingombro - Overall dimensions	133x42x94 H cm	133x42x94 H cm
Peso - Weight	33 kg	37 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	730 W	860 W
Resistenza piano - Board resistance	600 W	600 W
Aspiratore - Vacuum motor	130 W	130 W
Soffiaggio - Blowing motor	-	130 W
Smontato (a richiesta) - Disassembled (by request)	0,12 m ³	-

Vaporsprint

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE, ASPIRANTE, SOFFIANTE, RISCALDATO, FERRO DA STIRO, CALDAIA DA 2,4 L
HEATED, VACUUM AND BLOWING FOLDABLE IRONING BOARD WITH 2,4 L BOILER AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
 Accessories available by request




Chiuso
 Closed

Braccio stiro aspirante
 Vacuum ironing arm



Pistola vapore
 Steam pistol



Caratteristiche tecniche Technical features

VAPORSPRINT

Capacità utile - Net capacity	1,25 L
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	2 h
Ingombro - Overall dimensions	130x48x104 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	48x43x104 H cm
Peso - Weight	31 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2930 W
Aspiratore+Soffiaggio - Vacuum+ Blowing motor	30 W

Tecnovapor

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE, ASPIRANTE, SOFFIANTE, RISCALDATO, CON CALDAIA DA 2,4 L E FERRO DA STIRO
HEATED, VACUUM AND BLOWING FOLDABLE IRONING BOARD WITH 2,4 L BOILER AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request




Chiuso
Closed

Braccio stiro aspirante
Vacuum ironing arm



Pistola vapore
Steam pistol



Caratteristiche tecniche Technical features

TECNOVAPOR

Capacità utile - Net capacity	1,25 L
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	2 h
Ingombro - Overall dimensions	127x48x90 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	50x48x113 H cm
Peso - Weight	30 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2930 W
Aspiratore+Soffiaggio - Vacuum+Blowing motor	30 W

Magicvapor

**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,
ASPIRANTE, RISCALDATO, CON CALDAIA DA 4,5 L
E FERRO DA STIRO**

HEATED AND VACUUM FOLDABLE
IRONING BOARD WITH 4,5 L BOILER
AND IRON



Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request




Braccio stiro aspirante
Vacuum ironing arm

Chiuso
Closed



Pistola vapore
Steam pistol



Caratteristiche tecniche Technical features

MAGICVAPOR

Capacità utile - Net capacity	3,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3 h
Ingombro - Overall dimensions	127x48x90 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	50x48x113 H cm
Peso - Weight	32 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2725 W
Aspiratore - Vacuum motor	73 W

Magicvapor Maxi

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE, ASPIRANTE, RISCALDATO, CON CALDAIA DA 5 L E FERRO DA STIRO,
HEATED AND VACUUM FOLDABLE IRONING BOARD WITH 5 L BOILER AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request




Chiuso
Closed



Braccio stiro aspirante
Vacuum ironing arm



Pistola vapore
Steam pistol



Caratteristiche tecniche Technical features

MAGICVAPOR MAXI

Capacità utile - Net capacity	3,8 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	4 h
Ingombro - Overall dimensions	127x48x90 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	50x48x113 H cm
Peso - Weight	34 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2725 W
Aspiratore - Vacuum motor	73 W

Mondialvapor

TAVOLO DA STIRO FISSO, ASPIRANTE, RISCALDATO, CON CALDAIA DA 4 L E FERRO DA STIRO
HEATED AND VACUUM FIXED IRONING BOARD WITH 4 L BOILER AND IRON




Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Braccio stiro aspirante
Vacuum ironing arm



Pistola vapore
Steam pistol



Caratteristiche tecniche Technical features	MONDIALVAPOR
Capacità utile - Net capacity	2,5 L
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3 h
Ingombro - Overall dimensions	140x41x98 H cm
Peso - Weight	35,5 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2975 W
Aspiratore - Vacuum motor	73 W

Eurovapor

TAVOLO DA STIRO FISSO, ASPIRANTE, RISCALDATO, CON CALDAIA DA 4,5 L E FERRO DA STIRO
HEATED AND VACUUM FIXED IRONING BOARD WITH 4,5 L BOILER AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
 Accessories available by request



Braccio stiro aspirante
 Vacuum ironing arm



Pistola vapore
 Steam pistol

Caratteristiche tecniche Technical features

	EUROVAPOR	EUROVAPOR MAXI
Capacità utile - Net capacity	3,4 L (Inox) - stainless steel	3,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3-4 h	3-4 h
Ingombro - Overall dimensions	140x41x98 H cm	147x48x98 H cm
Peso - Weight	37 kg	40 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2925 W	3125 W
Aspiratore - Vacuum motor	73 W	73 W

Eurovapor rettangolare

**TAVOLO DA STIRO FISSO CON PIANO
RETTANGOLARE, ASPIRANTE,
RISCALDATO, CON CALDAIA DA 4,5 L
E FERRO DA STIRO**
RECTANGULAR HEATED
AND VACUUM FIXED IRONING BOARD
WITH 4,5 L BOILER
AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Braccio stiro aspirante
Vacuum ironing arm



Pistola vapore
Steam pistol

Caratteristiche tecniche Technical features

EUROVAPOR RETTANGOLARE RECTANGULAR

Capacità utile - Net capacity	3,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3-4 h
Ingombro - Overall dimensions	145x58x98 H cm
Peso - Weight	42 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	3180 W
Aspiratore - Vacuum motor	130 W

Vulcano

TAVOLO DA STIRO FISSO, ASPIRANTE, RISCALDATO, CON CALDAIA DA 5 L E FERRO DA STIRO
 HEATED AND VACUUM FIXED IRONING BOARD WITH 5 L BOILER AND IRON


Accessori applicabili a richiesta
 Accessories available by request



Braccio stiro aspirante
 Vacuum ironing arm



Pistola vapore
 Steam pistol



Caratteristiche tecniche Technical features	VULCANO	VULCANO MAXI
Capacità utile - Net capacity	3,8 L (Inox) - stainless steel	3,8 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	4 h	4 h
Ingombro - Overall dimensions	140x41x98 H cm	147x48x98 H cm
Peso - Weight	39 kg	42 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	3175 W	3375 W
Aspiratore - Vacuum motor	73 W	73 W

Vulcano rettangolare

**TAVOLO DA STIRO FISSO CON PIANO
RETTANGOLARE, ASPIRANTE,
RISCALDATO, CON CALDAIA DA 5 L
E FERRO DA STIRO**
RECTANGULAR HEATED AND
VACUUM FIXED IRONING BOARD
WITH 5 L BOILER
AND IRON

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Braccio stiro aspirante
Vacuum ironing arm



Pistola vapore
Steam pistol

Caratteristiche tecniche Technical features

VULCANO RETTANGOLARE RECTANGULAR

Capacità utile - Net capacity	3,8 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	4 h
Ingombro - Overall dimensions	145x58x98 H cm
Peso - Weight	44 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	3405 W
Aspiratore - Vacuum motor	130 W

Ferri elettrici a vapore - *Electric / steam irons*



①

Ferro da stiro industriale Tulipano Open
Tulipano Open industrial iron



②

Ferro da stiro industriale Tulipano
Tulipano industrial iron



③

Ferro da stiro industriale Maxi
Maxi industrial iron



④

Ferro da stiro industriale Jolly Open
Jolly Open industrial iron



⑤

Ferro da stiro industriale 2F
2F industrial iron



⑥

Ferro da stiro ergonomico
Ergonomic iron



⑦

Ferro da stiro industriale Lemm
Lemm industrial iron



⑧

Ferro da stiro industriale Lemm Maxi
Lemm Maxi industrial iron



⑨

Ferro da stiro industriale Lemm Maxi Bachelite
Lemm Maxi Bachelite industrial iron



⑩


Ferro da stiro industriale Black Lemm Maxi
Black Lemm Maxi industrial iron
(fornito standard) - (standard equipment)

Accessori - Accessories

Braccio stiro semplice
Simple ironing arm



Braccio stiro legno
Wooden ironing arm



Braccio stiro aspirante
Vacuum ironing arm



Pistola vapore
Steam pistol



Spazzola a vapore riscaldata
Heated steam brush



Soletta antilucido corazzata
Armoured anti-sheen shoe



Soletta antilucido semplice
Simple anti-sheen shoe



BATTISTELLA®
MACCHINE PER STIRARE
IRONING EQUIPMENT

Battistella B. G. s.r.l.

Via Bessica, 219 - 36028 Rossano Veneto (Vicenza) ITALY
Tel. +39/0424 549027 - 540476 - Fax +39/0424 549007
www.battistellag.it - info@battistellag.it