

## SF6381X

Духовой шкаф, Classica, 60 см, Вентилируемый, Нержавеющая сталь, А



### ТИП

Семейство продуктов: Духовой шкаф • Категория: 60 см • Способ приготовления: Вентилируемый • Источник питания: Электрический • EAN-код: 8017709195762

### ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Обработка против отпечатков пальцев • Эстетика: Classica • Материал: Нержавеющая сталь матовая, обработка против отпечатков пальцев • Тип нержавеющей стали: Матовая • Тип стекла: Eclipse • Дверца: С 2-мя горизонтальными полосами • Ручка: Classica • Ручки: нержавеющая сталь

### ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество функций приготовления: 6 • Традиционные функции приготовления: Статический, Вентилируемый, Есо, Гриль большой, Гриль большой + конвекция, Нижний нагрев + конвекция

### УПРАВЛЕНИЕ

Настройки управления: Поворотные переключатели • Количество переключателей: 3 • Поворотные переключатели: Classica • Цвет переключателя: Эффект нержавеющей стали

## ОПЦИИ

Программирование времени: Автоматическое выключение в конце приготовления • Таймер поминутный: Да

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка температуры: Электромеханический • Минимальная температура: 50 °С • Максимальная температура: 250 °С •  
Материал внутренней камеры: Эмаль Ever Clean • Количество уровней приготовления: 5 • Тип направляющих: Металлические  
направляющие • Конвекция: 1 • Количество ламп подсветки: 1 • Тип подсветки: Галогенная • Мощность ламп подсветки: 40 Вт  
• Дверца: Регулируемая температура • Съёмная дверца: Да • Внутреннее стекло дверцы сплошное: Да • Внутренние стекла  
дверцы съёмные: Да • Количество стекол дверцы: 3 • Термостат безопасности: Да • Система охлаждения: Тангенциальная •  
Мощность нижнего нагревательного элемента: 1200 Вт • Мощность верхнего нагревательного элемента: 1000 Вт • Мощность  
гриля: 1700 Вт • Мощность большого гриля: 2700 Вт

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: А • Полезный объем: 70 л • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 4.14 МДж  
• Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 1.15 кВт/ч • Потребление энергии за цикл с принудительной  
конвекцией: 2.88 МДж • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 0.80 кВт/ч

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Напряжение: 220-240 В • Номинальная мощность: 3000 Вт • Частота тока: 50/60 Гц • Длина электрического кабеля: 115 см

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗУ

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 592x597x548 • Вес нетто (кг): 33.500 кг

## АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Противень эмалированный глубокий (40 мм): 1Решетка с ограничителем: 1

## OPTIONAL

PALPZ: Аксессуары, Тип: Лопатка для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыGTP: Аксессуары, Тип: Телескопические  
направляющие, Духовые шкафы, Варочные центрыGTT: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафы,  
Варочные центрыBN620-1: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центрыBN640: Аксессуары, Тип:  
Противень, Духовые шкафы, Варочные центрыPR3845X: Аксессуары, Тип: Покрытие против отпечатков пальцев, Духовые  
шкафы

