



НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





Оглавление

О бренде KAYMAN	3
Ванны моечные KAYMAN	5
Стол�ы производственные KAYMAN	9
Стеллажи кухонные KAYMAN	13
Полки навесные KAYMAN	17
Подставки и подтоварники KAYMAN	19
Тележки KAYMAN	21





О бренде KAYMAN

Позиционирование бренда KAYMAN

Бренд KAYMAN - 100% российский производитель профессионального оборудования для супермаркетов, столовых, пищевых производств, фабрик-кухонь, ресторанов, баров, кафе и пищеблоков.

Оборудование KAYMAN позиционируется в двух ценовых сегментах:

KAYMAN PREMIUM - не массовый продукт, индивидуальный подход, ограниченный ассортимент, более дорогие марки стали, уникальные решения, высокое качество продукта, дорогая упаковка, ценовой сегмент выше среднего.

KAYMAN STANDARD - массовый продукт, широкий ассортимент, высокое качество продукта и упаковки, качественный сервис и обслуживание, более доступные марки стали, самые востребованные позиции на рынке, упаковка стандартная, средний ценовой сегмент

Мы ориентированы на максимально возможное количество потребителей, каждый клиент найдет в нашем оборудовании что-то для себя, исходя из своих предпочтений, вкуса и возможностей!

Миссия бренда KAYMAN

Высококачественное оборудование российского производства для профессиональной кухни по доступной цене!

Мы выпускаем прочное, надежное, качественное и долговечное оборудование!

При производстве оборудования KAYMAN используется только высококачественные пищевые нержавеющие марки стали AISI 304 и AISI 430

Простота в уходе, эргономичность, внимательность к деталям, привлекательный внешний вид, качественный сервис обеспечат Вам непередаваемое удовольствие от пользования оборудованием KAYMAN на протяжении всего времени эксплуатации.

Отличные характеристики и качество оборудования соответствуют как российским, так и европейским стандартам.

Уникальное торговое предложение (УТП) бренда KAYMAN:

- Высокое качество оборудования
- Лучшая цена в сравнении с основными конкурентами
- Всегда в наличии на складе
- Кратчайшие сроки производства
- Удобная и быстрая логистика
- Большой ассортимент на выбор
- Разработка оборудования под требования клиента

Индивидуальность бренда KAYMAN

Бренд KAYMAN входит в портфель брендов группы компаний Equip Group.

Equip Group - динамично развивающаяся группа компаний, которая известна на рынках России, Европы и Ближнего Востока, уже более 20 лет. Богатейший опыт работы с данным типом оборудованием из самых разных ценовых сегментов позволил нам прийти к следующему выводу: «Во всех ценовых сегментах, среди всех производителей встречается оборудование, которое не полностью отвечает требованию заказчика и конечного потребителя».

Мы постарались создать такой бренд, где бы учитывались:

- все недостатки оборудования других производителей
- все претензии, пожелания и предпочтения наших клиентов
- тенденции российского и европейского рынков
- скорость и удобство доставки оборудования до клиента

Имидж бренда KAYMAN

Качественное российское оборудование по оптимальной цене!

Рациональная составляющая бренда KAYMAN:

- Вам гарантировано высокое качество - оборудование KAYMAN соответствует самым высоким европейским и российским стандартам
- Вы экономите свое время - оборудование всегда в наличии на складе в Москве, а сроки производства и доставки минимальны
- При производстве оборудования используется только качественное сырье и компоненты
- Вы найдете именно то, что Вам нужно - широкий ассортимент дает возможность выбора для самого требовательного клиента

Эмоциональная составляющая бренда KAYMAN:

- Вы получаете удовольствие и комфорт от совершения покупки: качественная фирменная упаковка, подробная инструкция и информация о продукте на сайте, быстрая доставка
- Вы получаете отличный сервис - оборудование российского производства, всегда в наличии на складе, отсутствие проблем с заменами и запчастями, кратчайшие сроки производства
- Индивидуальный подход к каждому клиенту - если Вы не обнаружили в нашем ассортименте необходимого Вам оборудования, мы в кратчайшие сроки произведем его для Вас.





Ванны моечные KAYMAN

Ванны моечные KAYMAN - могут использоваться на кухнях предприятий общественного питания, пищевых производствах, ресторанах, барах, кафе и столовых. Назначение ванн - мытье кухонных приборов и инвентаря, разморозка и мытье продуктов.

KAYMAN предлагает ванны, отличающиеся большими размерами, износостойкими материалами и предназначены для интенсивной работы и активного использования.

При производстве ванн используются только высококачественные марки стали. Конструкция выполнена таким образом - в ней отсутствуют острые углы во избежание получения травм и порезов.

По умолчанию, все ванны моечные KAYMAN идут без отверстия для установки смесителя. Если Вам потребуется отверстие под смеситель, мы обеспечим его наличие в том месте, где Вам это необходимо.

KAYMAN разработал несколько типов ванн:

- рукомойники
- ванны моечные сварные 1/2 секционные
- ванны моечные цельнотянутые 1/2 секционные

Варианты установки ванн бывают, как правило, пристенно, в линию с плитами, жарочными и духовыми шкафами и другим профессиональным кухонным оборудованием. Вы можете приобрести ванны моечные, в зависимости от назначения и нужд Вашего помещения.

Ванны моечные KAYMAN - идеальное решение для Вашей профессиональной кухни!

Рукомойники KAYMAN

Рукомойник – один из ключевых объектов в помещении, в котором происходит процесс приготовления пищи.

Рукомойники KAYMAN обладают эргономичными формами и современным дизайном.

Нержавеющая высококачественная сталь, из которой отлита цельнотянутая мойка, при правильной эксплуатации имеет неограниченный срок службы.

Фирменный комплект сантехнической арматуры обеспечивает сотрудников профессиональной кухни бесперебойным доступом к горячей и холодной воде.

Условные обозначения:

К - KAYMAN

PM - рукомойник

К - коленный переключатель

Н - ножной переключатель

Рукомойники KAYMAN Standard



K-PM-400/320



K-PMK-400/320



K-PMH-400/320

Наименование	Исполнение	Материал ванны	Материал каркаса	Габаритные размеры ванны, мм	Габаритные размеры изделия, мм
K-PM-400/320	цельнотянутая, без излива	Нержавеющая сталь AISI 304	Нержавеющая сталь AISI 430	400x300x200	400x320x210
K-PMU-360/360	цельнотянутая, угловой, без излива	Нержавеющая сталь AISI 304	Нержавеющая сталь AISI 430	360x360x200	360x360x210
K-PMH-400/320	цельнотянутая, угловой, без излива	Нержавеющая сталь AISI 304	Нержавеющая сталь AISI 430	400x300x200	400x320x850
K-PMH-400/320	цельнотянутая, угловой, без излива	Нержавеющая сталь AISI 304	Нержавеющая сталь AISI 430	400x300x200	400x320x850

Ванны моечные KAYMAN

Ванны моечные KAYMAN являются необходимым атрибутом на любом предприятии общественного питания.

Ванны выполнены из пищевой нержавеющей стали и имеют отгибы, которые исключают травмирование персонала.

Каркас сварной или цельнотянутый, разборный из оцинкованного профиля или нержавеющей стали.

Ножки ванны снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранить неровности пола.

Все ванны комплектуются нержавеющей выпуском с решеткой диаметром 90мм, диаметр выходного отверстия в сифоне 50мм.

Условные обозначения:

К - KAYMAN

BM - ванна моечная

BMЦ - ванна моечная цельнотянутая

О - оцинкованный каркас

Н - нержавеющая сталь каркас



Ванны моечные сварные KAYMAN Standard, 1 секция, каркас оцинкованная сталь


Наименование	Количество секций	Исполнение	Материал ванны	Материал каркаса	Габаритные размеры ванной, мм	Габаритные размеры изделия, мм
K-BMO-1/530/530	1	Сварная	Нержавеющая сталь AISI 304	Уголок, оцинкованная сталь	430x430x300	530x530x850
K-BMO-1/630/800	1	Сварная	Нержавеющая сталь AISI 304	Уголок, оцинкованная сталь	530x500x400	830x800x850
K-BMO-1/630/630	1	Сварная	Нержавеющая сталь AISI 304	Уголок, оцинкованная сталь	530x530x400	830x630x850
K-BMO-1/700/700	1	Сварная	Нержавеющая сталь AISI 304	Уголок, оцинкованная сталь	600x600x450	700x700x850
K-BMO-1/800/800	1	Сварная	Нержавеющая сталь AISI 304	Уголок, оцинкованная сталь	700x700x450	800x800x850

Ножки: снабжены регуляторами высоты

Комплектация: выпуск с решеткой диаметром 90мм, диаметр выходного отверстия в сифоне 50мм

Ванны моечные сварные KAYMAN Standard, 2 секции, каркас оцинкованная сталь


Наименование	Количество секций	Исполнение	Материал ванны	Материал каркаса	Габаритные размеры ванной, мм	Габаритные размеры изделия, мм
K-BMO-2/1000/530	2	Сварная	Нержавеющая сталь AISI 304	Уголок, оцинкованная сталь	430x430x300	1000x530x850
K-BMO-2/1200/600	2	Сварная	Нержавеющая сталь AISI 304	Уголок, оцинкованная сталь	530x500x400	1200x600x850
K-BMO-2/1200/630	2	Сварная	Нержавеющая сталь AISI 304	Уголок, оцинкованная сталь	530x530x400	1200x630x850
K-BMO-2/1340/700	2	Сварная	Нержавеющая сталь AISI 304	Уголок, оцинкованная сталь	600x600x450	1340x700x850
K-BMO-2/1540/800	2	Сварная	Нержавеющая сталь AISI 304	Уголок, оцинкованная сталь	700x700x450	1540x800x850

Ножки: снабжены регуляторами высоты

Комплектация: выпуск с решеткой диаметром 90мм, диаметр выходного отверстия в сифоне 50мм

Ванны моечные цельнотянутые KAYMAN Standard, 1 секция, каркас оцинкованная сталь


Наименование	Количество секций	Исполнение	Материал ванны	Материал каркаса	Габаритные размеры ванной, мм	Габаритные размеры изделия, мм
K-BMCO-1/600/600	1	Цельнотянутая	Нержавеющая сталь AISI 304	Уголок, оцинкованная сталь	400x500x250	600x600x850
K-BMCO-1/600/700	1	Цельнотянутая	Нержавеющая сталь AISI 304	Уголок, оцинкованная сталь	500x500x300	800x700x850
K-BMCO-1/700/700	1	Цельнотянутая	Нержавеющая сталь AISI 304	Уголок, оцинкованная сталь	600x500x300	700x700x850
K-BMCO-1/700/800	1	Цельнотянутая	Нержавеющая сталь AISI 304	Уголок, оцинкованная сталь	600x600x330	700x800x850

Ножки: снабжены регуляторами высоты

Комплектация: сифон с переливом, нержавеющей выпуск с решеткой диаметром 90мм, диаметр выходного отверстия в сифоне 50мм

Ванны моечные цельнотянутые KAYMAN Standard, 2 секции, каркас оцинкованная сталь



Наименование	Количество секций	Исполнение	Материал ванны	Материал каркаса	Габаритные размеры ванной, мм	Габаритные размеры изделия, мм
K-ВМЦО-2/1200/600	2	Цельнотянутая	Нержавеющая сталь AISI 304	Уголок, оцинкованная сталь	400x500x250	1200x600x850
K-ВМЦО-2/1200/700	2	Цельнотянутая	Нержавеющая сталь AISI 304	Уголок, оцинкованная сталь	500x500x300	1200x700x850
K-ВМЦО-2/1400/700	2	Цельнотянутая	Нержавеющая сталь AISI 304	Уголок, оцинкованная сталь	600x500x300	1400x700x850
K-ВМЦО-2/1400/800	2	Цельнотянутая	Нержавеющая сталь AISI 304	Уголок, оцинкованная сталь	600x600x330	1400x800x850

Ножки: снабжены регуляторами высоты

Комплектация: сифон с переливом, нержавеющей выпуском с решеткой диаметром 90мм, диаметр выходного отверстия в сифоне 50мм

Ванны моечные цельнотянутые KAYMAN Standard 1 секция, каркас нержавеющая сталь



Наименование	Количество секций	Исполнение	Материал ванны	Материал каркаса	Габаритные размеры ванной, мм	Габаритные размеры изделия, мм
K-ВМЦН-1/600/600	1	Цельнотянутая	Нержавеющая сталь AISI 304	Труба 40x40, нержавеющая сталь	400x500x250	600x600x850
K-ВМЦН-1/600/700	1	Цельнотянутая	Нержавеющая сталь AISI 304	Труба 40x40, нержавеющая сталь	500x500x300	600x700x850
K-ВМЦН-1/700/700	1	Цельнотянутая	Нержавеющая сталь AISI 304	Труба 40x40, нержавеющая сталь	600x500x300	700x700x850
K-ВМЦН-1/700/800	1	Цельнотянутая	Нержавеющая сталь AISI 304	Труба 40x40, нержавеющая сталь	600x600x330	700x800x850

Комплектация: сифон с переливом, нержавеющей выпуском с решеткой диаметром 90мм, диаметр выходного отверстия в сифоне 50мм

Ванны моечные цельнотянутые KAYMAN Standard 2 секции, каркас нержавеющая сталь



Наименование	Количество секций	Исполнение	Материал ванны	Материал каркаса	Габаритные размеры ванной, мм	Габаритные размеры изделия, мм
K-ВМЦН-2/1200/600	2	Цельнотянутая	Нержавеющая сталь AISI 304	Труба 40x40, нержавеющая сталь	400x500x250	1200x800x850
K-ВМЦН-2/1200/700	2	Цельнотянутая	Нержавеющая сталь AISI 304	Труба 40x40, нержавеющая сталь	500x500x300	1200x700x850
K-ВМЦН-2/1400/700	2	Цельнотянутая	Нержавеющая сталь AISI 304	Труба 40x40, нержавеющая сталь	600x500x300	1400x700x850
K-ВМЦН-2/1400/800	2	Цельнотянутая	Нержавеющая сталь AISI 304	Труба 40x40, нержавеющая сталь	600x600x330	1400x700x850

Комплектация: сифон с переливом, нержавеющей выпуском с решеткой диаметром 90мм, диаметр выходного отверстия в сифоне 50мм





Столы производственные KAYMAN

Производственные столы являются неотъемлемой частью любой профессиональной кухни!

Но сфера их применения на этом не ограничивается.

Столы могут так же применяться: в пищеблоках, продовольственных магазинах, в цехах, связанных с переработкой пищевого сырья и т.д.

KAYMAN предлагает Вам огромный выбор производственных столов для любых целей!

Вы можете использовать их по прямому назначению - для разделки продуктов, так же как вспомогательные поверхности для иных нужд.

При производстве столов KAYMAN используются только высококачественные марки нержавеющей стали. Столешницы могут быть выполнены как из нержавеющей стали, усиленной ЛДСП, так и из дерева (кондитерские столы).

Столы отвечают всем гигиеническим требованиям, удобны в использовании, износостойки и полностью безопасны для пищевых продуктов и для персонала!

Все столы имеют компактную универсальную конструкцию, удобный каркас и устойчивые опоры.

Столы KAYMAN по типу исполнения делятся:

- столы центральные
- столы пристенные с бортом
- столы кондитерские
- столы-купе

Ощутите непередаваемое удовольствие от пользования производственными столами KAYMAN!

Условные обозначения:

К - Кауман

СЦ - стол центральный

СП - стол пристенный (с бортом)

СКД - стол кондитерский

СПК - стол пристенный купе

О - оцинкованный каркас

Н - нержавеющая сталь каркас

Столы центральные KAYMAN

Столы центральные KAYMAN устанавливаются в центре кухонного помещения.

Столешница стола выполнена из нержавеющей стали, усилена ЛДСП, каркас изготовлен из оцинкованного профиля или нержавеющей стали.

Столы могут быть укомплектованы решётчатыми или сплошными полками.

Ножки столов снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять неровности пола.

Столы центральные KAYMAN Standard, каркас из оцинкованной стали



Наименование	Исполнение	Материал столешницы	Материал каркаса	Габаритные размеры изделия, мм
K-СЦО-900/600	Полка-решетка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Уголок, оцинкованная сталь	900x600x850
K-СЦО-1000/600	Полка-решетка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Уголок, оцинкованная сталь	1000x600x850
K-СЦО-1200/600	Полка-решетка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Уголок, оцинкованная сталь	1200x600x850
K-СЦО-1500/600	Полка-решетка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Уголок, оцинкованная сталь	1500x600x850
K-СЦО-900/700	Полка-решетка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Уголок, оцинкованная сталь	900x700x850
K-СЦО-1000/700	Полка-решетка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Уголок, оцинкованная сталь	1000x700x850
K-СЦО-1200/700	Полка-решетка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Уголок, оцинкованная сталь	1200x700x850
K-СЦО-1500/700	Полка-решетка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Уголок, оцинкованная сталь	1500x700x850

Комплектация: столешница, каркас.
Ножки: снабжены регуляторами высоты

Столы центральные KAYMAN Standard, каркас из нержавеющей стали



Наименование	Исполнение	Материал столешницы	Материал каркаса	Габаритные размеры изделия, мм
K-СЦН-900/600	Полка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	900x600x850
K-СЦН-1000/600	Полка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	1000x600x850
K-СЦН-1200/600	Полка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	1200x600x850
K-СЦН-1500/600	Полка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	1500x600x850
K-СЦН-900/700	Полка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	900x700x850
K-СЦН-1000/700	Полка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	1000x700x850
K-СЦН-1200/700	Полка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	1200x700x850
K-СЦН-1500/700	Полка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	1500x700x850

Комплектация: столешница, каркас.
Ножки: снабжены регуляторами высоты



Столы пристенные с бортом KAYMAN

Столы пристенные с бортом KAYMAN устанавливаются вдоль стены, либо бортами друг к другу. Столешница стола выполнена из нержавеющей стали, усилена ЛДСП, каркас изготовлен из оцинкованного профиля или нержавеющей стали.

Столы могут быть укомплектованы решётчатыми или сплошными полками.

Ножки столов снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять неровности пола.

Столы пристенные с бортом KAYMAN Standard, каркас из оцинкованной стали



Наименование	Исполнение	Материал столешницы	Материал каркаса	Габаритные размеры изделия, мм
К-СПО-900/600	С бортом, Полка-решетка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Уголок, оцинкованная сталь	900x600x850
К-СПО-1000/600	С бортом, Полка-решетка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Уголок, оцинкованная сталь	1000x600x850
К-СПО-1200/600	С бортом, Полка-решетка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Уголок, оцинкованная сталь	1200x600x850
К-СПО-1500/600	С бортом, Полка-решетка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Уголок, оцинкованная сталь	1500x600x850
К-СПО-900/700	С бортом, Полка-решетка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Уголок, оцинкованная сталь	900x700x850
К-СПО-1000/700	С бортом, Полка-решетка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Уголок, оцинкованная сталь	1000x700x850
К-СПО-1200/700	С бортом, Полка-решетка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Уголок, оцинкованная сталь	1200x700x850
К-СПО-1500/700	С бортом, Полка-решетка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Уголок, оцинкованная сталь	1500x700x850

Комплектация: столешница, каркас.
Ножки: снабжены регуляторами высоты

Столы пристенные с бортом KAYMAN Standard, каркас из нержавеющей стали



Наименование	Исполнение	Материал столешницы	Материал каркаса	Габаритные размеры изделия, мм
К-СПН-900/600	С бортом, Полка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	900x600x850
К-СПН-1000/600	С бортом, Полка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	1000x600x850
К-СПН-1200/600	С бортом, Полка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	1200x600x850
К-СПН-1500/600	С бортом, Полка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	1500x600x850
К-СПН-900/700	С бортом, Полка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	900x700x850
К-СПН-1000/700	С бортом, Полка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	1000x700x850
К-СПН-1200/700	С бортом, Полка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	1200x700x850
К-СПН-1500/700	С бортом, Полка	AISI 430, ЛДСП 16мм	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	1500x700x850

Комплектация: столешница, каркас.
Ножки: снабжены регуляторами высоты

Столы кондитерские KAYMAN

Столы кондитерские KAYMAN имеют столешницу в виде деревянного настила толщиной 40 мм и предназначены для работы в кондитерских и мучных цехах.

Устойчивый разборный каркас изготовлен из конструкционного оцинкованного профиля.

Ножки стола снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять неровности пола.

Столы кондитерские KAYMAN Standard



Наименование	Исполнение	Материал столешницы	Материал каркаса	Габаритные размеры изделия, мм
К-СКД-1500/800	Полка-решетка	бук	Уголок, оцинкованная сталь	1500x800x850
К-СКД-2000/800	Полка-решетка	бук	Уголок, оцинкованная сталь	2000x800x850

Комплектация: столешница, каркас.
Ножки: снабжены регуляторами высоты

Столы-купе KAYMAN

Столы-купе KAYMAN могут использоваться как для хранения кухонного инвентаря, посуды и приборов, так и служить в качестве разделочного стола, что позволяет эффективно использовать рабочее пространство Вашей кухни.

Столешница стола выполнена из нержавеющей стали, усилена ЛДСП, каркас изготовлен из оцинкованного профиля или нержавеющей стали.

Стол имеет закрытую с трех сторон конструкцию, двери-купе, легко движущиеся по направляющим в обе стороны.

Ножки стола снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять неровности пола.

Столы-купе пристенные KAYMAN Standard



Наименование	Исполнение	Материал столешницы	Материал каркаса	Габаритные размеры изделия, мм
К-СПК-900/600	Купе	AISI 430, ЛДСП 16мм	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	900x600x850
К-СПК-1200/600	Купе	AISI 430, ЛДСП 16мм	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	1200x600x850
К-СПК-1500/600	Купе	AISI 430, ЛДСП 16мм	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	1500x600x850

Комплектация: столешница, каркас.
Ножки: снабжены регуляторами высоты





Стеллажи кухонные KAYMAN

Стеллажи кухонные KAYMAN предназначены для складирования и хранения пищевых продуктов на профессиональных кухнях, а так же, для размещения на них товаров и кухонного инвентаря.

KAYMAN предлагает стеллажи, конструкция которых позволяет осуществлять их быструю сборку и демонтаж для дальнейшего перемещения в необходимом для Вас месте.

Все стеллажи выполнены из качественной легированной марки стали AISI 430. Закругленные поверхности исключают травмирование персонала на кухне.

Стеллажи делятся на несколько типов:

- стеллажи кухонные
- стеллажи кухонные для сушки посуды
- стеллажи-шпильки.

Профессиональная кухня - это место, где каждый свободный квадратный метр особенно важен и ценен. Несмотря на значительную простоту конструкции, стеллажи позволяют решить основные задачи на профессиональной кухне.

- рационально использовать кухонное пространство
 - максимально удобно расположить кухонную утварь, чтобы все необходимое было под рукой.
- Оцените по достоинству качество и удобство стеллажей KAYMAN!

Условные обозначения:

К - KAYMAN

СК - стеллаж кухонный

СКТ - стеллаж кухонный для сушки тарелок

СШ - стеллаж-шпилька

О - оцинкованная сталь каркас

Н - нержавеющая сталь каркас

Стеллаж кухонный KAYMAN

Стеллажи кухонные KAYMAN имеют разборную конструкцию и состоят из четырёх стоек и четырёх полок. Стойки стеллажа могут быть изготовлены из конструкционного оцинкованного профиля или из нержавеющей стали.

Полки стеллажа сплошные из нержавеющей стали AISI 430, крепятся на требуемой высоте с шагом 100 мм. Ножки стеллажа KAYMAN снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять неровности пола для предотвращения его раскачивания во время работы и придающие большую устойчивость.

Нагрузка на каждую полку не более 150кг.

Стеллажи кухонные с каркасом из оцинкованной стали KAYMAN Standard



Наименование	Исполнение	Материал полки	Материал каркаса	Габаритные размеры изделия, мм
К-СКО-600/400	4 полки, 4 стойки, полка сплошная	Нержавеющая сталь AISI 430	Уголок, оцинкованная сталь	600x400x1830
К-СКО-900/400	4 полки, 4 стойки, полка сплошная	Нержавеющая сталь AISI 430	Уголок, оцинкованная сталь	900x400x1830
К-СКО-1200/400	4 полки, 4 стойки, полка сплошная	Нержавеющая сталь AISI 430	Уголок, оцинкованная сталь	1200x400x1830
К-СКО-1500/400	4 полки, 4 стойки, полка сплошная	Нержавеющая сталь AISI 430	Уголок, оцинкованная сталь	1500x400x1830
К-СКО-600/500	4 полки, 4 стойки, полка сплошная	Нержавеющая сталь AISI 430	Уголок, оцинкованная сталь	600x500x1830
К-СКО-900/500	4 полки, 4 стойки, полка сплошная	Нержавеющая сталь AISI 430	Уголок, оцинкованная сталь	900x500x1830
К-СКО-1200/500	4 полки, 4 стойки, полка сплошная	Нержавеющая сталь AISI 430	Уголок, оцинкованная сталь	1200x500x1830
К-СКО-1500/500	4 полки, 4 стойки, полка сплошная	Нержавеющая сталь AISI 430	Уголок, оцинкованная сталь	1500x500x1830
К-СКО-600/600	4 полки, 4 стойки, полка сплошная	Нержавеющая сталь AISI 430	Уголок, оцинкованная сталь	600x600x1830
К-СКО-900/600	4 полки, 4 стойки, полка сплошная	Нержавеющая сталь AISI 430	Уголок, оцинкованная сталь	900x600x1830
К-СКО-1200/600	4 полки, 4 стойки, полка сплошная	Нержавеющая сталь AISI 430	Уголок, оцинкованная сталь	1200x600x1830
К-СКО-1500/600	4 полки, 4 стойки, полка сплошная	Нержавеющая сталь AISI 430	Уголок, оцинкованная сталь	1500x600x1830

Комплектация: четыре стойки, четыре полки
 Ножки: снабжены регуляторами высоты



Стеллажи кухонные с каркасом из нержавеющей стали KAYMAN Standard



Наименование	Исполнение	Материал полки	Материал каркаса	Габаритные размеры изделия, мм
К-СКН-600/400	4 полки, 4 стойки, полка сплошная	Нержавеющая сталь AISI 430	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	600x400x1830
К-СКН-900/400	4 полки, 4 стойки, полка сплошная	Нержавеющая сталь AISI 430	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	900x400x1830
К-СКН-1200/400	4 полки, 4 стойки, полка сплошная	Нержавеющая сталь AISI 430	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	1200x400x1830
К-СКН-1500/400	4 полки, 4 стойки, полка сплошная	Нержавеющая сталь AISI 430	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	1500x400x1830
К-СКН-600/500	4 полки, 4 стойки, полка сплошная	Нержавеющая сталь AISI 430	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	600x500x1830
К-СКН-900/500	4 полки, 4 стойки, полка сплошная	Нержавеющая сталь AISI 430	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	900x500x1830
К-СКН-1200/500	4 полки, 4 стойки, полка сплошная	Нержавеющая сталь AISI 430	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	1200x500x1830
К-СКН-1500/500	4 полки, 4 стойки, полка сплошная	Нержавеющая сталь AISI 430	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	1500x500x1830
К-СКН-600/600	4 полки, 4 стойки, полка сплошная	Нержавеющая сталь AISI 430	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	600x600x1830
К-СКН-900/600	4 полки, 4 стойки, полка сплошная	Нержавеющая сталь AISI 430	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	900x600x1830
К-СКН-1200/600	4 полки, 4 стойки, полка сплошная	Нержавеющая сталь AISI 430	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	1200x600x1830
К-СКН-1500/600	4 полки, 4 стойки, полка сплошная	Нержавеющая сталь AISI 430	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	1500x600x1830

Комплектация: четыре стойки, четыре полки
Ножки: снабжены регуляторами высоты

Стеллажи кухонные для сушки тарелок KAYMAN

Стеллажи кухонные для сушки тарелок используются в моечном отделении для сушки и кратковременного хранения чистой посуды. Стеллаж кухонный для сушки тарелок KAYMAN состоит из стоек и полок. Полка стеллажа состоит из кассеты для тарелок и каркаса. Кассета представляет собой решётку с ячейками, в которые помещаются тарелки. Кассета изготовлена из пищевого пластика, а каркас из нержавеющей стали марки AISI 430. Внизу стеллажа расположен поддон, предназначенный для сбора жидкости, поступающей с мокрой посуды. Поддон изготовлен из пищевой нержавеющей стали. Высота полок регулируется с шагом 100 мм. Ножки стеллажа снабжены регуляторами высоты, предназначенными для предотвращения его раскачивания во время работы и придающие большую устойчивость.

Стеллажи кухонные для сушки посуды KAYMAN Standard



Наименование	Исполнение	Материал полки	Материал каркаса	Габаритные размеры изделия, мм
К-СКТО-600/300	125 тарелок на стеллаже	Кассета - пищевой пластик, полка - нержавеющая сталь AISI 430	Уголок, оцинкованная сталь	600x400x1830
К-СКТО-900/300	200 тарелок на стеллаже	Кассета - пищевой пластик, полка - нержавеющая сталь AISI 430	Уголок, оцинкованная сталь	900x400x1830
К-СКТО-1200/300	250 тарелок на стеллаже	Кассета - пищевой пластик, полка - нержавеющая сталь AISI 430	Уголок, оцинкованная сталь	1200x400x1830
К-СКТО-1500/300	325 тарелок на стеллаже	Кассета - пищевой пластик, полка - нержавеющая сталь AISI 430	Уголок, оцинкованная сталь	1500x400x1830

Комплектация: четыре стойки, четыре полки
Ножки: снабжены регуляторами высоты



Стеллажи-шпильки KAYMAN

Места на профессиональной кухне порой не хватает даже для того, чтобы просто пройти по этому помещению. Решить эту проблему можно очень легко. Вам отлично помогут в такой ситуации стеллажи-шпильки KAYMAN на колесах.

Стеллажи-шпильки представляют собой мобильную легкую и устойчивую перемещаемую конструкцию.

На ней можно размещать различные предметы: подносы, посуду, гостроемкости, готовые блюда и многое другое. Каркас стеллажа-шпильки может быть изготовлен из нержавеющей стали разных марок.

Стеллажи-шпильки KAYMAN Standard



Наименование	Исполнение полки	Материал направляющих	Материал каркаса	Габаритные размеры изделия, мм
К-СШН К-СШВН-10*10 GN1/1/ПРОТ.	10 уровней для 10 противней или 10 гостроемкостей GN 1/1	Нержавеющая сталь AISI 304	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 304	610x440x1500

Стойки укомплектованы обрезиненными поворотными колёсами диаметром 100 мм - два колеса с тормозом и пластиковым отбойником.



Наименование	Исполнение полки	Материал направляющих	Материал каркаса	Габаритные размеры изделия, мм
К-СШН-10*10 ПРОТ.	10 уровней для 10 противней	Нержавеющая сталь AISI 304	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 304	410x650x1500

Стойки укомплектованы обрезиненными поворотными колёсами диаметром 100 мм - два колеса с тормозом и пластиковым отбойником.



Наименование	Исполнение полки	Материал направляющих	Материал каркаса	Габаритные размеры изделия, мм
К-СШН-9*18 ПОДН.	9 уровней для 18 подносов	Нержавеющая сталь AISI 304	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 304	810x500x1500

Стойки укомплектованы обрезиненными поворотными колёсами диаметром 100 мм - два колеса с тормозом и пластиковым отбойником.





Полки навесные KAYMAN

Ни одна профессиональная кухня не сможет обойтись без полок. Полки навесные могут использоваться для хранения сухих видов продуктов (крупы, макаронные изделия, специи, полуфабрикаты и т.п.), а так же для временного размещения чистой посуды, кухонного инвентаря и различных кухонных аксессуаров.

Главным преимуществом полок KAYMAN является удобство и доступность хранимых предметов во время приготовления блюд и обслуживания посетителей.

Кроме того, установка полок на профессиональной кухне - это:
 - реальная экономия производственной площади
 - размещение кухонного инвентаря в непосредственной близости от рабочего места персонала

Полки KAYMAN выполнены из высококачественных пищевых марок нержавеющей стали, AISI 304/430. Конструкция полок абсолютно исключает повреждение инвентаря и продуктов, хранящихся на них, а так же травмирование персонала.

По виду исполнения полки делятся на несколько групп:
 - полки для посуды и кухонного инвентаря
 - полки для тарелок
 - полки для разделочных досок и крышек

Сэкономьте пространство на Вашей кухне с помощью полок KAYMAN!

Условные обозначения: К - KAYMAN ПН - полка навесная ПНД - полка навесная для досок ПНТ – полка навесная для тарелок

Полки навесные KAYMAN

Полки навесные KAYMAN могут быть размещены как над ванной моечной в моечном отделении, так и над производственным столом в кухонных цехах. Полки можно размещать одна над другой. Крепятся полки к стене при помощи двух боковых кронштейнов (рекомендуем крепить к влагостойким поверхностям).



Полки навесные KAYMAN Standard



Наименование	Исполнение	Материал	Габаритные размеры изделия, мм	Наименование	Исполнение	Материал	Габаритные размеры изделия, мм
К-ПН-600/300	сплошная	AISI 430	600x300x145	К-ПН-600/400	сплошная	AISI 430	600x400x145
К-ПН-800/300	сплошная	AISI 430	800x300x145	К-ПН-800/400	сплошная	AISI 430	800x400x145
К-ПН-900/300	сплошная	AISI 430	900x300x145	К-ПН-900/400	сплошная	AISI 430	900x400x145
К-ПН-1000/300	сплошная	AISI 430	1000x300x145	К-ПН-1000/400	сплошная	AISI 430	1000x400x145
К-ПН-1200/300	сплошная	AISI 430	1200x300x145	К-ПН-1200/400	сплошная	AISI 430	1200x400x145
К-ПН-1500/300	сплошная	AISI 430	1500x300x145	К-ПН-1500/400	сплошная	AISI 430	1500x400x145

Полки навесные для досок KAYMAN

Полки навесные для досок и крышек могут быть размещены как над ванной моечной в моечном отделении, так и над производственным столом в кухонных цехах.

Полки можно размещать одна над другой. Крепятся полки к стене при помощи двух боковых кронштейнов (рекомендуем крепить к влагостойким поверхностям).

Полки полностью выполнены из нержавеющей стали, имеют поддон для сбора жидкости, который не позволяет воде попадать на пол или стоящее под полкой оборудование. Поддон легко вынимается для слива воды. Выдерживают нагрузку до 20 кг!

Полки навесные для досок KAYMAN Standard



К-ПНД-200/350



К-ПНД-600/350




К-ПНД-600/250

Наименование	Исполнение	Материал	Габаритные размеры изделия, мм
К-ПНД-200/350	3 секции (на 3 доски), выполнена из трубы 20x20 и прутка	AISI 304	200x350x270
К-ПНД-600/350	3 секции (на 3 доски), выполнена из трубы 20x20 и прутка	AISI 304	600x350x270
К-ПНД-600/250	5 секций на 10 досок	AISI 304	600x250x450

Полки навесные для сушки тарелок KAYMAN

Полки для сушки тарелок KAYMAN представляют собой сборную конструкцию, кассета для тарелок выполнена из пищевого пластика, поддон для сбора жидкости из нержавеющей стали AISI 304, не позволяет воде попадать на пол или стоящее под полкой оборудование. Поддон легко вынимается для слива воды. Полка выполнена из нержавеющей стали AISI 430. Выдерживают нагрузку до 20 кг!

Полки навесные для сушки тарелок KAYMAN Standard



Наименование	Исполнение	Материал	Габаритные размеры изделия, мм
К-ПНТ-600/300	1 уровень, кассета пластмассовая (на 25 тарелок), поддон из нерж.стали AISI 304	AISI 430	600x300x145
К-ПНТ-900/300	1 уровень, кассета пластмассовая (на 40 тарелок), поддон из нерж.стали AISI 304	AISI 430	900x300x145
К-ПНТ-1200/300	1 уровень, кассета пластмассовая (на 50 тарелок), поддон из нерж.стали AISI 304	AISI 430	1200x300x145
К-ПНТ-1500/300	1 уровень, кассета пластмассовая (на 65 тарелок), поддон из нерж.стали AISI 304	AISI 430	1500x300x145





Подставки и подтоварники KAYMAN

KAYMAN предлагает подставки и подтоварники, которые найдут широкое применение на Вашей профессиональной кухне. Они отлично подойдут для кратковременного хранения посуды, кухонного инвентаря, продуктов питания и прочих полезных вещей.

Подтоварники представляют собой конструкцию в виде подставки, которую Вы можете использовать для хранения оборудования и различных видов продуктов. Материал столешницы подтоварников Вы можете выбрать исходя из своих нужд: либо это будет нержавеющая сталь, либо деревянный настил.

Подставки предназначены для установки различного кухонного профессионального оборудования: пароконвектоматов, противней, гастровмкостей, котлов, кипятильников, баков и т.п..

Вы можете использовать подтоварники для отходов, каких-либо предметов и продуктов питания, нуждающихся в поднятии над полом.

В подставках и подтоварниках KAYMAN используются только качественные материалы, а отсутствие острых углов исключает возможность травмирования персонала.

Получите удовольствие от пользования оборудованием KAYMAN!

Условные обозначения:

К - KAYMAN

ПТД - подтоварник столешница деревянная

ПТН - подтоварник столешница нержавеющая сталь

ПКУ - подставка под пароконвектомат



Подставки KAYMAN

Подставки KAYMAN имеют несколько уровней для размещения на них гастроёмкостей GN 1/1 или противней, а штыри на верхней столешнице предназначены для установки ножек пароконвектавтоматов.

Подставки под пароконвектомат KAYMAN Standard

Наименование	Исполнение	Материал столешницы	Материал каркаса	Габаритные размеры изделия, мм
К-ПКУ	1 ряд 10 уровней	Нержавеющая сталь AISI 430	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	750x808x797

Подтоварники KAYMAN

Столешницы подтоварников KAYMAN могут быть изготовлены в двух вариантах.

- столешница из нержавеющей стали, стойкая к избыточной влаге и механическим повреждениям.
- столешница в виде настила из отшлифованной древесины предназначена для хранения товара в упаковке и непищевого сырья.

Подтоварники KAYMAN Standard



Наименование	Материал столешницы	Материал каркаса	Габаритные размеры изделия, мм
К-ПТД-1000/500	Деревянный настил (бук)	Уголок, оцинкованный профиль	1000x500x300
К-ПТД-1500/1000	Деревянный настил (бук)	Уголок, оцинкованный профиль	1500x1000x300



Наименование	Материал столешницы	Материал каркаса	Габаритные размеры изделия, мм
К-ПТН-600/600	Нержавеющая сталь AISI 430	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	600x600x300
К-ПТН-800/600	Нержавеющая сталь AISI 430	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	800x600x200
К-ПТН-900/600	Нержавеющая сталь AISI 430	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	900x600x200
К-ПТН-1200/600	Нержавеющая сталь AISI 430	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	1200x600x300
К-ПТН-1500/600	Нержавеющая сталь AISI 430	Труба 40x40, нержавеющая сталь AISI 430	1500x600x300





Тележки KAYMAN

Тележки на профессиональной кухне являются ключевым элементом! Они предназначены для транспортировки грузов, инвентаря, посуды и раздачи питания.

KAYMAN предлагает тележки для любых целей - оптимальное решение по соотношению цены и высокого качества!

Благодаря многоуровневой структуре тележек значительно сокращается требуемое пространство, необходимое для рабочего процесса на профессиональной кухне.

Конструкция тележек KAYMAN выполнена из прочной нержавеющей стали марок AISI 304 / 430, имеет четыре поворотных колеса, два из которых снабжены блокираторами, что придает тележке маневренность и удобство при перемещении.

По назначению, тележки KAYMAN делятся на несколько групп:

- тележки грузовые
- тележки сервировочные
- тележки комбинированные
- тележки для сбора посуды

Вы по достоинству оцените высокое качество, удобство, безопасность и невероятную мобильность тележек KAYMAN!

Условные обозначения:

К - KAYMAN

ТГ - тележка грузовая

ТС - тележка сервировочная

ТК - тележка комбинированная

ТСП - тележка для сбора посуды



Тележки грузовые KAYMAN

Тележки грузовые предназначены для перевозки различных грузов из точки А в точку Б. Состоят из каркаса и площадки из нержавеющей стали. В тележке используются колеса диаметром 150мм, два передних колеса не поворотные, два задних поворотные с тормозом.

Тележки грузовые KAYMAN Standard



Наименование	Назначение	Исполнение	Материал полки	Материал каркаса	Габаритные размеры изделия, мм
К-ТГ-300	Грузовая	1 уровень, грузоподъемность 300 кг	Нержавеющая сталь AISI 430	Нержавеющая сталь AISI 430	1200x700x950

Тележки укомплектованы обрзиненными поворотными колёсами - два колеса с тормозом и пластиковым отбойником.

Тележки сервировочные KAYMAN

Тележки сервировочные хорошо зарекомендовавший себя способ доставки заказанных блюд непосредственному потребителю: посетителю ресторана, кафе, бара или постояльцу отеля. Бывают 2-х или 3-х уровневые тележки. В основе тележки каркас, к которому прикреплены полки-листы из нержавеющей стали. Тележки оборудованы колесами с тормозным устройством, во избежание непредвиденных ситуаций.

Тележки сервировочные KAYMAN Standard



К-ТС-2



К-ТС-3

Наименование	Назначение	Исполнение	Материал полки	Материал каркаса	Габаритные размеры изделия, мм
К-ТС-2	Сервировочная	2 уровня	Нержавеющая сталь AISI 304	Нержавеющая сталь AISI 430	800x500x930
К-ТС-3	Сервировочная	3 уровня	Нержавеющая сталь AISI 304	Нержавеющая сталь AISI 430	800x500x930

Тележки укомплектованы обрзиненными поворотными колёсами - два колеса с тормозом и пластиковым отбойником.



Тележки комбинированные KAYMAN

Тележки комбинированные KAYMAN предназначены для перемещения продуктов, горячих блюд, напитков и посуды. Состоят из каркаса, выполненного из нержавеющей квадратной трубы, 2-х полок из нержавеющей стали, одна из которых глубокая (100мм) и четырех колесных опор.

Две колесные опоры снабжены тормозным устройством, предотвращающим нежелательное перемещение тележки.

Тележки комбинированные KAYMAN Standard



Наименование	Назначение	Исполнение	Материал полки	Материал каркаса	Габаритные размеры изделия, мм
К-ТК-2	Комбинированная	2 уровня	Нержавеющая сталь AISI 304	Нержавеющая сталь AISI 430	800x500x930

Тележки укомплектованы обрешеченными поворотными колёсами - два колеса с тормозом и пластиковым отбойником.

Тележки для сбора посуды KAYMAN

Тележки для сбора посуды KAYMAN предназначены для транспортировки посуды: чистой и использованной, а также оперативной доставки продуктов питания и готовых блюд в объемах, недоступных для рук одного-двух официантов.

Изготовлены из каркаса, сваренного из квадратной трубы, отлитой из легированной стали AISI 304. К основе приварено две глубокие металлические полки – нижняя и верхняя, позволяющие загрузить тележку достаточным количеством кухонной утвари и продуктов. Тележки оборудованы двумя парами колес диаметром 125 мм с тормозными механизмами, увеличивающими мобильность и проходимость.

Тележки для сбора посуды KAYMAN Standard



Наименование	Назначение	Исполнение	Материал полки	Материал каркаса	Габаритные размеры изделия, мм
К-ТСП	Для сбора посуды	2 уровня	Нержавеющая сталь AISI 304	Нержавеющая сталь AISI 430	800x500x930

Тележки укомплектованы обрешеченными поворотными колёсами - два колеса с тормозом и пластиковым отбойником.