




ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ BLENDTEC



Надежный кувшин, сертификат NSF

Легкие, штабелируемые кувшины с инновационным дизайном, который позволяет увеличить эффективность и производительность и сокращает общее время блендирования.

Безопасный нож

Использование ножа с затупленными краями более безопасно и надежно.



Розетку из нержавеющей стали практически невозможно сломать в отличии от пластиковых розеток у конкурентов



Высокоскоростной промышленный двигатель

Надежный, работающий на высоких скоростях двигатель, создан для выполнения сотен циклов каждый день на промышленных кухнях



Легкая в очистке поверхность

Удобное для пользователя управление в одно касание обеспечивает надежный результат и легко очищается.

УЛУЧШЕНИЯ ПРОДУКТА

БЛЕНДЕРЫ STEALTH

Имеют более высокую чем раньше степень влагозащиты. Улучшенный двигатель с креплением к основанию и новая панель управления созданы для долгой и надежной работы.

Улучшенная панель управления для сокращения возможных неисправностей.

Улучшенная звукоизоляция и конструкция для предотвращения падения и сокращения общего уровня вибрации.

Улучшенный дисплей и панель управления для большей устойчивости к вибрации.

ДИСПЕНСЕРЫ

Усиленное крепления двигателя в бункере для льда для сокращения поломок.

Улучшенная система сенсоров дает более четкий и надежный контроль за скоростью работы.

Улучшенная изоляция двигателя для более высокой степени влагозащиты.

Абсолютно новый дизайн оборудования место соединения теперь расположено наверху ниши (альков) для сокращения протечек.

Ультразвуковой магнитный выключатель обеспечивает безопасность если крышка упала.

Большая сливная труба сокращает возможность перегибов и засоров.

Oblendtec_® inside

Представляем Blendtec inside, инновационный продукт с протестированным в промышленных условиях двигателем Blendtec. Двигатель работает тише и дольше, продлевая срок службы каждой единицы оборудования.







STEALTH NITRO X









STEALTH NITRO X



ТЕХНОЛОГИЯ STEALTH СОЗДАЕТ БЛАГОПРИЯТНУЮ АТМОСФЕРУ ДЛЯ ДРУЖЕСКОЙ БЕСЕДЫ

Блендеры Stealth Nitro X оборудованы системой звукоизоляции и распределения потока воздуха, что позволяет не превышать уровень шума обычного разговора.

ИННОВАЦИЯ - БЛЕНДИРОВАНИЕ БЕЗ КУВШИНА

Зачем терять продукт, если можно приготовить напитки идеальной пропорции в стакане, который отдается покупателю? Система Nitro Blending сокращает потерю продукта, экономит время и увеличивает прибыль. Каждый блендер Stealth Nitro X поставляется с двумя микронайзерами для тончайшего помола и двумя подставками для стаканов.



КОЛЬЦА NBS

Каждое устройство поставляется с четырьмя стандартными кольцами на 12 оz (350 мл), 16 оz (470 мл), 24 оz (710 мл) и 32 оz (950 мл). Чаши SOLO. Предназначены для создания вакуумного уплотнения, каждое кольцо идеально подходит для соответствующего стакана. Если Вы не используете стаканы SOLO, то Blendtec готова сделать кольца на заказ, чтобы они подошли практически к любому пластиковому, бумажному или металлическому стакану объемом от 12 до 32 унций (350-950 мл).

*"SOLO"это торговая марка "SOLO Cup Operating Corporation"

ДВИГАТЕЛЬ	1800 Ватт, 120 В или 240 В	
ИНТЕРФЕЙС	Подсвечиваемый дисплей OLED с тактильной клавиатурой	
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	Высокий уровень звукоизоляции, легко очищаемая поверхно Инновационная система звукоизоляции позволяет блендеру с уровнем шума, равному уровню шума от обычного разгово	работать
ПРОГРАММЫ	42 предварительно запрограммированных циклов блендирования, включая 2 цикла для насадки NBS. Создавайте собственные или изменяйте существующий программы с помощью он-лайн инструментов Blendtec's Blend Wizard TM online tool.	
ПРОИЗВОДИТ.	Рекомендованное количество ежедневных циклов: 200	
ГАБАРИТЫ	Высота: 17.3" (43.9 см) Глубина: 9.0" (22.9 см) Ширина: 8.6" (21.8 см)	
BEC	17.2 кг	
СЕРТИФИКАТЫ	Соответствует стандартам UL, CSA, NSF.	

АБСОЛЮТНО НОВЫЙ ТИТАНОЫЙ ДВИГАТЕЛЬ TITAN X

Представляем новый двигатель Titan X от Blendtec - более тихий, надежный и долговечный, чем любой другой двигатель до него. Внутренние щетки двигателя были заменены электронными компонентами, чтобы продлить срок службы, увеличить мощность и крутящий момент для более быстрого приготовления напитков и меньшего энергопотребления. Titan X также оснащен системой динамического торможения, позволяющей оператору снимать кувшин, не дожидаясь остановки вращения ножа. Воспользуйтесь меньшим временем простоя и готовьте больше напитков без перегрева оборудования - блендер оснащен системой охлаждения!







STEALTH NITRO









STEALTH NITRO



ТЕХНОЛОГИЯ STEALTH СОЗДАЕТ БЛАГОПРИЯТНУЮ АТМОСФЕРУ ДЛЯ ДРУЖЕСКОЙ БЕСЕДЫ

Блендеры Stealth Nitro X оборудованы системой звукоизоляции и распределения потока воздуха, что позволяет не превышать уровень шума обычного разговора.

ИННОВАЦИЯ - БЛЕНДИРОВАНИЕ БЕЗ КУВШИНА

Зачем терять продукт, если можно приготовить напитки идеальной пропорции в стакане, который отдается покупателю? Система Nitro Blending сокращает потерю продукта, экономит время и увеличивает прибыль. Каждый блендер Stealth Nitro X поставляется с двумя микронайзерами для тончайшего помола и двумя подставками для стаканов.



КОЛЬЦА NBS

Каждое устройство поставляется с четырьмя стандартными кольцами на 12 ог (350 мл), 16 ог (470 мл), 24 ог (710 мл) и 32 ог (950 мл). Чаши SOLO. Предназначены для создания вакуумного уплотнения, каждое кольцо идеально подходит для соответствующего стакана. Если Вы не используете стаканы SOLO, то Blendtec готова сделать кольца на заказ, чтобы они подошли практически к любому пластиковому, бумажному или металлическому стакану объемом от 12 до 32 унций (350-950 мл).

*"SOLO" это торговая марка "SOLO Cup Operating Corporation"

ДВИГАТЕЛЬ	1800 Ватт, 120 В или 240 В	
ИНТЕРФЕЙС	Подсвечиваемый OLED дисплей с тактильной клавиатурой	
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	Высокий уровень звукоизоляции, легко очищаемая поверхность блендера. Инновационная система звукоизоляции позволяет блендеру работать с уровнем шума, равному уровню шума от обычного разговора	
ПРОГРАММЫ	42 предварительно запрограммированных циклов блендирования, включая 2 цикла для насадки NBS. Создавайте собственные или изменяйте существующий программы с помощью он-лайн инструментов Blendtec's Blend WizardTM	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	Рекомендованное количество ежедневных циклов: 200	
ГАБАРИТЫ	Высота: 17.3" (43.9 см) Глубина: 9.0" (22.9 см) Ширина: 8.6" (21.8 см)	
BEC	7,2 кг	
СЕРТИФИКАТЫ	Соответствует стандартам UL, CSA, NSF	

СОЗДАН ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Блендеры Blendtec созданы для удовлетворения уникальных потребностей клиентов. Все характеристики блендеров обеспечивают простое управление и снижение общих затрат.



STEALTH[®]**X**







STEALTH X



Устанавливается на столешницу

Устанавливается в баре

АБСОЛЮТНО НОВЫЙ ТИТАНОЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ТІТАН Х

Представляем новый двигатель Titan X от Blendtec - более тихий, надежный и долговечный, чем любой другой двигатель до него. Внутренние щетки двигателя были заменены электронными компонентами, чтобы продлить срок службы, увеличить мощность и крутящий момент для более быстрого приготовления напитков и меньшего энергопотребления. Titan X также оснащен системой динамического торможения, позволяющей оператору снимать кувшин, не дожидаясь остановки вращения ножа. Воспользуйтесь меньшим временем простоя и готовьте больше напитков без перегрева оборудования - блендер оснащен системой охлаждения!

ТЕХНОЛОГИЯ STEALTH СОЗДАЕТ БЛАГОПРИЯТНУЮ АТМОСФЕРУ ДЛЯ ДРУЖЕСКОЙ БЕСЕДЫ

Блендеры Stealth Nitro X оборудованы системой звукоизоляции и распределения потока воздуха, что позволяет не превышать уровень шума обычного разговора.



Одобрен NSF BPA-FREE

14 СЕКУНД

для приготовления напитка

ИНДИВИДУАЛЬНО НАСТРАИВАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ ГАРАНТИРУЮТ ОДИНАКОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В дополнение к 42 заранее запрограммированным циклам, пользователи могут создавать и сохранять до 14 собственных программ с помощью онлайн-мастера Blend WizardTM. Сохраненные программы можно активировать в одно касание.



ЗАТУПЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ **НАДЕЖНЕЕ ТРАДИЦИОННЫХ**

ДВА ЛУЧШЕ ЧЕМ ОДИН

Каждый блендер в стандарте поставляется с двумя кувшинами вместо одного. Это обновление увеличивает срок службы и долговечность каждого кувшина, позволяя увеличить время между заменами.






ДВИГАТЕЛЬ	1800 Ватт, 120 В или 240 В
ИНТЕРФЕЙС	Подсвечиваемый OLED дисплей с тактильной клавиатурой
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	Высокий уровень звукоизоляции, легко очищаемая поверхность блендера. Инновационная система звукоизоляции позволяет блендеру работать с уровнем шума, равному уровню шума от обычного разговора
ПРОГРАММЫ	42 предварительно запрограммированных циклов блендирования, включая 2 цикла для насадки NBS. Создавайте собственные или изменяйте существующий программы с помощью он-лайн инструментов Blendtec's Blend WizardTM
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	Рекомендованное количество ежедневных циклов: 200
ГАБАРИТЫ	Высота: 17.3" (43.9 см)
	Глубина: 9.0" (22.9 см)
	Ширина: 8.6" (21.8 cм)
BEC	8,21 кг
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	Доступна версия для размещения в барной стойке
	CONTROL CTAURANTAM III. CSA NCE
СЕРТИФИКАТЫ	Соответствует стандартам UL, CSA, NSF

NSF APPROVED

CQB3 Stealth X













STEALTH



Устанавливается на столешницу



Устанавливается в баре

СОЗДАН ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Блендеры Blendtec созданы для удовлетворения уникальных потребностей клиентов. Все характеристики блендеров обеспечивают простое управление и снижение общих затрат.

ТЕХНОЛОГИЯ STEALTH СОЗДАЕТ БЛАГОПРИЯТНУЮ АТМОСФЕРУ ДЛЯ ДРУЖЕСКОЙ БЕСЕДЫ

Блендеры Stealth Nitro X оборудованы системой звукоизоляции и распределения потока воздуха, что позволяет не превышать уровень шума обычного разговора.



Одобрен NSF BPA-FREE

14 СЕКУНД

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКА

ИНДИВИДУАЛЬНО НАСТРАИВАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ ГАРАНТИРУЮТ ОДИНАКОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В дополнение к 42 заранее запрограммированным циклам, пользователи могут создавать и сохранять до 14 собственных программ с помощью онлайн-мастера Blend WizardTM.

Сохраненные программы можно активировать в одно касание.



ЗАТУПЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ НАДЕЖНЕЕ ТРАДИЦИОННЫХ

ДВА ЛУЧШЕ ЧЕМ ОДИН

Каждый блендер в стандарте поставляется с двумя кувшинами вместо одного. Это обновление увеличивает срок службы и долговечность каждого кувшина, позволяя увеличить время между заменами.



ультра быстрый двигатель
1800 BATT

ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ БОЛЕЕ ТВЕРДЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

		•	
ДВИГАТЕЛЬ	1800 Ватт, 120 В или 240 В		
ИНТЕРФЕЙС	Подсвечиваемый OLED дисплей с тактильной	і клавиатурой	
звукоизоляция	Высокий уровень звукоизоляции, легко очиш	аемая поверхность блендера.	
	Инновационная система звукоизоляции позв	оляет блендеру	
	работать с уровнем шума, равному уровню ц	иума от обычного разговора	
ПРОГРАММЫ	42 предварительно запрограммированных ци		
	включая 2 цикла для насадки NBS. Создавай изменяйте существующий программы с помо		YEAR
	инструментов Blendtec's Blend WizardTM	_	WARRANTY
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	Рекомендованное количество ежедневных ци	иклов: 200	WARRANTT
ГАБАРИТЫ	Высота: 17.3" (43.9 см)		***
	Глубина: 9.0" (22.9 см)		
	Ширина: 8.6" (21.8 см)		
BEC	8,21 кг		NOT \
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	Доступна версия для размещения в барной с	тойке	(N5 [°)
ОПЦИИ			
СЕРТИФИКАТЫ	Соответствует стандартам UL, CSA, NSF		

NSF APPROVED

CQB1 Stealth 885



CONNOISSEUR 825[™]





CONNOISSEUR 825[™]



Устанавливается на столешницу



Устанавливается в баре

СОЗДАН ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Блендеры Blendtec созданы для удовлетворения уникальных потребностей клиентов. Все характеристики блендеров обеспечивают простое управление и снижение общих затрат.

НАСТРАИВАЕМЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЕ ЦИКЛЫ ГАРАНТИРУЮТ ОДИНАКОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

42 предварительно запрограммированные программы позволяют готовить самые популярные напитки, а с помощью он-лайн программ можно создать неограниченное количество собственных рецептов.



Для заведений, где уровень шума необходимо принимать во внимание. Звукоизоляция сводит к минимуму шум блендера, помогая создать дружескую атмосферу для общения.



Одобрен NSF BPA-FREE

14 СЕКУНД

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКА



ЗАТУПЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ НАДЕЖНЕЕ ТРАДИЦИОННЫХ

ДВА ЛУЧШЕ ЧЕМ ОДИН

Каждый блендер в стандарте поставляется с двумя кувшинами вместо одного. Это обновление увеличивает срок службы и долговечность каждого кувшина, позволяя увеличить время между заменами.



ультра быстрыи двигатель
1800 BATT

ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ БОЛЕЕ ТВЕРДЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

		•	
ДВИГАТЕЛЬ	1800 Ватт, 120 В или 240 В		
ИНТЕРФЕЙС	Подсвечиваемый OLED дисплей с тактильной	й клавиатурой	
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	Сокращенный уровень шума для тихой работ	ты	
ПРОГРАММЫ	42 предварительно запрограммированных ц USB порт для скачивания дополнительных п изменяйте существующий программы с помо инструментов Blendtec's Blend WizardTM	рограмм. Создавайте собственные или	YEAR
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	Рекомендованное количество ежедневных ц	иклов: 150	WARRANTI
ГАБАРИТЫ	Высота: 18.7" (47.5 см) Глубина: 9.0" (22.9 см) Ширина: 9.0" (22.9 см)		***
BEC	8,34 кг		NOT
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	Доступна версия для размещения в барной с	стойке	
СЕРТИФИКАТЫ	Соответствует стандартам UL, CSA, NSF		



ICB5 Connoisseur 825



CONNOISSEUR 825 SS®








CONNOISSEUR 825 SPACESAVER







СОЗДАН ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И **ДЕНЬГИ**

Блендеры Blendtec созданы для удовлетворения уникальных потребностей клиентов. Все характеристики блендеров обеспечивают простое управление и снижение общих затрат.

НАСТРАИВАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ ГАРАНТИРУЮТ ОДИНАКОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

42 предварительно запрограммированные программы позволяют готовить самые популярные напитки, а с помощью он-лайн программ можно создать неограниченное количество собственных рецептов.



Одобрен NSF BPA-FREE 14 СЕКУНД ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКА

МОЩНЫЙ, УЛЬТРА БЫСТРЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Connoisseur 825 Spacesaver имеет один из самых больших и мошных двигателей. Это мошный двигатель промышленного уровня, рассчитанный на длительный срок службы.



ЗАТУПЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ **НАДЕЖНЕЕ ТРАДИЦИОННЫХ**

ДВА ЛУЧШЕ ЧЕМ ОДИН

ДВИГАТЕЛЬ

ИНТЕРФЕЙС

ПРОГРАММЫ

Каждый блендер в стандарте поставляется с двумя кувшинами вместо одного. Это обновление увеличивает срок службы и долговечность каждого кувшина, позволяя увеличить время между заменами.

42 программы



УЛЬТРА БЫСТРЫЙ ДВИГАТЕЛЬ **1800 BATT** ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ БОЛЕЕ

Подсвечиваемый OLED дисплей, кнопочное управление

ТВЕРДЫЕ ИНГРЕД

NSF.	

	-
производительность	Рекомендованное количество ежедневных циклов: 150
ГАБАРИТЫ	Высота: 16.25" (41.275 см)

1800 Ватт, 120 В или 240 В

Высота: 16.25" (41.275 см) Глубина: 8.25" (20.96 см) Ширина: 6.25" (15.88 см)

Доступна версия для размещения в барной стойке

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ СЕРТИФИКАТЫ Соответствует стандартам UL, CSA, NSF

NSF APPROVED

ICB5 Connoisseur 825 SpaceSaver



Для гарантийного обслуживания и получения международных сертификатов обратитесь к дистрибьютору в Вашей стране. WWW.BLENDTEC.COM/COMMERCIAL | 1-800-BLENDTEC

CHEF 600TM







CHEF 600[™]



СОЗДАН ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Блендеры Blendtec созданы для удовлетворения уникальных потребностей клиентов. Все характеристики блендеров обеспечивают простое управление и снижение общих затрат.

РЕЖИМ ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ ПУЛЬСАЦИИ

Chef 600 имеет 2 режима пульсации. В режиме Low Pulse (низкая пульсация) блендер работает на низкой скорости, которая идеальна для измельчения или смешивания хрупких ингредиентов. Более мощный режим High Pulse (высокая пульсация) идеально подходит для блендирования и приготовления пюре.



Одобрен NSF, BPA-FREE
4 СТОРОНЫ

ДЛЯ ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА VORTEX

УПРАВЛЕНИЕ НА КУХНЕ В ОДНО КАЧЕСТВО

Chef 600 предоставляет полный контроль над приготовлением, управление происходит в одно касание. Каждый режим имеет постоянную неизменяемую скорость работы и может быть отключен вручную или автоматически через 90 секунд.



ЗАТУПЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ НАДЕЖНЕЕ ТРАДИЦИОННЫХ

МОЩНЫЙ, УЛЬТРА БЫСТРЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Chef 600 имеет один из самых больших и мощных двигателей. Это мощный двигатель промышленного уровня, рассчитанный на длительный срок службы.



Ультра быстрый двигатель **1560 BATT**

ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ БОЛЕЕ ТВЕРДЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

длительный срок служов.		
ДВИГАТЕЛЬ	1560 Ватт, 120 В или 240 В	
ИНТЕРФЕЙС	Подсвечиваемый OLED дисплей, кнопочное управление	
ПРОГРАММЫ	Низкая скорость, Средняя скорость, Высокая скорость. Режим слабой пульсации, режим сильной пульсации.	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	Рекоммендованное количество ежедневных циклов: 60	YEAR
ГАБАРИТЫ	Высота: 15" (38.1 см)	ILAIN (
	Глубина: 8" (20.3 см) Ширина: 7" (17.7 см)	WARRANTY (NSF.
BEC	3,3 кг	* + *
СЕРТИФИКАТЫ	Соответствует стандартам UL, CSA, NSF	


NSF APPROVED ES3 CHEF 600



• Для гарантийного обслуживания и получения международных сертификатов обратитесь к дистрибьютору в Вашей стране. <u>WWW.BLENDTEC.COM/COMMERCIAL</u> | 1-800-BLENDTEC

SPS-042 A04, SPEC SHEET, CHEF 600, RUS, JAN 2020

EZ 600[®]







EZ 600



СОЗДАН ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Блендеры Blendtec созданы для удовлетворения уникальных потребностей клиентов. Все характеристики блендеров обеспечивают простое управление и снижение общих затрат.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОДИНАКОВОГО РЕЗУЛЬТАТА В ПРИГОТОВЛЕНИИ НАПИТКОВ

ЕХ 600 можно запрограммировать специально для приготовления смузи, кофейных напитков или молочных коктейлей и обеспечить стабильно одинаковый результат для всех видов напитков.



Одобрен NSF, BPA-FREE 4 СТОРОНЫ

ДЛЯ ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА VORTEX

УПРАВЛЕНИЕ В ОДНО КАСАНИЕ

Предварительные настройки для маленьких, средних и больших объемов напитков, включаемые в одно касание и отключающиеся автоматически, делают управление ЕZ 600 простым для любого пользователя.



ЗАТУПЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ **НАДЕЖНЕЕ ТРАДИЦИОННЫХ**



УЛЬТРА БЫСТРЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 1560 BATT

ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ БОЛЕЕ ТВЕРДЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

*		
1560 Ватт, 120 В или 240 В		
Подсвечиваемый OLED дисплей, кнопочное управление		
Смузи, кофейные напитки, молочный коктейль		
11 1	VF A R	
	ILAN	- /
	VA/A DD A NITV	/ NCE
Ширина: 7" (17.7 см)	WARRANTI	
		\/
3,3 кг	X	
Соответствует стандартам UL, CSA, NSF		•
	Подсвечиваемый OLED дисплей, кнопочное управление Смузи, кофейные напитки, молочный коктейль Рекоммендованное количество ежедневных циклов: 60 Высота: 15" (38.1 см) Глубина: 8" (20.3 см) Ширина: 7" (17.7 см)	Подсвечиваемый OLED дисплей, кнопочное управление Смузи, кофейные напитки, молочный коктейль Рекоммендованное количество ежедневных циклов: 60 Высота: 15" (38.1 см) Глубина: 8" (20.3 см) Ширина: 7" (17.7 см) 3,3 кг

NSF APPROVED ES3 **EZ 600**



Для гарантийного обслуживания и получения международных сертификатов обратитесь к дистрибьютору в Вашей стране.

OMMERCIAL | 1-800-BLENDTEC SPS-038 A04, SPEC

SHEET, EZ 600, RUS, JAN 2020



КУВШИНЫ





ERGO JARTM







ERGO JAR™



NSF.	ОДОБРЕН NSF	
БЕЗОПАСНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ	Изготовлены из надежного и прочного материала Tritan™.	YEAR WARRANTY
индивидуальный	Возможность нанесения индивидуальных графических изображений, наклеек; возможность добавить логотип	***
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	Смузи, супы, замороженные напитки	
Для получения международного гара представителю в Вашей стране.	нтийного обслуживания и сертификатов обратитесь к	40-546
WWW.BLENDTEC.COM/COMM		
SPS-057 A03, SPEC SHEET, ER	RGO JAR, RUS, JAN 2020	Oblendtec

WILDSIDE+ JARTM







WILDSIDE+JAR™



NSF.	ОДОБРЕН NSF	
БЕЗОПАСНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ	Изготовлены из надежного и прочного материала Tritan ^{TM.}	YEAR
индивидуальный	Возможность нанесения индивидуальных графических изображений, наклеек; возможность добавить логотип	***
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	Смузи, супы, замороженыные напитки	
представителю в Вашей стране.	тийного обслуживания и сертификатов обратитесь к	40-545
WWW.BLENDTEC.COM/COMME SPS-045 A04, SPEC SHEET, WIL		<u>Oblendtec.</u>

WILDSIDE+ COLORED JARTM







WILDSIDE+ COLORED JAR™

WILDSIDE+

опции





БЫСТРЕЕ И ЛЕГЧЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Цветные кувшины и крышки позволяют легко определить, какой именно кувшин надо использовать для приготовления одного типа напитков. Предотвращается перенос разных компонентов и удовлетворяются индивидуальные потребности клиентов.



Сократите риск смешивания различных компонентов

РАЗНЫЕ ЦВЕТА

ДЛЯ УДОБСТВА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ КЛИЕНТОВ БОЛЕЕ УДОБНЫЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Обеспечьте безопасность клиентов, избегая перекрестного переноса аллергенов. Например, используйте красный кувшин и крышку для соевых продуктов, а желтый кувшин и крышку - для немолочных продуктов. Банки и крышки сертифицированы NSF.



ОЧЕНЬ НАДЕЖНЫЙ МАТЕРИАЛ

EASTMAN TRITANTM

ПРОДЛИВАЕТ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОБСТВЕННЫЙ БРЕНДИНГ И ДИЗАЙН

На любой прозрачный или цветной кувшин можно нанести логотип или маркировку. Использование цветных кувшинов и крышек Blendtec добавляет цвет, позволяет привлечь внимание клиентов.



защитите себя и своих клиентов КУВШИНЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ

БЕЗ ВРА

УЛУЧШАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ НА ВАШЕЙ КУХНЕ



КРЫШКА С ФИКСАЦИЕЙ

Лучший вариант для моделей без звукоизоляции



ПЛОСКАЯ (НАДЕЖНАЯ И МЯГКАЯ)

Только для моделей с звукоизоляцией

кувшины разного цвета.



ОДОБРЕН NSF

БЕЗОПАСНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

Возможность нанесения индивидуальных графических изображений, наклеек: возможность добавить доготип

РАЗНООБРАЗИЕ

изображений, наклеек; возможность добавить логотип Возможно использование и маркировка крышек

Сократите риск передачи аллергенов – используйте

Для получения международного гарантийного обслуживания и сертификатов обратитесь к представителю в Вашей стране.

(только плоских)

WWW.BLENDTEC.COM/COMMERCIAL | 1-800-BLENDTEC

SPS-056 A03, SPEC SHEET, COLOR WILDSIDE+ JAR, RUS, JAN 2020



40 545




FOURSIDE JARTM





NSF.

FOURSIDE JAR™



NSF.	ОДОБРЕН NSF	
БЕЗОПАСНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ	Изготовлены из надежного и прочного материала Tritan ^{™.}	YEAR
индивидуальный	Возможность нанесения индивидуальных графических изображений, наклеек; возможность добавить логотип	***
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	Можно готовить смузи, супы, замороженыные напитки	
представителю в Вашей стране.	тийного обслуживания и сертификатов обратитесь к	40-541
WWW.BLENDTEC.COM/COMME		
SPS-053 A03, SPEC SHEET, FOU	JKSIDE JAK, KUS, JAN 2020	Oblendtec.

FOURSIDE COLORED JARTM







FOURSIDE COLORED JARTM

FOURSIDE MILTONICA DE LA CONTROL DE LA CONTR



ОПЦИИ



БЫСТРЕЕ И ЛЕГЧЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Цветные кувшины и крышки позволяют легко определить, какой именно кувшин надо использовать для приготовления одного типа напитков. Предотвращается перенос разных компонентов и удовлетворяются индивидуальные потребности клиентов.



Сократите риск смешивания различных компонентов

РАЗНЫЕ ЦВЕТА

ДЛЯ УДОБСТВА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ КЛИЕНТОВ БОЛЕЕ УДОБНЫЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Обеспечьте безопасность клиентов, избегая перекрестного переноса аллергенов. Например, используйте красный кувшин и крышку для соевых продуктов, а желтый кувшин и крышку - для немолочных продуктов. Банки и крышки сертифицированы NSF.



ЙИНЖЭДАН АНЭРО ПАЙЧЭТАМ

EASTMAN TRITANTM

ПРОДЛИВАЕТ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОБСТВЕННЫЙ БРЕНДИНГ И ДИЗАЙН

На любой прозрачный или цветной кувшин можно нанести логотип или маркировку. Использование цветных кувшинов и крышек Blendtec добавляет цвет, позволяет привлечь внимание клиентов.



защитите себя и своих клиентов КУВШИНЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ

БЕЗ ВРА

УЛУЧШЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НА КУХНЕ



КРЫШКА С ФИКСАЦИЕЙ

Лучший вариант для моделей без звукоизоляции



ПЛОСКАЯ (НАДЕЖНАЯ И МЯГКАЯ)

Только для моделей с звукоизоляцией



ОДОБРЕН NSF

БЕЗОПАСНЫЙ Легко разбирать и чистить

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ Удобное управление нажатием

РАЗНООБРАЗИЕ Наконечник из нержавеющей стали для долгой работы



Для получения международного гарантийного обслуживания и сертификатов обратитесь к представителю в Вашей стране.

WWW.BLENDTEC.COM/COMMERCIAL | 1-800-BLENDTEC

SPS-054 A03, SPEC SHEET, COLOR FOURSIDE JARS, RUS, JAN 2020

40-541



TWISTER JAR[™]







TWISTER JAR™



ИДЕАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

Эксклюзивная запатентованная квадратная конструкция с пятой стороной и большой емкостью обеспечивает более равномерное и быстрое смешивание и сокращает время ожидания клиентов. Сверхширокое основание у кувшина WildSide+ и усиленный нож длиной около 10 см соответствуют высочайшим стандартам в коммерческом смешивании.

ПЯТИСТОРОННЯЯ РЕВОЛЮЦИЯ Эксклюзивная запатентованная квадратная конструкция с пятой стороной и большой вместимостью обеспечивает равномерное и быстрое смешивание, сокращает время приготовления. Сверхширокое основание и усиленный нож длиной около 10 см позволили кувшинам WildSide + поднять планку в категории коммерческого блендирования.

МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИГОТАВЛИВАЕМОЙ СМЕСИ

Эксклюзивная запатентованная квадратная конструкция с пятой стороной и большой вместимостью обеспечивает равномерное и быстрое смешивание, сокращает время приготовления. Сверхширокое основание и усиленный нож длиной около 10 см позволили кувшинам WildSide + поднять планку в категории коммерческого блендирования.



Одобрен NSF, BPA-FREE

14 СЕКУНД для приготовления напитка



ЗАТУПЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ НАДЕЖНЕЕ









ПРИЖИМНАЯ МИНИ-КРЫШКА



NSF _®	ОДОБРЕН NSF	
БЕЗОПАСНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ	Изготовлен из надежного и прочного материала Tritan™.	YEAR WARRANTY
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	Ореховые смеси, хумус, сорбет и т. д.	* * *
ГАБАРИТЫ	ВЫСОТА: 7.5" (22.86 cm) ГЛУБИНА: 5.7" (14.02 cm)	
BEC	0,59 кг	
Для получения международного гаран представителю в Вашей стране. WWW.BLENDTEC.COM/COMME	тийного обслуживания и сертификатов обратитесь к <u>RCIAL</u> 1-800-BLENDTEC	40-543
SPS-045 A04, SPEC SHEET, TW	ISTER JAR SPS-057 A03, RUS, JAN 2020	Oblendtec.

FROTHING JARTM









FROTHING JAR™



БОЛЬШЕ ОБЪЕМА

2 кварты (1,89 л) общего объема обеспечивают огромную вместимость для производства взбитых жидкостей и пены. Вместо того, чтобы создавать отдельные порции, можно производить их партиями.

ВОЛНА БУДУЩЕГО

Лезвия из нержавеющей стали имеют волнообразную поверхность, которая улучшает вспениваемость и легко удваивает объем многих жидкостей. Лезвие отлично подходит для кофе с холодной пеной, искусственного молока, взбитых сливок, горячего шоколада, сиропов и т. д.



ВИД СВЕРХУ

Инновационный нож Blendtec's для взбивания смесей



КРЫШКА С ФИКСАЦИЕЙ

Лучший вариант для моделей без звукоизоляции



ПЛОСКАЯ (НАДЕЖНАЯ И МЯГКАЯ)

Только для моделей с звукоизоляцией

NSF.	ОДОБРЕН NSF	
ПРИМЕНЕНИЕ	Быстрый и эффективный способ взбивать или аэрировать жидкости	YEAR
нож	Волновой нож диаметром 2-7/8 300 серии	WARRANTY
ОБЪЕМ	Общий объем = 1,89 л Минимальный обьем = 0,95 л	***
Для получения международного гарант представителю в Вашей стране.	40-541	
WWW.BLENDTEC.COM/COMME	·	
SPS-064 A04, SPEC SHEET, FRC	THING JAR, RUS, JAN 2020	Oblendtec.

RAPID RINSERTM



RAPID RINSER

ОПЦИИ

ПРОСТОЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Используйте Rapid Rincer для быстрого ополаскивания любых контейнеров диаметром до 20,32 см. Кувшины, емкости для смешивания можно ополоснуть с помощью нажатия и активации разбрызгивателя.



РАСШИРЕННОЕ ПОКРЫТИЕ

НА 30% БОЛЬШЕ

ЧЕМ ДРУГИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛИ

НАСТОЛЬНАЯ

УСТАНАВЛИВАЕМАЯ В РАКОВИНУ ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ ОДНИМ НАЖАТИЕМ

ПРОСТО И ЛЕГКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ



Станция быстрого ополаскивания (Rapid Rinse Station) изготовлена из устойчивого к химикатам пластика. Распылительная насадка из нержавеющей стали гарантирует длительную работу.



Компактный и низкопрофильный, Rapid Rinse можно аккуратно расположить рядом с блендером или дозатором Blendtec. Закрытая клапанная система предотвращает утечку воды при падении давления.

SPS-058 A04, SPEC SHEET, RAPID RINSER, RUS, JAN 2020



стойка для сушки ДЛЯ СУШКИ И ХРАНЕНИЯ

ПОМОГАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОРЯДОК НА КУХНЕ

Oblendted

ЛЕГКИЙ	Легко разбирать и чистить	
ТИП УПРАВЛЕНИЯ	Легкое управление в одно нажатие	
НАДЕЖНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ	Насадка из нержавеющей стали для продолжительной работы	
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	Подходит для ополаскивания любых контейнеров диаметром менее 20,32 см	YEAR
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	Только ополаскиватель или эргономичная версия с быстрым отключением (Quick Disconnect)	WARRANTY
ГАБАРИТЫ	ВЫСОТА: 7.5" (19.1 см) ГЛУБИНА: 20.5" (52.1 см) ШИРИНА: 8.8" (22.2 см)	
BEC	39 кг	
СЕРТИФИКАТЫ	NSF, Model JRE	
Для получения международного гарант представителю в Вашей стране. WWW.BLENDTEC.COM/COMMER	ийного обслуживания и сертификатов обратитесь к <u>RCIAL</u> 1-800-BLENDTEC	JRE-513



Для создания Dispensetec, единственного в диспенсера, роде своем использованы все последние инновации и Blendtec. **Dispencertec** технологии предназначен ДЛЯ использования крупных предприятиях для производства и хранения льда, смешивания с десятками ароматизаторов сиропов И (включая алкогольные) и подачи конечного продукта При секунды. использовании оборудования, созданного по внутренней Blendtec, Вы оцените технологии В развитии коммерческих достижения блендеров, в частности, запатентованные технологии лезвий, двигателей и кувшинов Позвольте смешивания. быстро эффективно изобретениям И развивать Ваш бизнес и предлагать больше комбинаций напитков, чем когда-либо прежде.



DISPENSERS

REALSMOOTH











привлекайте клиентов НАСТОЯЩИЙ ФРУКТ ЭТО ЗДОРОВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

МГНОВЕННЫЕ СМУЗИ

Диспенсер для напитков RealSmooth предназначен для быстрорастворимых замороженных напитков и смузи из цельных продуктов. Напитки подаются в течение нескольких секунд. RealSmooth идеально подходит для клиентов, заботящихся о своем здоровье.



привлекайте новых клиентов ЗАБОТА О

ЗДОРОВЬЕ

ЛУЧШИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, ЛУЧШИЙ ВКУС, БОЛЬШЕ РАЗНООБРАЗИЯ

Охлажденные напитки имеют хороший вкус и полезны для здоровья. Этот диспенсер для напитков - идеальное решение для небольших магазинов, закусочных, кафе и гостиниц. Он создан чтобы привлечь внимание людей и семей, ориентированных на здоровое питание.



простой эргономичный дизайн ЛЕГКО ЧИСТИТЬ

ВАШЕМУ ПЕРСОНАЛУ

ДВИГАТЕЛЬ	2x — 125 Вольт постоянного тока (VDC)	NOT
ТИП УПРАВЛЕНИЯ	Управление одной рукой — нажатие на рычаги.	
вместимость	6 галлонов (27,28 л)	NSF APPROVED
ГАБАРИТЫ	ВЫСОТА: 47.0" (119.4 см) ГЛУБИНА: 25.0" (63.5 см) ШИРИНА: 18.5" (47.0 см)	
BEC	109 КГ	
СЕРТИФИКАТЫ	Соответствует стандартам UL и CSA	
		YEAR WARRANTY
	нтийного обслуживания и сертификатов обратитесь к представителю в Вашей стране.	
	WWW.BLENDTEC.COM/COMMERCIAL 1-800-BLENDTEC PS-062 A02, SPEC SHEET, REALSMOOTH, RUS, JAN 2020	

BD8TM







BD8TM

напитков.



NSF.	ОДОБРЕН NSF	
ДВИГАТЕЛЬ	1800 Ватт, 120 или 220 В	YEAR
ТИП УПРАВЛЕНИЯ	Тактильное управление, легко поддерживать в чистоте	WARRANTY
звукоизоляция	Полностью закрытый и легко очищаемый корпус. Усовершенствованная звукоизоляция обеспечивает низкий уровень шума и благоприятную атмосферу	***
возможности	8 линий для подачи разных ингредиентов, возможность создания до 64 разных сочетаний	
ГАБАРИТЫ	ВЫСОТА: 32.0" (81.3 см) ГЛУБИНА: 21.0" (53.3 см) ШИРИНА: 12.0" (30.5 см)	
BEC	43,54 кг	
СЕРТИФИКАТЫ	ETL, NSF	
представителю в Вашей стране. WWW.BLENDTEC.COM/COMI		BD8-503
SPS-059 A02, SPEC SHEET, E	SU8, KU5, JAIN 2U2U	Oispensetec

BDITM









ДОБАВЬТЕ ДЕСЯТКИ ПУНКТОВ МЕНЮ С ВЫСОКОЙ ВЫГОДОЙ

Возможность использования до 8 различных ингредиентов. BDI - это универсальный способ мгновенно расширить ассортимент. Возможно создание до 64 различных комбинаций, чтобы найти нужное решение для каждого покупателя!



8 ЛИНИЙ ПОДАЧИ

64 КОМБИНАЦИИ РАСШИРЬТЕ ВАШЕ МЕНЮ

САМЫЙ УМНЫЙ И ПРОСТОЙ СПОСОБ СОЗДАНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ НАПИТКОВ

Забудьте о мерных ложках и стаканчиках. BDI может смешать любые напитки. Одним нажатием нескольких кнопок сотрудники быстро приготовят смузи, кофейные и алкогольные коктейли.



ЗАТУПЛЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ

НАДЕЖНЕЕ ТРАДИЦИОННЫХ

ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МЕСТ С БОЛЬШОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ

При высокой нагрузке в сфере общественного питания постоянное качество имеет огромное значение.

Диспенсер для напитков BDI управляется одним нажатием. Сотрудники могут сосредоточиться на сервисе в то время как BDI выполняет всю работу по смешиванию двух или более замороженных напитков в минуту, делая двойные или тройные коктейли.



ультра быстрый двигатель
1800 BATT

ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ БОЛЕЕ ПЛОТНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

(NSF _®)	ОДОБРЕН NSF	
ДВИГАТЕЛЬ	1800 Ватт, 120 или 220 В	YEAR
ТИП УПРАВЛЕНИЯ	Тактильное управление, легко поддерживать в чистоте	WARRANTY
звукоизоляция	Полностью закрытый и легко очищаемый корпус. Усовершенствованная звукоизоляция обеспечивает низкий уровень шума и благоприятную атмосферу	***
возможности	8 линий для подачи разных ингредиентов, возможность создания до 64 разных сочетаний	
ГАБАРИТЫ	ВЫСОТА: 32.0" (81.3 см) ГЛУБИНА: 21.0" (53.3 см) ШИРИНА: 12.0" (30.5 см)	
BEC	43,54 кг	
СЕРТИФИКАТЫ	ETL, NSF	
представителю в Вашей стране. WWW.BLENDTEC.COM/COMI	·	BDI-503
SPS-060 A02, SPEC SHEET, E	BUI, KUS, JAN 2020	O Dispensetec

BI^{TM}







Discretes G	ДОБАВЬТЕ ДЕСЯТКИ ПУНКТОВ МЕНЮ С ВЫСОКОЙ ВЫГОДОЙ Возможно создание до 64 различных рецептов для добавления в меню		
	25	максимальная вместимость 25 ФУНТОВ (11,34 кг) бункер для льда	
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВКУСНЫХ НАПИТКОВ НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАКИМ ПРОСТЫМ Универсальный диспенсер ВІ состоит из дозатора льда, дозатора воды и мощного двигателя Blendtec с прямым приводом. Добавьте ингредиенты в емкость и установите емкость вовнутрь. Различные напитки можно создавать всего лишь нажатием нескольких кнопок.		затупленные лезвия НАДЕЖНЕЕ ТРАДИЦИОННЫХ	
ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, ВІ ГОТОВИТ НАПИТКИ ВІ дозирует лед, воду, надо просто добавить ингредиенты. Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает надежное охлаждение. Запрограммированные циклы смешивания помогают день за днем создавать отличные напитки одинакового качества.		Ультра быстрый двигатель 1800 BATT ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ БОЛЕЕ ПЛОТНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ	

NSF _®	ОДОБРЕН NSF	
ДВИГАТЕЛЬ	1800 Ватт, 120 или 220 В	YEAR
ТИП УПРАВЛЕНИЯ	Тактильное управление, легко поддерживать в чистоте	WARRANTY
звукоизоляция	Полностью закрытый и легко очищаемый корпус. Усовершенствованная звукоизоляция обеспечивает низкий уровень шума и благоприятную атмосферу	***
возможности	Бункер на 25 фунтов (11,34 кг) льда	
ГАБАРИТЫ	ВЫСОТА: 32.0" (81.3 см) ГЛУБИНА: 21.0" (53.3 см) ШИРИНА: 12.0" (30.5 см)	
BEC	32,66 кг	
СЕРТИФИКАТЫ	ETL, NSF	
представителю в Вашей стране. WWW.BLENDTEC.COM/COMME		BI-503
SPS-061 A02, SPEC SHEET, BI,	RUS, JAN 2020	Oispensetec



SELF-SERVETM





SELF-SERVE™



ДОБАВЬТЕ ДЕСЯТКИ ПУНКТОВ МЕНЮ С ВЫСОКОЙ ВЫГОДОЙ

Возможно создание до 64 различных рецептов для добавления в меню



ПРОГРАММИРУЕМАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ЦИФРОВОЕУПРАВЛЕНИЕ

УДОБНОЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРЕДЛАГАЙТЕ ЛЮБЫЕ СМУЗИ

Автомат Blendtec для приготовления смузи с функцией самообслуживания позволяет сразу получать новые источники дохода. Смузи стали более популярны чем коктейли. Смузи можно продавать по более высокой цене и получать более высокую прибыль.



ПРИВЛЕКАЙТЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ

ЗАБОТА О

ЗДОРОВЬЕ

САМООБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ ОПЕРАТОРА

Диспенсер самостоятельно производит напитки, очищает и дезинфицирует линии розлива, чтобы подача напитков происходила без сбоев и производились напитки одинакового качества. Дополнительный фронтальный монитор предоставляет место для рекламы, сообщений о специальных предложениях или других рекламных акциях.



простои эргономичный дизайн ЛЕГКО ПОДДЕРЖИВАТЬ В ЧИСТОТЕ

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ПЕРСОНАЛА

NSF.	ОДОБРЕН NSF	
ДВИГАТЕЛЬ	1800 Ватт, мощный прямой привод 15 ампер	YEAR
ТИП УПРАВЛЕНИЯ	Легко выбирать вкус напитка, управление в одно касание	WARRANTY
вместимость	Приготовление напитков из воды, льда, сока или жидких концентратов. Встроенный льдогенератор производит до 181 кг/24 часа	***
ГАБАРИТЫ	ВЫСОТА: 44.0" (111.8 см) ГЛУБИНА: 33.0" (83.8 см) ШИРИНА: 22.5" (57.2 см)	
BEC	34,47 кг	
СЕРТИФИКАТЫ	ETL, NSF	
представителю в Вашей стране.	рантийного обслуживания и сертификатов обратитесь к	S02A
WWW.BLENDTEC.COM/COMN SPS-061 A02, SPEC SHEET, S	•	
3. 3 331 NOZ, 31 EG 31 EE 1 , 3	22. 32.07, 1.03, 3,44 2020	Oispensetec

D8TM





СОЧЕТАЙТЕ РАЗЛИЧНЫЕ ВКУСЫ, ВЫБИРАЙТЕ ЛЮБЫЕ ПОРЦИИ

D8 точно дозирует ингредиенты и позволяет создать до 64 различных комбинаций. Выбирайте дозировку воды, ароматизаторов, сиропов, алкоголя с помощью диспенсера D8.

маленький, но мощный

Если место на барной стойке ограничено, то D8 – идеальный вариант.



8 линий подачи 64 КОМБИНАЦИИ РАСШИРЬТЕ СВОЕ МЕНЮ

ПРОСТОИ ЭРГОНОМИЧНЫИ ДИЗАЙН

ЛЕГКО ПОДДЕРЖИВАТЬ В ЧИСТОТЕ

СЬЕМНЫЙ ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КАПЕЛЬ



NSF.	ОДОБРЕН NSF	
ТИП УПРАВЛЕНИЯ	Тактильное управление	YEAR WARRANTY
вместимость	8 линий подачи ингредиентов, 64 возможные комбинации	***
ГАБАРИТЫ	ВЫСОТА: 22.0" (55.9 см) ГЛУБИНА: 17.75" (45.1 см) ШИРИНА: 9.25" (23.5 см)	
BEC	18,71 кг	
представителю в Вашей стране. WWW.BLENDTEC.COM/COMI		D8
SPS-066 A01 Spec Sheet, D8	, RUS, JAN 2020	© Dispensetec

		Pages Pages Donotes	MINISTER OF THE PROPERTY OF TH	WILDEGE -	FOLKEOL	POJESON POPULATION OF THE POPU
	STEALTH NITRO/ NITROX	STEALTH/X	CONNOISSE UR 825	CONNOISSE UR 825 SPACE SAVER	CHEF 600	EZ 600
Мощность	1800	1800	1800	1800	1560	1560
Количество циклов в сутки	200	200	150	150	60	60
Напитки						
Продукты						
Интерфейс	Тактильное управление	Тактильное управление	Тактильное управление	Тактильное управление	Тактильное управление	Тактильное управление
Создание программ	+ Blend Wizard	+ Blend Wizard	+ Blend Wizard	+ Blend Wizard		
Звукоизоля ция	+ Технология Стелс	+ Технология Стелс				
Программы	42 + Пульсирование	42 + Пульсирование	42 + Пульсирование	42 + Пульсирование	Низкая, средняя, высокая скорость. Режим с пульсирование м на низкой и высокой скорости	3+ Высокая /Низкая + Пульсировани е
Габариты	Высота: 43,9 см Глубина: 22,9 см Ширина: 21,8 см	Высота: 43,9 см Глубина: 22,9 см Ширина: 21,8 см	Высота: 47,5 см Глубина: 22,9 см Ширина: 22,9 см	Высота: 41,275 см Глубина: 20,96 см Ширина: 15,88 см	Высота: 38,1 см Глубина: 20,3 см Ширина: 17,7 см	Высота: 38,1 см Глубина: 20,3 см Ширина: 17,7 см
Bec	7,2 кг	8,2 кг	8,3 кг	5,9 кг	3,3 кг	3,3 кг
Гарантия	3 / 4 года	3 / 4 года	3 / 4 года	3 / 4 года	1 год	1 год

		SMOOTH STATE OF THE PARTY OF TH				
	SELF-SERVE	REAL SMOOTH	BD8	BDI	BI	D8
Мощность	1800	1800	1800	1800	1800	300
Функции	Блендер и диспенсер; самообслужи вание	Блендер и диспенсер; самообслужи вание	Блендер и диспенсер	Блендер, диспенсер для напитков и льда	Блендер и диспенсер для льда	Диспенсер
Интерфейс	Инновацион ный цифровой дисплей	Подача напитка при нажатии на рычаг одной рукой	Тактильное управление	Тактильное управление	Тактильное управление	Тактильное управление
Создание напитков	64, возможность программиро вания	2	64	64	64	64
Опции	Возможно использование порошкообразных ингредиентов, жидких концентратов, смесей	Возможно использование порошкообразных ингредиентов, жидких концентратов, смесей	8 линий подачи ингредиентов (сиропы, соки)	8 линий подачи ингредиентов (сиропы, соки)		8 линий подачи ингредиентов (сиропы, соки)
Контейнер для льда						
Охлаждени е						
Габариты, см	Высота: 111,8 Глубина: 83,8 Ширина: 57,2	Высота: 119,8 Глубина: 63,5 Ширина: 47	Высота: 81,3 Глубина: 53,3 Ширина: 30,5	Высота: 81,3 Глубина: 53,3 Ширина: 30,5	Высота: 81,3 Глубина: 53,3 Ширина: 30,5	Высота: 55,9 Глубина: 45,1 Ширина: 23,5
Вес, кг	34,47	108,9	34,47	43,54	32,66	18,71
Гарантия	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год







