


Лучшее для
гостиничного
бизнеса
2020

indelB





Более
50 лет

...опыт в движении.

Indel B - всемирно известная компания с более чем 50-летним опытом.

Компания выпускает профессиональные минибары, сейфы и фены для отелей. Indel B также производит холодильники для морского и автомобильного сектора, а также холодильники для хранения вин. Компанию отличают инновации, энергосберегающие технологии и забота об окружающей среде.

indel B

Автомобили серии кортеж оснащаются автохолодильниками Indel B.





Индивидуальный подход в деталях



Ключевой фактор роста компании - способность отвечать растущим требованиям клиентов в сочетании с возможностью производить запатентованную продукцию высокого качества. Результат этой работы - элегантные, тщательно продуманные продукты, удовлетворяющие требованиям покупателя.







Итальянский дизайн и технологии

Итальянский дизайн, отвечающий рыночным тенденциям, и высокие технологические стандарты позволяют компании Indel B осваивать новые рынки по всему миру, предлагая лучшие решения и самые современные технологии благодаря более чем 50 летнему опыту в данном секторе.

Системы охлаждения

Компания Indel B - первая в мире компания, создающая минибары с 3 разными системами охлаждения, и являющаяся постоянным партнером престижных гостиничных сетей и крупных круизных компаний.



КОМПРЕССОРНАЯ СИСТЕМА ECOSMART

Современные энергосберегающие технологии, экономичность и бесшумная работа
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА



ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Современные энергосберегающие технологии, малый вес, бесшумная работа под любым углом наклона (рекомендуется для круизного лайнера)




АБСОРБЦИОННАЯ СИСТЕМА

Бесшумная система охлаждения с наименьшим энергопотреблением для данной технологии



Наши приоритеты

Экономия энергии и экологичность



Indel B - это компания, вносящая вклад в защиту окружающей среды, деятельность которой строго соответствует современным экологическим стандартам, таким как Европейские Стандарты Эко-дизайна (643/2009 и 1060/2010). Сырьевые материалы выбираются в соответствии с показателями экологичности и низким уровнем выделения газа. Используются энергосберегающие системы с минимальным потреблением (автономные системы охлаждения, автоматическое отключение, программируемые циклы охлаждения, и т.д.).



Indel B: “зеленый” партнер

Зеленый знак говорит гостям, что экологичность - основополагающая ценность для отеля.

Сеть отелей NH Hotels выбрала модель K ECOSMART, чтобы снизить потребление электроэнергии в своих отелях.

Быстрый поиск

Что важно для Вас?	Срок службы	Бесшумность	Энергосбережение	Скорость охлаждения	
СТРАНИЦА					
КОМПРЕССОРНЫЕ МИНИБАРЫ					
K CELLAR 36 ECOSMART	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●●	16
KD50 DRAWER	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●●	18
FLYINGBAR	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●●	20
K ECOSMART	●●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●●	22
СТРАНИЦА					
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МИНИБАРЫ					
BREEZE	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	30
DT40PLUS	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	32
СТРАНИЦА					
АБСОРБЦИОННЫЕ МИНИБАРЫ					
DRINK PLUS	●●●●○	●●●●●	●●●○	●●●●○	38
ICEBERG PLUS	●●●●○	●●●●●	●●●○	●●●●○	42

Компрессорные минибары 14/26

Термоэлектрические
минибары 28/34

Абсорбционные минибары 36/46

Сейфы для отелей 50/61

минибары

сейфы






КОМПРЕССОРНЫЕ МИНИБАРЫ

K CELLAR 36 ECOSMART / KD50 DRAWER / FLYINGBAR / K ECOSMART >

Компрессорные минибары Indel B - это новейшая экологичная продукция с эксклюзивным дизайном и бесшумной работой. Эти минибары принадлежат к самой высокой категории энергоэффективности, которую обеспечивает качественная изоляция, экологичный хладагент R600a и запатентованные технологии.

Функция ТАЙМЕРА

Indel B - первая в мире компания, которая создала компрессорный минибар с инновационной бесшумной охлаждающей системой, благодаря встроенному аккумулятору холода и управлению через электронный таймер или систему SMART.



Электронный таймер

устанавливает рабочие фазы компрессора. Минимум 6 часов в течение 24 часов (минимальное потребление электроэнергии).

Функционирование (ON):

компрессор охлаждает содержимое минибара и охлаждает эвтектическую пластину (6 часов работы в сутки достаточно для сохранения продуктов и напитков).

Нерабочее состояние (OFF):

компрессор выключен, а накопленный холод в пластине поддерживает необходимую температуру внутри минибара. Минибар не работает ночью и во время отдыха гостей, но продукты и напитки остаются прохладными.



СИСТЕМА ECOSMART - новая концепция холодильников для сферы гостиничного бизнеса: бесшумная и энергосберегающая




БЕСШУМНАЯ
Бесшумная система для комфортного отдыха



ЭКОНОМИЧНАЯ
Энергосберегающая система гарантирует минимальное потребление электроэнергии

Функция SMART

Система Смарт отключает компрессор, когда гость находится в номере. Использование системы Смарт требует наличия энергосберегающей системы в отеле.



Как работает система SMART

Гость входит в номер и вставляет карту в держатель карты: энергосберегающая система подает сигнал системе Смарт о том, что гость находится в номере и компрессор минибара перестает работать (продукты в минибаре остаются охлажденными долгое время благодаря встроенному аккумулятору холода). Когда гость покидает номер и вынимает карту из держателя, сигнал подается системе Смарт и минибар возобновляет работу.

Если гость остается в номере долгое время и холод, накопленный аккумулятором холода, заканчивается, минибар включается автоматически. Если номер остается свободным долгое время, минибар работает в режиме энергосбережения.

Система Смарт не требует электронного таймера или пульта дистанционного управления.

Прохладная тишина

K CELLAR 36
ECOSMART



Новый минибар K Cellar 36 Ecosmart - это элегантность и надежность винного шкафа в номере вашего отеля, с запатентованной системой Смарт, новейшей технологией, применяемой в минибарах Indel B. Эта модель, с эксклюзивным итальянским дизайном, определяет присутствие ваших гостей в номере и моментально переходит в режим бесшумной работы. Эта модель обеспечивает минимальное потребление электроэнергии, имеет функцию настройки температуры, вмещает 24 бутылки, имеет специальную секцию для закусок и напитков, 5 полок, электронный термостат и внутреннее светодиодное освещение.



РЕЖИМ СМАРТ



О ТАЙМЕР



БЕСШУМНЫЕ



ЭКОНОМИЧНЫЕ



5

ПОЛОК

- 1 Безалкогольные напитки
- 2 Белое вино, шампанское, вода
- 3 Белое вино, шампанское, вода (стационарная полка)
Красное вино
- 4 Красное вино (основание)

КЛАСС
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

A++



Дизайн и ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



KD50 DRAWER

Новый компрессорный минибар KD50 Drawer ориентирован на создание оригинального дизайна номера. Его можно устанавливать в непривычных местах или малогабаритных номерах, создавая альтернативные решения благодаря инновационному элегантному дизайну. Преимущества минибара - система Смарт, система энергосбережения и бесшумная работа. Эта модель представляет собой выдвижной холодильник с двумя секциями для продуктов, которые легко объединяются в одну. Выпускаются модели с пластиковой дверью (имеет сплошную декоративную панель и возможность установки навесного фасада) и модель со стеклянной дверью (черное стекло цвета антрацит).



РЕЖИМ СМАРТ



ТАЙМЕР



БЕСШУМНЫЕ



ЭКОНОМИЧНЫЕ



2

модели

KD50

- Сплошная декоративная панель
- Возможность установки навесного фасада

KD50 PPV

- Стеклянная дверь

КЛАСС
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ**A++**

FLYINGBAR



Оставь
место для
свободы

Новый FLYINGBAR - элегантный, современный минибар, сочетающий в себе надежную энергосберегающую систему Смарт и итальянский дизайн будущего поколения. FLYINGBAR создан в сотрудничестве Indel В и архитектора Массимо Муссапи (в рамках проекта FLYINGROOM), который пересмотрел идею отдельного номера и его универсальность в соответствии с принципами функциональности и эстетичности благодаря применению современных технологий.



РЕЖИМ СМАРТ

Современный, самый тонкий в мире настенный минибар со стеклянной дверцей. Благодаря своей универсальности, он позволяет использовать разные решения по установке, что обеспечивает лучшую функциональность и дизайн для любого номера в отеле и его гостей.



ТАЙМЕР



БЕСШУМНЫЕ



ЭКОНОМИЧНЫЕ

КЛАСС
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

A+



KECOSMART

Прохлада
и тишина



Коллекция минибаров K Ecosmart позволяет отельерам использовать бесшумные экологичные продукты последнего поколения с эксклюзивным дизайном. Благодаря новым современным компрессорам, эффективной изоляции, хладагенту R600a, аккумулятору холода, поддерживающему постоянную температуру, когда компрессор отключен, минибары K Ecosmart принадлежат к классу энергоэффективности A+++ и обеспечивают минимальное потребление электроэнергии по сравнению с лидирующими абсорбционными минибарами в мире.


КЛАСС
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

A+++



Энергосбережение до **77%**

Минибары K ECOSMART позволяют сэкономить до 77% электроэнергии по сравнению с лучшими абсорбционными минибарами в мире. Установив, к примеру, 100 минибаров K40 Ecosmart вы сэкономите на электроэнергии 2.199,00 € (на основе стоимости электроэнергии в Италии).



НАСТРОЙКА С
ПОМОЩЬЮ
ТЕРМОСТАТА



РЕЖИМ СМАРТ



ТАЙМЕР



БЕСШУМНЫЕ



Полки из прочного прозрачного пластика

Детали имеют значение



Прочные алюминиевые полки



Замок и ключ (на заказ)



Встраиваемая установка

Технические характеристики



МОДЕЛЬ	K CELLAR 36	KD50 ECOSMART	KD50 115 V **	FLYINGBAR
Объем (литры)	99	50	50	20
Потребление электроэнергии (кВт/ч/24ч)	0,232	0,226	0,45	0,28
Напряжение	230 В - 50 Гц	230 В - 50 Гц*	115 В - 60 Гц	230 В - 50 Гц
Класс энергоэффективности	A++	A++	-	A+
Хладагент	R600a	R600a	R134a	R600a
Тип дверцы	Стеклопанельная	Панельная дверь	Панельная дверь	Стеклопанельная
Габариты (В x Ш x Г)	714x587x575 Включая дверь	420x550x475 Без учета ручки	420x550x475 Без учета ручки	510x500x200
Габариты упаковки (В x Ш x Г)	800x680x720	485x605x560	485x605x560	585x580x280
Вес нетто (кг)	46	24	24	21,5
Вес брутто (кг)	51	26	26	22



K20 ECOSMART	K20 ECOSMART PV	K35 ECOSMART	K35 ECOSMART PV	K40 ECOSMART	K40 ECOSMART PV	K60 ECOSMART	K60 ECOSMART PV
20	20	35	35	40	40	60	60
0,138	0,138	0,143	0,217	0,148	0,221	0,151	0,225
230 В - 50 Гц*	230 В - 50 Гц*	230 В - 50 Гц*	230 В - 50 Гц*	230 В - 50 Гц*	230 В - 50 Гц*	230 В - 50 Гц*	230 В - 50 Гц*
A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++
R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Реверсивная панельная дверь	Реверсивная стеклянная дверь	Реверсивная панельная дверь	Реверсивная стеклянная дверь	Реверсивная панельная дверь	Реверсивная стеклянная дверь	Реверсивная стеклянная дверь	Реверсивная стеклянная дверь
440x420x380	440x420x390	555x400x420	555x400x430	555x400x470	555x400x480	570x490x485	570x490x490
500x490x455	500x510x455	620x460x490	620x465x490	620x470x520	615x470x520	630x560x560	630x565x570
15	18,5	18	22	19,5	23	21	26
16,5	20	19,5	24	21	25	24	28

* 50/60 Hz на заказ

Данная информация предоставлена для номера с температурой воздуха +25°C/77°F в соответствии со спецификациями UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 и CEI EN 62552:2013.

Indel В оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн без уведомления. Холодильники с умеренной температурой не предназначены для хранения свежих продуктов.



БОЛЕЕ 20 ЛЕТ INDEL В
СОТРУДНИЧАЕТ С
КРУИЗНЫМИ
ЛАЙНЕРАМИ



ЛУЧШЕЕ
СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ПО УСТАНОВКЕ



ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МИНИБАРЫ

BREEZE / DT 40 PLUS



Термоэлектрическая система - это тепловой насос, который выполняет функцию компрессора или абсорбционной охлаждающей системы. Она преобразует холод в тепло, и затем распространяет его вокруг. Эти минибары бесшумные и потребляют мало электроэнергии, что делает их экологически безопасными.

Бескомпромиссная тишина

BREEZE



Breeze - это линия минибаров, сочетающая в себе эстетику и комфорт. Современные технологии позволили нам создать самый легкий минибар, который можно устанавливать под любым углом (идеален для круизных лайнеров). Эти минибары не создают вибрации, бесшумны и экологически безопасны, благодаря низкому потреблению энергии по сравнению с абсорбционными системами.

КЛАСС
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

A+



БЕСШУМНЫЕ



ЭКОНОМИЧНЫЕ



Без внутреннего и внешнего вентилятора



Специальный уплотнитель с эпоксидной смолой (долговечный)



Высококачественная термоэлектрическая пластина российского производства

Полки в холодильнике и на дверце могут регулироваться.

Надежность в номере

DT40 PLUS



DT40 Plus - это идеальный минибар для круизных лайнеров. Он сочетает в себе элегантность, комфорт, надежность и функциональность. Этот минибар не создает вибраций, бесшумный, экологически безопасный и может быть установлен под любым углом.



БЕСШУМНЫЙ



ЭКОНОМИЧНЫЙ



2

полки

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ И ШИРИНЕ ПОЛКИ



Автоматическая разморозка



Внутреннее светодиодное освещение



Технические характеристики



МОДЕЛЬ	BREEZE T30	BREEZE T40	DT40 PLUS
Объем (литры)	30	40	40
Потребление электроэнергии (кВт/ч/24ч)	0,371	0,285	0,651
Напряжение	230 В - 50/60 Гц	230 В - 50/60 Гц	230 В - 50/60 Гц
Класс энергоэффективности	A	A+	C
Хладагент	R600a	R600a	No
Тип дверцы	Реверсивная	Реверсивная	Реверсивная дверь со сменной панелью
Габариты (В x Ш x Г)	475x380x380	550x405x440	555x400x420
Габариты упаковки (В x Ш x Г)	515x430x460	589x465x500	620x465x485
Вес нетто(кг)	9	11	15,5
Вес брутто (кг)	10,5	13	17

Данная информация предоставлена для номера с температурой воздуха +25°C/77°F в соответствии со спецификациями CEI EN 62552:2013.

Indel B оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн без уведомления. Холодильники с умеренной температурой не предназначены для хранения свежих продуктов.





Абсорбционные минибары

DRINK PLUS / ICEBERG PLUS

Минибары с абсорбционной системой охлаждения абсолютно бесшумны. Indel В производит минибары из высококачественных компонентов, которые собираются и тестируются с использованием новейших технологий.

Абсорбционные минибары Indel В (класс энергоэффективности С) предлагают наименьшее потребление электроэнергии для данной технологии.

Комфорт и элегантность

DRINK PLUS



Линия минибаров Drink Plus сочетает в себе отличный дизайн и технологии. Минибары оснащены алюминиевыми и прозрачными полками, модульной внутренней дверью и светодиодным освещением. Это современные ультратонкие минибары с эксклюзивным дизайном. Лучшая термоизоляция и новейшие технологии гарантируют максимальную экономию энергии.



БЕСШУМНЫЕ



СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



Прозрачная стеклянная дверь (доступна для неевропейских стран) и светодиодное освещение привлекает внимание гостя и увеличивает потребление продуктов из минибара.



Прочные полки из прозрачного пластика

Детали имеют значение



Прочные алюминиевые полки



Замок и ключ (на заказ)



Встраиваемая установка

Совершенство в простоте

ICEBERG PLUS



Новый Iceberg Plus был разработан, чтобы стать наиболее конкурентно способной моделью, благодаря элегантному дизайну с акцентом на качестве и деталях. Данный минибар также предлагает отличную работу благодаря утолщенному корпусу, который гарантирует эффективную изоляцию и наилучший комфорт благодаря бесшумной работе абсорбционной системе охлаждения.



БЕСШУМНЫЕ



ОТЛИЧНОЕ
КАЧЕСТВО В
ДАННОЙ ЦЕНОВОЙ
КАТЕГОРИИ



НОВЫЙ ICEBERG PLUS ЭТО:

- Современный корпус черного цвета
- Полки из закаленного стекла с логотипом Indel B
- Элегантные белые полки на дверцах, регулируемые по высоте и ширине
- Электронный термостат с возможностью регулировать температуру и кнопкой on/off
- Эффективный испаритель с алюминиевым профилем

Электронный термостат и светодиодное освещение



Испаритель с алюминиевым профилем

Детали имеют значение



Полки из закаленного стекла



Полки регулируемые по высоте и ширине

Технические характеристики



МОДЕЛЬ	DRINK 20 PLUS	DRINK 20 PLUS PV*	DRINK 30 PLUS	DRINK 30 PLUS PV*	DRINK 40 PLUS	DRINK 40 PLUS PV*
Объем (литры)	20	20	30	30	40	40
Потребление электроэнергии (кВт/ч/24ч)	0,743	0,985	0,747	0,999	0,752	1,111
Напряжение	230В-50/60Гц (115В-60Гц)	230В-50/60Гц (115В-60Гц)	230В-50/60Гц (115В-60Гц)	230В-50/60Гц (115В-60Гц)	230В-50/60Гц (115В-60Гц)	230В-50/60Гц (115В-60Гц)
Класс энергоэффективности	D	-	D	-	D	-
Тип дверцы	Реверсивная панельная дверь	Реверсивная стеклянная дверь	Реверсивная панельная дверь	Реверсивная стеклянная дверь	Реверсивная панельная дверь	Реверсивная стеклянная дверь
Габариты (мм) (В x Ш x Г)	500x493x457	440x420x390	520x390x400	520x390x410	555x400x470	555x400x480
Габариты упаковки (мм) (В x Ш x Г)	505x500x460	500x460x490	580x465x480	580x465x490	610x535x460	610x460x530
Вес нетто (кг)	13	17,4	14,5	18,6	17	21,6
Вес брутто (кг)	14	19	16	20	18,5	23,3



DRINK 60 PLUS	DRINK 60 PLUS PV*	ICEBERG 20 PLUS	ICEBERG 20 PLUS PV*	ICEBERG 30 PLUS	ICEBERG 30 PLUS PV*	ICEBERG 40 PLUS	ICEBERG 40 PLUS PV*
60	60	20	20	30	30	40	40
0,761	1,211	0,742	-	0,748	-	0,754	-
230В-50/60Гц (115В-60Гц)	230В-50/60Гц (115В-60Гц)	230В-50/60Гц (115В-60Гц)	230В-50/60Гц (115В-60Гц)	230В-50/60Гц (115В-60Гц)	230В-50/60Гц (115В-60Гц)	230В-50/60Гц (115В-60Гц)	230В-50/60Гц (115В-60Гц)
D	-	D	-	D	-	D	-
Реверсивная панельная дверь	Реверсивная стеклянная дверь	Реверсивная дверь	Реверсивная стеклянная дверь	Реверсивная дверь	Реверсивная стеклянная дверь	Реверсивная дверь	Реверсивная стеклянная дверь
570x490x485	570x490x495	445x400x395	445x400x405	495x400x410	495x400x420	560x400x430	560x400x440
630x570x570	630x570x580	500x460x465	500x460x475	550x460x490	550x460x500	615x460x500	615x460x510
19	25,4	13	15,5	14	17,5	16	21
21,5	27,8	14	16	15,5	19,5	18	22,5

* Только для неевропейских стран.

Данная информация предоставлена для номера с температурой воздуха +25°C/77°F в соответствии со спецификациями UNI EN 153:2006, UNI EN ISO 15502:2006 и CEI EN 62552:2013.

Indel В оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн без уведомления. Холодильники с умеренной температурой не предназначены для хранения свежих продуктов.

КОМПРЕССОРНАЯ СИСТЕМА

**K CELLAR 36
ECOSMART**

**KD50
DRAWER**

FLYINGBAR

K ECOSMART

20 L



30 L

35 L



40 L



50 L



60 L



100 L



ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

АБСОРБЦИОННАЯ СИСТЕМА

BREEZE

DT

**DRINK
PLUS**

**ICEBERG
PLUS**



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ





СЕЙФЫ

SAFE TOP OPEN / SAFE DRAWER / SAFE PLUS / SAFE BOX



Сейфы Indel В характеризуются высокой степенью безопасности и надежности, элегантным дизайном, четким и простым в использовании дисплеем и акустическим сигналом. Ассортимент продукции включает две модели с инновационной сенсорной системой, а также классические модели (доступные с электронной системой загрузки информации).

Прикоснись к
безопасности

SAFE TOP OPEN
/SAFE DRAWER



Две модели сочетают в себе оригинальный дизайн, практичность и безопасность. Инновационная элегантная сенсорная панель, светодиодное освещение, встроенное в дверцу и легкий доступ к содержимому сейфов создают продукт, гармонично вписывающийся в интерьер. Обе модели имеют в комплекте аккумуляторные батарейки.



SAFE TOP OPEN

- Дверца расположена сверху и обеспечивает легкий доступ к содержимому сейфа
- Устанавливается в имеющийся ящик шкафа или в специальную нишу для сейфа



SAFE DRAWER

- Элегантная черная стеклянная дверца и округлый корпус
- Легкий доступ к содержимому сейфа, благодаря выдвигающейся системе



**SAFE PLUS
/P PLUS
/PLUS SMART**

**Сохраняем то, что
Вам дорого**



Современный safe PLUS сочетает в себе передовые технологии и высокую степень безопасности. Открытие сейфа в аварийном случае возможно с помощью механического ключа и электронного ключа (IB card). Версия Plus Smart оснащена внутренним разъемом питания (эта опция недоступна для Safe 10) и системой контроля, которая запоминает дату, время и метод последних 300 открытий сейфа (код, электронный ключ или механический аварийный ключ).



МЕХАНИЧЕСКИЙ КЛЮЧ
ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ



**ВНУТРЕННЕЕ
СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**



**МОДЕЛЬ С СИСТЕМОЙ
КОНТРОЛЯ**



**ВЕРСИЯ СЕЙФА PLUS С
РУЧКОЙ**



Внутренний универсальный разъем питания (стандартная характеристика для Safe 35 Plus Smart)

Безопасность
под рукой

SAFE BOX
/RENTING BOX



Safe Vox представляет собой крепкий стальной корпус с моторизованным замком, плоской клавиатурой и дисплеем со светодиодным освещением. После 3 неудачных попыток открытия, сейф блокируется на 15 минут. В случае блокировки сейфа открытие возможно с помощью механического ключа или аварийного кода. Модель Renting Vox оснащена системой для сдачи сейфа в аренду с использованием токена.



**МЕХАНИЧЕСКИЙ КЛЮЧ
АВАРИЙНЫЙ КОД**



**ВНУТРЕННЕЕ
СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**



**МОДЕЛЬ С
ТОКЕН
СИСТЕМОЙ**

- АРЕНДА СЕЙФА -



- Плоская клавиатура и дисплей со светодиодным освещением
- После 3 неудачных попыток открытия сейф блокируется на 15 минут
- Система двойного закрытия с возможностью открытия аварийным ключом или кодом
- Инструкции напечатаны на панели

Доступная безопасность

SAFE 30 EASY



Электронные сейфы высшего качества в данной ценовой категории. Новинка в линейке сейфов Indel B имеет внутреннее светодиодное освещение, механический ключ и аварийный код для открытия в экстренном случае и вмещает ноутбук диагональю до 38 сантиметров.



МЕХАНИЧЕСКИЙ КЛЮЧ
АВАРИЙНЫЙ КОД



ВНУТРЕННЕЕ
СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



- Прочный стальной корпус, система двойного закрытия
- Дисплей со светодиодным освещением
- В случае 4 неудачных попыток открытия сейф блокируется на 15 мин
- Сейф оснащен аварийным ключом и аварийной кодовой системой
- Инструкции напечатаны на панели

Технические характеристики



МОДЕЛЬ	SAFE TOP OPEN	SAFE DRAWER	SAFE 10 PLUS / SAFE 10 PLUS SMART	SAFE 30 PLUS / SAFE 30 PLUS SMART
Внешние размеры (мм) (В x Ш x Г)	130x400x350	200x450x400	170x300x230	220x430x350
Внутренние размеры (мм) (В x Ш x Г)	99x383x345	157x382x316	160x290x170	215x420x280
Размеры отверстия (мм) (В x Ш)	387x345	380x319	116x222	150x340
Вес нетто (кг)	9	21	6	12,4
Система открытия	Пневматический поршень	Пружина	Пружина	Пружина
Цифровой замок	6 цифр	6 цифр	4-9 цифр	4-9 цифр
Универсальный адаптер	Нет	Нет	Нет	Нет/Да
Система контроля	125 открытий*	125 открытий*	Нет / 300 открытий*	Нет / 300 открытий*
Аварийное открытие в случае отсутствия питания	Механический ключ или Аварийный код 6 цифр	Механический ключ или Аварийный код 6 цифр	IB карта или аварийный ключ	IB карта или аварийный ключ

SAFE 30
P PLUS SMARTSAFE 30
EASYSAFE 35
PLUS SMARTSAFE 10
BOXSAFE 30
BOXSAFE 30
BOX RENTING

220x430x350

200x420x370

220x495x350

200x310x200

195x430x370

195x430x370

215x420x280

190x415x320

215x485x280

185x300x150

180x420x320

180x420x320

150x340

158x345

150x402

160x239

134x347

134x347

12,4

8,8

13,8

7,5

12,5

12,5

Дверная ручка

Дверная ручка

Пружина

Пружина

Пружина

Пружина

4-9 цифр

4-9 цифр

4-9 цифр

4 цифры

4 цифры

4 цифры

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

300 открытий*

Нет

300 открытий*

Нет

Нет

Нет

IB карта
или
аварийный ключМеханический ключ
или
аварийный код 6 цифрIB карта
или
аварийный ключМеханический ключ
или
аварийный код 6 цифрМеханический ключ
или
аварийный код 6 цифрМеханический ключ
или
аварийный код 6 цифр

(*) Коды сохраняются в энергонезависимой памяти и не могут быть потеряны при отключении питания.

Indel B оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн без уведомления.



Hotels



Cruise lines



indelB

Indel B S.p.A. - Via Sarsinate 27
47866 S. Agata Feltria (RN) - Italy
Tel +39 0541 848711 - Fax +39 0541 848741
info@indelb.com - **www.indelb.com**