




- Надставка для дымохода 400 мм PNC 206303
- Правый и левый боковые поручни PNC 206307
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308
- Дымоход диам. 120 мм для 1/2 модуля PNC 206310
- Сетка на дымоход, 400 мм (700XP/900) PNC 206400
- Решетка с дренажными каналами из н/стали к грилям-моноблокам и грилям верхнего расположения (700XP) PNC 206415
- Подставка для регулировки положения решетки гриля по высоте PNC 206418
- Скребок для решетки с дренажными каналами - для грилей верхнего расположения PNC 206421
- Фронтальный поручень 400 мм PNC 216046
- Фронтальный поручень 800 мм PNC 216047
- Фронтальный поручень 1200 мм PNC 216049
- Фронтальный поручень 1600 мм PNC 216050
- Широкий поручень - порционная полка, 400 мм PNC 216185
- Широкий поручень - порционная полка, 800 мм PNC 216186
- 2 боковые панели для агрегатов верхнего расположения PNC 216277
- Регулятор давления для газовых агрегатов PNC 927225

Вид спереди

Вид сбоку


EQ = Винт эквипотенциала
G = Патрубок подачи газа

Вид сверху

Газ

Тепловая мощность	371044 (E7GRGDLC00)	7 kW
[NOT TRANSLATED]		Природный газ G20 (20 мбар)
Тип газа		Балонный; природный; искусственный
Вход газа		1/2"

Основная информация

Вес нетто:	32 кг
Вес брутто:	46 кг
Высота:	530 мм
Ширина:	460 мм
Глубина:	820 мм
Объем:	0.2 м ³

Если агрегат предполагается установить рядом или "спиной" к оборудованию, чувствительному к высоким температурам, необходимо оставить зазор в 150 мм или обеспечить термоизоляцию подобного оборудования.