

cav*anova*[®]



cavanova[®]

Cada detalle cuenta

Cavanova es sinónimo de calidad y habilidad.

Somos profesionales dedicados a elaborar conservadores y climatizadores de alta calidad y durabilidad. Nuestros elegantes diseños favorecen su uso en la hostelería y hogares.


Su tecnología punta está enfocada en conservar sus vinos de manera óptima, lo que permite disfrutar una experiencia sensorial excelente.

Every detail counts

Cavanova is synonymous of quality and reliability.

We are professionals dedicated to elaborate wine preservers and chillers of high quality and durability. Our elegant designs favor its use in the restaurant sector and homes.

Its cutting edge technology is focused on conserving wines in an optimal way, which allows to enjoy an excellent sensorial experience.



Vinoglass®

Frosterglass^{❄️}

© miscopas

Vinohome[🏠]



Guía de símbolos

Symbol guide



Luz interior
Internal lighting



Integrable en cocina
Build in



Display exterior
Exterior display



Puerta reversible
Hinged door



Display interior
Interior display



Cerradura
Safety lock



Capacidad de botellas
Bottle capacity



Decibelios
Decibels



Compartimentos
Compartments



Argón
Argon



Baldas
Shelves



CO₂
CO₂



Baldas deslizables
Sliding shelves



Nitrógeno
Nitrogen



Doble cristal
Double glass



Glicol
Glicol



Triple cristal
Triple glass



Ruedas
Wheels



Temperatura
Temperature



Eco eficiente
Eco friendly



Puerta/tapa de acero inox
Door/cover steel



CE Certificación energética
CE Energy label



Compresor
Compressor



Termoeléctrico
Thermoelectric

Serigrafía

Serigraphy

Ofrecemos servicios de personalización de copas, vinotecas y accesorios a todos nuestros clientes. Contamos con los mejores equipos de serigrafía sobre cristal o cualquier superficie.

We offer personalization services for glasses, wine bars and accessories to all our customers. We have the best silkscreen equipment on glass or any surface.





ACCESORIOS



CVA015 Aireador de vino pequeño



CVA012 Tapón de silicona para vino



CVA009 Tapón acero inox para champagne



CVA008 Tarjeta plegable con 4 paneles para servir vino



CVA010 Cubitera de hielo acrílica de color negro



CVA011 Cubitera de hielo acrílica transparente



CVA014 Aireador de vino mediano (color rojo)



CVA013 Aireador de vino grande (color plata)



CVA003 Abridor de vino recargable




CVA006 Bomba vacío acero inoxidable



CVA005 Tapón vacío acero inoxidable



CVA007 Tapón vacío aleación aluminio y silicona



Cartuchos argón
Argon cartridge



Bombona argón ó nitrógeno 1kg
Argon or nitrogen bottle 1kg



Manoreductor mayor
Major Manometer



Manoreductor menor
Minor Manometer



Dry Ice
Dry Ice



Oxigenador
Oxygenator



Pizarra electrónica
Electronic Whiteboard



Ácido cítrico
Citric acid



CVA004 Abridor manual



CVA001 Set accesorios de
vino en forma de botellas



CVA002 Set accesorios de
vino en caja de piel

Frosterglass^{❄️}

- Enfría de una forma espectacular y eficiente evitando el goteo tanto de copas como de vasos en segundos
 - Mejora el sabor de las bebidas gracias a que evita la descongelación de los hielos
 - Mantiene el carbónico: Ideal para champagnes, espumosos, vinos blancos, gin and tonics, martinis y todo tipo de bebidas
 - Mejora la calidad del servicio
 - Esteriliza las copas
 - No utiliza mucho espacio y cabe en cualquier sitio
 - Ahorra energía
 - Trabaja silenciosamente
 - Requiere cilindro CO2 con sonda interior (no está incluido)
-
- Cools in a spectacular and efficient way avoiding the drip of cups and glasses in seconds
 - Improves the flavor of the drinks thanks to the fact that it prevents thawing of the ice
 - Keeps carbon: Ideal for champagnes, sparkling wines, white wines, gin & tonics, martinis and all kinds of drinks
 - Improves the quality of the service
 - Sterilizes the cups
 - It fits anywhere
 - Saves energy
 - Works silently
 - Requires CO2 cylinder with internal probe (not included)





Vinoglass®

no cava**nova**

Vinoglass®

VG04EC

- Dispensador de vino por copeo
- Capacidad para 4 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- Rango de temperatura de 5 a 25°C
- Con cerradura
- Mantiene los vinos como el primer día
- Diseño moderno y elegante
- Funciona con suministros de argón o nitrógeno

- Wine dispenser by glass
- Capacity for 4 bottles
- Double crystal
- Interior led
- Temperature range from 5 to 25°C
- With lock
- Keeps the wines as the first day
- Modern and elegant design
- Works with argon or nitrogen supplies



- Mayor control en el consumo del vino (auditoría por botella)
- Durabilidad de hasta 21 días con botella abierta (Sistema cerrado)
- Programación personalizada por copa
- Temperatura controlada y uniforme
- Ampliación de la oferta de vino por copa
- Opción de sistema de prepago
- Sistema de barrido de taninos
- Instalación plug & play

- Greater control over wine consumption (audit per bottle)
- Durability up to 21 days with open bottle (closed system)
- Personalized programming by the glass
- Temperature controlled and uniform
- Expansion of the wine offer by the glass
- Optional prepaid system
- Tannin sweeping system
- Plug & play installation

SHOOT & WINE

- Dispensador de vino por copeo
- Mantiene los vinos como el primer día
- Diseño moderno y elegante
- Funciona con suministros de argón o nitrógeno
- Ideal para el hogar

- Wine dispenser by glass
- Keeps the wines as the first day
- Modern and elegant design
- Works with argon or nitrogen supplies
- Ideal for home



VH02N

- Dispensador de vino por copeo
- Capacidad para 2 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- Rango de temperatura de 8 a 18°C
- Mantiene los vinos como el primer día
- Diseño moderno y elegante
- Funciona con suministros de argón o nitrógeno
- Ideal para el hogar

- Wine dispenser by glass
- 2 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- Temperature range goes from 8 to 18°C
- Keeps the wines as the first day
- Modern and elegant design
- Works with argon or nitrogen supplies
- Ideal for home





VH04N

- Dispensador de vino por copeo
 - Capacidad para 4 botellas
 - Doble cristal
 - Led interior
 - Rango de temperatura de 12 a 18°C
 - Mantiene los vinos como el primer día
 - Diseño moderno y elegante
 - Funciona con suministros de argón o nitrógeno
 - Ideal para el hogar
-
- Wine dispenser by glass
 - 4 bottle capacity
 - Double crystal
 - Interior led
 - Temperature range goes from 12 to 18°C
 - Keeps the wines as the first day
 - Modern and elegant design
 - Works with argon or nitrogen supplies
 - Ideal for home



OW6CS

- Para botellas champagne, magnum, vinos tintos y vinos blancos.
- Enfrían y calientan (no les afecta la temperatura ambiente).
- Capacidad para 6 botellas
- 1 rango de temperatura 3-18° C
- For champagne bottles, magnum, red wines and white wines.
- They cool and heat (they are not affected by the ambient temperature).
- 6 bottle capacity
- 1 temperature range goes from 3-18° C



NUEVAS
FUNCIONES /
NEW
FEATURES

OW6CD

- Para botellas champagne, magnum, vinos tintos y vinos blancos.
- Enfrían y calientan (no les afecta la temperatura ambiente).
- Capacidad para 6 botellas
- 2 rangos de temperatura 3-18 / 3-18 °C
- For champagne bottles, magnum, red wines and white wines.
- They cool and heat (they are not affected by the ambient temperature).
- 6 bottle capacity
- 2 temperature ranges: 3-18 / 3-18 °C



NUEVAS
FUNCIONES /
NEW
FEATURES

OW8CS

- Para botellas champagne, magnum, vinos tintos y vinos blancos.
- Capacidad para 8 botellas
- Enfrian y calientan (no les afecta la temperatura ambiente).
- 1 rango de temperatura 3-18° C
- For champagne bottles, magnum, red wines and white wines.
- They cool and heat (they are not affected by the ambient temperature).
- 8 bottle capacity
- 1 temperature range goes from 3-18° C



NUEVAS
FUNCIONES /
NEW
FEATURES

OW8CD

- Para botellas champagne, magnum, vinos tintos y vinos blancos.
- Enfrian y calientan (no les afecta la temperatura ambiente).
- Capacidad para 8 botellas
- 2 rangos de temperatura 3-18 / 3-18 °C
- For champagne bottles, magnum, red wines and white wines.
- They cool and heat (they are not affected by the ambient temperature).
- 8 bottle capacity
- 2 temperature ranges: 3-18 / 3-18 °C



NUEVAS
FUNCIONES /
NEW
FEATURES



OW002



- Enfriador de vino
- Capacidad para 2 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- Rango de temperatura de 5 a 18°C
- Diseño moderno y elegante

- Wine cooler
- 2 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- Temperature range: from 5 to 18°C
- Modern and elegant design

OW004

- Enfriador de vino
- Capacidad para 4 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- Rango de temperatura de 5 a 18°C
- Diseño moderno y elegante

- Wine cooler
- 4 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- Temperature range from: 5 to 18°C
- Modern and elegant design



OW008

- Enfriador de vino
- Capacidad para 8 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- Rango de temperatura de 10 a 18°C
- Diseño moderno y elegante
- Wine cooler
- 8 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- Temperature range: from 10 to 18°C
- Modern and elegant design



OW008SS

- Enfriador de vino
- Capacidad para 8 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- Rango de temperatura de 10 a 18°C
- Diseño moderno y elegante con acabados en inox
- Wine cooler
- 8 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- Temperature range: from 10 to 18°C
- Modern and elegant design with stainless steel finishes





VINOTECAS

CV004

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 4 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- 4 baldas de metal
- Rango de temperatura de 7 a 18°C
- Diseño moderno y elegante

- Wine cellar
- 4 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- 4 metal shelves
- Temperature range: from 7 to 18°C
- Modern and elegant design



CV004PM

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 4 botellas
- Puerta efecto espejo
- Doble cristal
- Led interior
- 4 baldas de metal
- Rango de temperatura de 12 a 18°C
- Diseño moderno y elegante
- Ideal para instalar en pared

- Wine cellar
- 4 bottle capacity
- Mirror effect door
- Double crystal
- Interior led
- 4 metal shelves
- Temperature range: from 12 to 18°C
- Modern and elegant design
- Ideal for wall installation



**BUILT IN /
INTEGRABLE
EN COCINA**



CV07KT

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 7 botellas
- Triple cristal
- Led interior
- 6 baldas de metal
- Rango de temperatura de 5 a 20°C
- Diseño moderno y elegante
- Eco-friendly
- Integrable en la cocina

- Wine cellar
- 7 bottle capacity
- Triple crystal
- Interior led
- 6 metal shelves
- Temperature range: from 5 to 20°C
- Modern and elegant design
- Eco friendly
- Built-in kitchen





CV008NS

- Vinoteca climatizada
 - Capacidad para 8 botellas
 - Doble cristal
 - Led interior
 - 4 baldas de metal
 - Rango de temperatura de 8 a 18°C
 - Diseño moderno y elegante
-
- Wine cellar
 - 8 bottle capacity
 - Double crystal
 - Interior led
 - 4 metal shelves
 - Temperature range: from 8 to 18°C
 - Modern and elegant design

CV012M

- Vinoteca climatizada
 - Capacidad para 12 botellas
 - Doble cristal
 - Puerta efecto espejo
 - Led interior
 - 5 baldas de metal
 - Rango de temperatura de 7 a 18°C
 - Diseño moderno y elegante
-
- Wine cellar
 - 12 bottle capacity
 - Double crystal
 - Mirror effect door
 - Interior led
 - 5 metal shelves
 - Temperature range: from 7 to 18°C
 - Modern and elegant design



CV012-2T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 12 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- 4 baldas de metal
- Doble rango de de temperatura:
12-18 °C / 6-18 °C
- Diseño moderno y elegante

- Wine cellar
- 12 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- 4 metal shelves
- Double range of temperature:
12-18 °C / 6-18 °C
- Modern and elegant design



CV016

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 16 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- 4 baldas de metal
- Rango de temperatura de 10 a 18°C
- Diseño moderno y elegante

- Wine cellar
- 16 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- 4 metal shelves
- Temperature range: from 10 to 18°C
- Modern and elegant design



CV018M

- Vinoteca climatizada
 - Capacidad para 18 botellas
 - Doble cristal
 - Puerta efecto espejo
 - Led interior
 - 5 baldas de metal
 - Rango de temperatura de 12 a 18°C
 - Diseño moderno y elegante
-
- Wine cellar
 - 18 bottle capacity
 - Double crystal
 - Mirror effect door
 - Interior led
 - 5 metal shelves
 - Temperature range: from 12 to 18°C
 - Modern and elegant design



CV018-2T

- Vinoteca climatizada
 - Capacidad para 18 botellas
 - Doble cristal
 - Led interior
 - 4 baldas de metal
 - Doble rango de temperatura:
12-18 °C / 8-18 °C
 - Diseño moderno y elegante
-
- Wine cellar
 - 18 bottle capacity
 - Double crystal
 - Interior led
 - 4 metal shelves
 - Double range of temperature:
12-18 °C / 8-18 °C
 - Modern and elegant design

CV021-2TNS



- Vinoteca climatizada
 - Capacidad para 21 botellas
 - Doble cristal
 - Led interior
 - 6 baldas de madera
 - Doble rango de de temperatura: 7-18 °C / 11-18 °C
 - Diseño moderno y elegante
-
- Wine cellar
 - 21 bottle capacity
 - Double crystal
 - Interior led
 - 6 wooden shelves
 - Double range of temperature: 7-18 °C / 11-18 °C
 - Modern and elegant design



CV022T

- Vinoteca climatizada
 - Capacidad para 22 botellas
 - Doble cristal
 - Led interior
 - 6 baldas de metal
 - Rango de temperatura de 4 a 18°C
 - Diseño moderno y elegante
 - Eco-friendly
-
- Wine cellar
 - 22 bottle capacity
 - Double crystal
 - Interior led
 - 6 metal shelves
 - Temperature range: from 4 to 18°C
 - Modern and elegant design
 - Eco friendly



CV024KT

- Vinoteca climatizada
 - Capacidad para 24 botellas
 - Triple cristal / Led interior
 - 3 baldas de madera
 - Rango de temperatura de 5 a 20°C
 - Acabados en inox
 - Eco-friendly
 - Integrable en la cocina
-
- Wine cellar
 - 24 bottle capacity
 - Triple crystal / Interior led
 - 3 wooden shelves
 - Temperature range: from 5 to 20°C
 - Stainless steel finishes
 - Eco friendly
 - Built-in kitchen

**BUILT IN /
INTEGRABLE
EN COCINA**



CV028C

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 28 botellas
- Doble cristal / Led interior
- 4 baldas de metal / Acabado en inox
- Rango de temperatura de 5 a 20°C
- Con cerradura
- Eco-friendly

- Wine cellar
- 28 bottle capacity
- Double crystal / Interior led
- 4 metal shelves / Stainless steel finish
- Temperature range: from 5 to 20°C
- With lock
- Eco friendly



CV028NS

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 28 botellas
- Doble cristal / Led interior
- Puerta efecto espejo
- 6 baldas de metal
- Rango de temperatura de 12 a 18°C
- Diseño moderno y elegante

- Wine cellar
- 28 bottle capacity
- Double crystal / Interior led
- Mirror effect door
- 6 metal shelves
- Temperature range: from 12 to 18°C
- Modern and elegant design

CV030T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 30 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 4 baldas de madera
- Rango de temperatura de 4 a 18°C
- Diseño moderno y elegante
- Eco-friendly

- Wine cellar
- 30 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 4 wooden shelves
- Temperature range: from 4 to 18°C
- Modern and elegant design
- Eco friendly



CV046T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 46 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 5 baldas de madera con frontal inox
- Rango de temperatura de 5 a 20°C
- Acabado en inox
- Eco-friendly
- Integrable en la cocina

- Wine cellar
- Capacity for 46 bottles
- Triple crystal / Interior led
- 5 wooden shelves with stainless steel
- Temperature range: from 5 to 20°C
- Stainless steel finish
- Eco friendly
- Built-in kitchen



**BUILT IN /
INTEGRABLE
EN COCINA**

CV046DT

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 39 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 4 baldas de madera con frontal inox
- Doble rango de temp: de 5 a 12°C y de 10 a 20°C
- Acabado en inox
- Eco-friendly
- Integrable en la cocina

- Wine cellar
- 39 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 4 wooden shelves with stainless steel front
- Double temperature range: from 5 to 12°C and from 10 to 20°C
- Stainless steel finish
- Eco friendly
- Built-in kitchen



**BUILT IN /
INTEGRABLE
EN COCINA**

CV048

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 48 botellas
- Doble cristal / Led interior
- 14 baldas de metal
- Doble rango de temperatura de 8 a 18°C y de 10 a 18°C
- Diseño moderno y elegante

- Wine cellar
- 48 bottle capacity
- Double crystal / Interior led
- 14 metal shelves
- Double temperature range: from 8 to 18°C and from 10 to 18°C
- Modern and elegant design





CV048C

- Vinoteca climatizada
 - Capacidad para 42 botellas
 - Doble cristal / Led interior
 - 5 baldas de metal con frontal inox
 - Rango de temperatura de 5 a 20°C
 - Diseño moderno y elegante
 - Eco-friendly
- Wine cellar
 - Capacity for 42 bottles
 - Double crystal / Interior led
 - 5 metal shelves with stainless steel front
 - Temperature range: from 5 to 20°C
 - Modern and elegant design
 - Eco friendly



CV060T



**BUILT IN /
INTEGRABLE
EN COCINA**

- Vinoteca climatizada
 - Capacidad para 54 botellas
 - Triple cristal / Led interior
 - 6 baldas de madera con frontal inox
 - Rango de temperatura de 5 a 20°C
 - Puerta con acabados en inox
 - Eco-friendly
 - Integrable en la cocina
- Wine cellar
 - 54 bottle capacity
 - Triple crystal / Interior led
 - 6 wooden shelves with stainless steel front
 - Temperature range: from 5 to 20°C
 - Stainless steel finish
 - Eco friendly
 - Built-in kitchen



CV060DT

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 46 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 5 baldas de madera con frontal inox
- Doble rango de temperatura de 5-12°C y de 10-20°C
- Puerta con acabados en inox
- Eco-friendly
- Integrable en la cocina

- Wine cellar
- 46 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 5 wooden shelves with stainless steel front
- Double temperature range goes from 5-12°C and 10-20°C
- Door with stainless steel finishes
- Eco friendly
- Built-in kitchen



**BUILT IN /
INTEGRABLE
EN COCINA**



CV080T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 78 botellas
- Triple cristal
- Led interior
- 7 baldas de madera
- Rango de temperatura de 4 a 18°C
- Eco-friendly

- Wine cellar
- 78 bottle capacity
- Triple crystal
- Interior led
- 7 wooden shelves
- Temperature range from: 4 to 18°C
- Eco friendly

CV090T



**BUILT IN /
INTEGRABLE
EN COCINA**



- Vinoteca climatizada
 - Capacidad para 82 botellas
 - Triple cristal / Led interior
 - 7 baldas de madera con frontal inox
 - Rango de temperatura de 5 a 20°C
 - Puerta con acabados en inox
 - Eco-friendly
 - Integrable en la cocina
-
- Wine cellar
 - 82 bottle capacity
 - Triple crystal / Interior led
 - 7 wooden shelves with stainless steel front
 - Temperature range: from 5 to 20°C
 - Door with stainless steel finishes
 - Eco friendly
 - Built-in kitchen

CV090DT

- Vinoteca climatizada
 - Capacidad para 72 botellas
 - Triple cristal / Led interior
 - 6 baldas de madera con frontal inox
 - Doble rango de temperatura de:
5 a 12°C y de 10° a 20°C
 - Puerta con acabados en inox
 - Eco-friendly
 - Integrable en la cocina
-
- Wine cellar
 - 72 bottle capacity
 - Triple crystal / Led interior
 - 6 wooden shelves with stainless steel on front
 - Double temperature range goes from 5 to 12°C and 10° to 20°C
 - Door with stainless steel
 - Eco friendly
 - Built-in kitchen



**BUILT IN /
INTEGRABLE
EN COCINA**



CV100T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 100 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 8 baldas de madera
- Rango de temperatura de 4 a 18°C
- Diseño moderno y elegante
- Eco-friendly

- Wine cellar
- 100 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 8 wooden shelves
- Temperature range: from 4 to 18°C
- Modern and elegant design
- Eco friendly



**BUILT IN /
INTEGRABLE
EN COCINA**



CV120T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 112 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 10 baldas de madera con frontal inox
- Rango de temperatura de 5 a 20°C
- Puerta con acabados en inox
- Eco-friendly
- Con cerradura
- Integrable en la cocina

- Wine cellar
- 112 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 10 wooden shelves with stainless steel front
- Temperature range: from 5 to 20°C
- Door with stainless steel finishes
- Eco friendly
- With lock
- Built-in kitchen

CV120DT

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 102 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 8 baldas de madera con frontal inox
- Doble rango de temperatura de 5 a 20°C
- Puerta con acabados en inox
- Eco-friendly
- Con cerradura
- Integrable en la cocina

- Wine cellar
- 102 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 8 wooden shelves with stainless steel front
- Double temperature range: from 5 to 20°C
- Door with stainless steel finishes
- Eco friendly
- With lock
- Built-in kitchen



**BUILT IN /
INTEGRABLE
EN COCINA**

CV180T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 177 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 15 baldas de madera con frontal inox
- Rango de temperatura de 5 a 20°C
- Diseño moderno y elegante
- Puerta con acabados en inox
- Eco-friendly
- Con cerradura
- Integrable en la cocina

- Wine cellar
- 177 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 10 wooden shelves with stainless steel front
- Temperature range: from 5 to 20°C
- Door with stainless steel finishes
- Eco friendly
- With lock
- Built-in kitchen



**BUILT IN /
INTEGRABLE
EN COCINA**



CV180DT

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 152 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 13 baldas de madera con frontal inox
- Doble rango de temperatura de 5 a 20°C
- Puerta con acabados en inox
- Eco-friendly
- Con cerradura
- Integrable en la cocina

- Wine cellar
- 152 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 13 wooden shelves with stainless steel front
- Temperature range: from 5 to 20°C
- Stainless steel finish
- Eco friendly
- With lock
- Built-in kitchen



CV300T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 292 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 18 baldas de madera con frontal inox
- Rango de temperatura de 5 a 20°C
- Puerta con acabados en inox
- Eco-friendly
- Con cerradura

- Wine cellar
- 292 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 18 wooden shelves with stainless steel front
- Temperature range: from 5 to 20°C
- Door with stainless steel finishes
- Eco friendly
- With lock

CV300DT

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 259 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 13 baldas de madera con frontal inox
- Doble rango de temperatura de 5 a 12 °C y de 10 a 20°C
- Puerta con acabados en inox
- Eco-friendly
- Con cerradura

- Heated wine cellar
- 259 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 13 wooden shelves with stainless steel front
- Double temperature range: from 5 to 12 °C and from 10 to 20°C
- Door with stainless steel finishes
- Eco friendly
- With lock



CVVT400

- Elegante vitrina totalmente acristalada
- Doble cámara de aire / Triple cristal
- 9 baldas de metal
- Rango de temperatura de 5 a 18°C
- Espectacular diseño
- Cristal UVI
- Capacidad para 81 botellas
- Personalizable

- Elegant fully glazed display cabinet
- Double air chamber / Triple glazing
- 9 metal shelves
- Temperature range: from 5 to 18°C
- Spectacular design
- UVI Crystal
- 81 bottle capacity
- Customizable

FICHAS TÉCNICAS



SHOOT & WINE



Dispensador de vino por copeo
Mantiene los vinos como el primer día
Diseño moderno y elegante
Funciona con suministros de argón o nitrógeno
Ideal para el hogar

Wine dispenser by glass
Keeps the wines as the first day
Modern and elegant design
Works with argon or nitrogen supplies
Ideal for home

VG04EC

B



Medidas:

ancho / w 545mm
altura / H 720mm
fondo / D 375mm
peso / W 44,7kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
23 L	50-60	1,57 (15°C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
46	R600a	> 60% RH	Compresor

* No incluye ni suministramos el cilindro de gas de nitrógeno o argón


VH02N

A



Medidas:

ancho / w 270mm
altura / H 650mm
fondo / D 400mm
peso / w 12,12kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
15 L	50-60	0,56 (15°C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico


VH04N

A



Medidas:

ancho / w 410mm
altura / H 500mm
fondo / D 300mm
peso / w 10,25kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
14 L	50-60	0,35 (15° C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico


OW002

A



Medidas:

diám. 91,5mm
ancho/W 270mm
altura/H 290mm
fondo/D 270mm
peso/W 4,65kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
4 L	50-60	0,4 (15° C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico


OW6CS

Enfrían y calientan



Medidas:

ancho/W 655mm
altura/H 290mm
fondo/D 325mm
peso/W 14,81kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
27 L	50 hz	1,1 (15°C)	220/240
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
46	R600a	> 70% RH	Compresor


OW6CD

 Enfrían y calientan


 6  2  Led 3    3-18°C
3-18°C

Medidas:

ancho/W 655mm
altura/H 290mm
fondo/D 325mm
peso/W 15.47kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
25 L	50 hz	1,1 (15°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
 46	R600a	> 70% RH	Compresor


OW8CS

 Enfrían y calientan


 8  1  Led 3    3-18°C

Medidas:

ancho/W 780mm
altura/H 290mm
fondo/D 325mm
peso/W 16.20kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
34,5 L	50 hz	1,1 (15°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
 46	R600a	> 70% RH	Compresor


OW8CD

 Enfrían y calientan


 8  2  Led 3    3-18°C
3-18°C

Medidas:

ancho/W 780mm
altura/H 290mm
fondo/D 325mm
peso/W 16.76kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
32.5 L	50 hz	1,1 (15°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
 46	R600a	> 70% RH	Compresor


OW004

B



Medidas:

⊖ diám. 88,5mm
 ancho/W 480mm
 altura/H 260mm
 fondo/D 260mm
 peso/W 6,83kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
8 L	50-60	0,6 (15°C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
46	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico


OW008

B



Medidas:

⊖ diám. 85mm
 ancho/W 735mm
 altura/H 240mm
 fondo/D 330mm
 peso/W 9,85kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
22 L	50-60	1,1 (15°C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
46	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico


OW008SS

B



Medidas:

⊖ diám. 93mm
 ancho/W 735mm
 altura/H 240mm
 fondo/D 330mm
 peso/W 9,85kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
22 L	50-60	1,1 (15°C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
46	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico


CV004

A



Medidas:

ancho/W 168mm
 altura/H 453mm
 fondo/D 513mm
 peso/W 7,53kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
12 L	50-60	0.35(15°C)	220/240 -110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico


CV004PM

A



Medidas:

ancho/W 410mm
 altura/H 500mm
 fondo/D 300mm
 peso/W 10,25kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
14 L	50-60	0,35 (15°C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico


CV07KT

A!



Medidas:

ancho/W 147mm
 altura/H 820mm
 fondo/D 540mm
 peso/W 15kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
17 L	50	1 (15° C)	220/240
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
39	R600a	> 70% RH	Compresor


CV008NS

A



Medidas:

ancho/W 250mm
 altura/H 460mm
 fondo/D 510mm
 peso/W 9,17kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
23 L	50-60	0.5 (15°C)	220/240-110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico


CV012M

A



Medidas:

ancho/W 250mm
 altura/H 610mm
 fondo/D 505mm
 peso/W 11,30kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
33 L	50-60	0,35 (15°C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico


CV012-2T

D



Medidas:

ancho/W 251mm
 altura/H 655mm
 fondo/D 505mm
 peso/W 13,60kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
33 L	50-60	1 (15°C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico


CV016

B



Medidas:

ancho/W 440mm
 altura/H 505mm
 fondo/D 480mm
 peso/W 13,64kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
46 L	50-60	1 (15°C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico


CV018M

B



Medidas:

ancho/W 355mm
 altura/H 648mm
 fondo/D 556mm
 peso/W 16,4kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
48 L	50-60	0,47 (15°C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico


CV018-2T

C



Medidas:

ancho/W 356mm
 altura/H 655mm
 fondo/D 505mm
 peso/W 15,76kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
48 L	50-60	1 (15°C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico


CV021-2TNS

C



Medidas:

ancho/W 346mm
altura/H 805mm
fondo/D 510mm
peso/W 19,70kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
58 L	50-60	1,2 (15°C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
46	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico


CV022T

B



Medidas:

ancho/W 425mm
altura/H 725mm
fondo/D 460mm
peso/W 28kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
62 L	50	0,65 (15°C)	220/240V
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor


CV024KT

A+



Medidas:

ancho/W 595mm
altura/H 455mm
fondo/D 545mm
peso/W 19,24kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
60 L	50	1,2 (15°C)	220/240
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
39	R600a	> 70% RH	Compresor

CV028NS


C


 28
  1
 


 12-18°C
  6 metal chrome

Medidas:

ancho/W 461mm
 altura/H 745mm
 fondo/D 530mm
 peso/W 19,24kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
65 L	50-60	1 (15°C)	220/240 - 110/115
DB  38	Refrigerante / Cooling type SN:N	Humedad interior / Humidity > 70% RH	Sistema de frío / Cooling system Termoelectrico

CV028C


B

 28
  1
 


 5-20°C
  4 metal chrome
 
 door inox
 

Medidas:

ancho/W 471mm
 altura/H 842mm
 fondo/D 475mm
 peso/W 26,78kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
93 L	50	0,6 (12°C)	220/240
DB  43	Refrigerante / Cooling type R600a	Humedad interior / Humidity > 70% RH	Sistema de frío / Cooling system Compresor

CV030T


B


 30
  1
 


 4-18°C
  4 wood madera
 

Medidas:

ancho/W 480mm
 altura/H 830mm
 fondo/D 525mm
 peso/W 31kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
115 L	50	0,44 (15°C)	220/240
DB  43	Refrigerante / Cooling type R600a	Humedad interior / Humidity > 70% RH	Sistema de frío / Cooling system Compresor


CV046T

A



Medidas:

ancho/W 595mm
 altura/H 820mm
 fondo/D 570mm
 peso/W 42kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
130 L	50	1 (12°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
42	R600a	> 70% RH	Compresor


CV046DT

B



Medidas:

ancho/W 595mm
 altura/H 820mm
 fondo/D 570mm
 peso/W 44kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
119 L	50	1 (12°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor


CV048

B



Medidas:

ancho/W 700mm
 altura/H 845mm
 fondo/D 506mm
 peso/W 38,66kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
140 L	50-60	1,4 (15°C)	220/240 - 110/115

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico


CV048C

C



Medidas:

ancho/W 500mm
altura/H 857mm
fondo/D 544mm
peso/W 30,75kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
140 L	50	0.63 (12°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor

* Si se retira la segunda y tercera balda tiene una capacidad de 52 botellas


CV052

B



Medidas:

ancho/W 497mm
altura/H 840mm
fondo/D 578mm
peso/W 41kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
120 L	50	1 (12°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor


CV060T

A



Medidas:

ancho/W 605mm
altura/H 870mm
fondo/D 600mm
peso/W 45kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
149 L	50	1 (12°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor


CV060DT

B



Medidas:

ancho/W 605mm
 altura/H 855mm
 fondo/D 600mm
 peso/W 50kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
141 L	50	1 (12°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor


CV080T

C



Medidas:

ancho/W 620mm
 altura/H 1140mm
 fondo/D 595mm
 peso/W 56kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
190 L	50	0,63(15°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor


CV090T

A



Medidas:

ancho/W 595mm
 altura/H 1000mm
 fondo/D 710mm
 peso/W 55kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
204 L	50	1 (12°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
42	R600a	> 70% RH	Compresor


CV090DT

A



Medidas:

ancho/W 595mm
altura/H 1000mm
fondo/D 710mm
peso/W 58kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
195 L	50	1 (12°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor


CV100T

C



Medidas:

ancho/W 580mm
altura/H 1470mm
fondo/D 570mm
peso/w 57kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
270 L	50	0,86 (15°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
46	R600a	> 70% RH	Compresor


CV120T

B



Medidas:

ancho/W 595mm
altura/H 1270mm
fondo/D 710mm
peso/W 71kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
276 L	50	0,86 (12° C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
42	R600a	> 70% RH	Compresor


CV120DT

B



Medidas:

ancho/W 595mm
altura/H 1270mm
fondo/D 710mm
peso/W 74kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
267 L	50-60	1 (12°C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor


CV180T

B



Medidas:

ancho/W 595mm
altura/H 1720mm
fondo/D 710mm
peso/W 94kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
397 L	50	1 (12°C)	220/240
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
42	R600a	> 70% RH	Compresor


CV180DT

A



Medidas:

ancho/W 595mm
altura/H 1720mm
fondo/D 710mm
peso/W 99kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
388 L	50	1 (12°C)	220/240
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor


CV300T

A



Medidas:

ancho/W 750mm
altura/H 2000mm
fondo/D 710mm
peso/W 143kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
660 L	50	1 (12°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
41	R600a	> 70% RH	Compresor


CV300DT

B



Medidas:

ancho/W 750mm
altura/H 2000mm
fondo/D 710mm
peso/W 146kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
631 L	50	1 (12°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
42	R600a	> 70% RH	Compresor


CVVT400

B



Medidas:

ancho/W 656mm
altura/H 1892mm
fondo/D 653mm
peso/W 163kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
202 L	50	1 (12°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
42	R290	> 70% RH	Compresor



cavanova®

Cavanova Wine S.L.
Ctra. A355 km. 20
Nave 13 y 14 - Buzón 31
Parque Empresarial de Monda
29110, Población Monda
Málaga, España

www.cavanova.com
www.vinoglass.es
www.miscopas.es

t. +34 951 06 29 68 / 69