

S8L1721F

Холодильник, Универсальный, Однодверный, Встраиваемый, Дверной упор: Правая, Белый, Вентилируемый, F



ТИП

Семейство продуктов: Холодильник • Установка: Встраиваемый • Категория: Однодверный • Тип охлаждения: Вентилируемый • Дверной упор: Правая • Тип петель (шарнира): Скользящие направляющие • Дверь перенавешиваемая: Да • Reference width: Until 60 • Reference height: 160 - 200 • Ниша для встраивания: 178 • EAN-код: 8017709294717

ЭСТЕТИКА

Цвет: Белый • Эстетика: Универсальный • Дизайн: Плоский • Материал: Окрашенный металл • Материал боковин: Сталь • Цвет боковин: Белый • Дисплей: LED • Расположение дисплея: Интерьер (хододильное отделение) • Цвет профиля на полках дверцы: Серебристый • Цвет профиля на выдвижных ящиках: Серебристый • Цвет профиля на стеклянных полках: Хромированный

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Количество регулируемых полок: 5 • Количество ящиков для овощей и фруктов: 1 • Тип ящика для овощей и фруктов: На скользящих направляющих • Тип регулируемых полок: Стекло • Крышка ящика для овощей: Да • Тип крышки ящика для овощей и фруктов: Стекло • Внутренняя подсветка холодильного отделения: Да • Тип подсветки холодильного отделения: LED

ДВЕРЦА ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Количество полок с прозрачной крышкой: 1 • Количество регулируемых полок на дверце: 3 • Количество полок для бутылок: 1

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Аксессуары: —, Подставка для яиц • Конвекция: Да

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ДВЕРЦА МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функции на дисплее: Быстрое охлаждение • Тип контроля температуры: Электронный • Количество компрессоров: 1 • Тип компрессора: Стандартный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ / ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ - НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Годовое энергопотребление: 143 кВт/год • Класс энергоэффективности: F • Полный объем: 311 л • Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения: 311 л • Класс эмиссии воздушного акустического шума: B • Климатический класс: SN, N, ST • EER: 125 % • Эмиссия воздушного акустического шума: 34 дБ(A) re 1пВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 100 Вт • Напряжение: 230-240 В • Частота тока: 50 Гц • Длина электрического кабеля: 240 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры (ВхШхГ): 1772x548x549 мм • Ширина изделия (мм): 548 мм • Ширина ниши для встраивания: 560 мм • Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм): 548 мм • Высота изделия: 1772 мм • Высота ниши для встраивания: 1780 мм • Глубина без ручек: 549 мм • Глубина ниши для встраивания: 550 мм • Глубина проставки: 38 мм • Вес брутто (кг): 56.000 кг • Вес нетто (кг): 54.000 кг

