

## PRESTIGE

Версия  
Настенная 65 см - чёрная - 800  
м3/ч

Дизайнер

Международные награды

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122329116

### ОСОБЕННОСТИ

электронное управление  
**LED** освещенности  
Светодиодное освещение  
Топ-фильтр, съемные и  
моющиеся  
Угольный фильтр включен  
Питание задний выход

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

**KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 м3/h  
Brushless

**KACL.786#41F**  
Outdoor extractor fan 1000  
м3/h

**KACL.796#4AF**  
Outdoor extractor fan 1500 м3/h

**KACL.797#4AF**  
Remote under-roof motor 1300  
м3/h

**KACL.798#41F**  
Remote under-roof motor 950  
м3/h

**KACL.815**  
Protective cleaning cloths for  
stainless steel (box 10 pcs)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки  
Настенные  
Габаритные размеры  
65 см  
Отделка  
Нержавеющая сталь (AISI 304)  
полировка  
Shaped glass and tempered  
black  
Мотор  
800 м³/h  
Тип управления  
Электронное управление  
Количество скоростей  
4  
Освещение  
Led 4x1,2 W - 4200 K  
Внешнее освещение  
LED освещение 7 W - 4200 K  
Фильтр  
Metallic filter "Top" - 338x216  
мм  
Угольный фильтр  
Round charcoal filter Ø170 mm -  
Type 6 (Опция)  
Минимальное расстояние  
Газовая поверхность: 60 см  
Электр. поверхность: 52 см



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ


Вес БРУТТО  
27 kg  
Вес НЕТТО  
22 kg  
Объём  
0.29 м³  
Размер упаковки  
Длина  
995 mm  
Высота  
490 mm  
Ширина  
595 mm

### Особенности

Максимальное потребление  
280 W  
Напряжение  
220-240V  
Частота  
50-60Hz  
Тип вилки  
Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная  
производительность  
680 м³/h  
I.E.C. 61591  
Макс. уровень шума  
68 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Макс. давление (Па)  
510 Pa  
Макс. мощность мотора (Вт)  
224 W  
Класс энергоэффективности  
B



## PRESTIGE

Версия  
Настенная 65 см - чёрная - 800  
м3/ч

Дизайнер

Международные награды


Коллекция  
Design+

**EAN** код  
8034122329116

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	54	57	63	68
Производительность (m3/h) <b>I.E.C.61591</b>	270	370	490	680
Макс. давление (Па)	390	440	490	510
Потребляемая мощность мотора	130	150	178	224
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ



## PRESTIGE

Версия  
Настенная 65 см - чёрная - 800 м3/ч


Дизайнер

Международные награды

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122329116

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



PF		
S	Falmec Spa	
M	Настенная 65 см - чёрная - 800 м3/ч	
AEC	68,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	9,4	
LEC	E	
GFE	79,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	63,3	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	18,80	W
Emiddle	176	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa