

**elettrobear**

*The Benefit Makers*

## СОДЕРЖАНИЕ

### Стаканомоечные машины

|          |   |
|----------|---|
| Fast 30  | 3 |
| Fast 40  | 4 |
| Ocean 41 | 5 |

### Фронтальные посудомоечные машины

|            |    |
|------------|----|
| Fast 60M   | 8  |
| Fast 60    | 9  |
| Ocean 61   | 10 |
| Niagara 62 | 11 |
| River 63   | 13 |

### Купольные посудомоечные машины

|            |    |
|------------|----|
| Fast 80    | 15 |
| Ocean 81   | 16 |
| Niagara 82 | 17 |
| River 83   | 18 |

### Конвейерные посудомоечные машины

|               |    |
|---------------|----|
| Niagara 411.1 | 21 |
|---------------|----|

### Котломоечные машины

|             |    |
|-------------|----|
| Niagara 292 | 24 |
| Niagara 293 | 25 |
| River 298   | 26 |

### Стол, корзины и аксессуары

|  |    |
|--|----|
| Стол для купольных посудомоечных машин   | 29 |
| Стол для конвейерных посудомоечных машин | 31 |
| Корзины                                  | 34 |
| Аксессуары                               | 35 |
| Подставки                                | 36 |




## Особенности

Стаканомоечная машина с корзиной 350x350мм. Электромеханическая панель управления. Частично двойные боковые стенки. Штампованные направляющие. Двойная дверь. Сварная ванна. Встроенный фильтр из композитных материалов. Только нижние моющие рукава.

Небольшие габариты машины в сочетании с большой полезной высотой проема делают данную модель идеальным решением для небольших заведений, которым нужно мыть высокие бокалы. В стандартную комплектацию входит дозатор ополаскивающего средства, который можно отрегулировать с панели управления.

## Корзины в комплекте

|  | Артикул                        | Шт. |
|--|--------------------------------|-----|
|  | Корзина для стаканов<br>780138 | 1   |
|  | Корзина для приборов<br>780139 | 2   |



## Версии

| Модель   | Код    |
|--|--------|
| Fast 30  | 917400 |
| Fast 30S Встроенный водоумягчитель                 | 917401 |
| Fast 30D Дозатор моющего средства                  | 917403 |
| Fast 30E Сливная помпа                             | 917404 |
| Fast 30DE Дозатор моющего средства и сливная помпа | 917405 |



# FAST 40



## Особенности

Станомоечная машина с корзиной 390x390мм. Электромеханическая панель управления. Частично двойные боковые стенки. Штампованные направляющие. Двойная дверь. Сварная ванна. Встроенный фильтр из композитных материалов. Высокий проем и двойная помпа позволяют мыть в машине тарелки диаметром до 30 см.

Использование опции - специального комплекта для двух корзин - позволяет одновременно загружать в машину небольшие чашки и блюда. В стандартную комплектацию входит дозатор ополаскивающего средства, который можно отрегулировать с панели управления.




## Корзины в комплекте

|  | Артикул | Шт. |
|--|---------|-----|
|  Корзина для стаканов | 780133  | 2   |
|  Корзина для приборов | 780139  | 1   |

## Версии

| Модель   | Код    |
|--|--------|
| Fast 40  | 917406 |
| Fast 40S Встроенный водоумягчитель                 | 917407 |
| Fast 40D Дозатор моющего средства                  | 917409 |
| Fast 40E Сливная помпа                             | 917410 |
| Fast 40DE Дозатор моющего средства и сливная помпа | 917411 |





# Ocean 41

## Особенности

Станомоечная машина с корзиной 390x390 мм. Электронная панель управления. Двойные боковые стенки. Штампованные направляющие. Двойная дверь. Сварная ванна. Встроенный фильтр из композитных материалов. Высокий проем и двойная помпа позволяют мыть в машине тарелки диаметром до 30 см.

Использование опции - специального комплекта для двух корзин — позволяет одновременно загружать в машину небольшие чашки и блюда. В стандартную комплектацию входит дозатор ополаскивающего средства, который можно отрегулировать с панели управления. Версии 41CD и 41CDE подходят для использования устройства обратного осмоса WS140.


## Корзины в комплекте

|  | Артикул                        | Шт. |
|--|--------------------------------|-----|
|  | Корзина для стаканов<br>780133 | 2   |
|  | Корзина для приборов<br>780139 | 1   |



## Версии

| Модель      |   | Код    |
|-------------|---|--------|
| Оcean 41    |   | 917421 |
| Оcean 41D   | Дозатор мощного средства  | 917422 |
| Оcean 41SD  | Дозатор мощного средства и встроенный водоумягчитель  | 917423 |
| Оcean 41DE  | Дозатор мощного средства и сливная помпа  | 917425 |
| Оcean 41CD  | Атмосферный бойлер, дозатор мощного средства и помпа ополаскивания  | 917426 |
| Оcean 41CDE | Атмосферный бойлер, дозатор мощного средства, сливная помпа, помпа ополаскивания и программа ополаскивания холодной водой ProCold | 917427 |



## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СТАКАНОМОЕЧНЫХ МАШИН

| МОДЕЛЬ                                       |            | Fast 30     | Fast 40     | Ocean 41    |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| Размер корзины                               | мм         | 350x350     | 390x390     | 390x390     |
| Эффективная/теоретическая производительность | Корзин/час | 30/40       | 30/40       | 30/40       |
| Количество программ                          |            | 3           | 3           | 6           |
| Высота проема                                | мм         | 260         | 320         | 320         |
| Максимальная высота стаканов                 | мм         | 250         | 300         | 300         |
| Максимальный диаметр тарелок                 | мм         | -           | 300         | 300         |
| Объем ванны                                  | л          | 7           | 8           | 8           |
| Объем бойлера                                | л          | 2,6         | 2,6         | 2,6         |
| Температура воды на входе                    | °С         | 50-60       | 50-60       | 50-60       |
| Общая мощность                               | кВт        | 3,5         | 3,5         | 3,5         |
| Напряжение                                   | В          | 230         | 230         | 230         |
| Размеры (ДхШхВ)                              | мм         | 401x490x595 | 436x535x670 | 436x535x670 |
| Вес  | кг         | 30          | 34          | 34          |

FAST  
Ocean  
niagara  
river

Фронтальные посудомоечные машины



# FAST 60M

## Особенности

Фронтальная посудомоечная машина с возможностью встройки под стол с корзиной 500x500 мм. Электромеханическая панель управления. Частично двойные боковые стенки. Штампованные направляющие. Двойная дверь. Ванна имеет встроенный фильтр из композитных материалов.

В стандартную комплектацию входит дозатор ополаскивающего средства, который можно отрегулировать с панели управления. Модель Fast 60M требует подключения к горячей воде (минимум 50 °C).



## Корзины в комплекте

|  | Артикул | Шт. |
|--|---------|-----|
|  Корзина для тарелок  | 780131  | 1   |
|  Корзина для стаканов | 780132  | 1   |
|  Корзина для приборов | 780139  | 1   |

## Версии

| Модель     |  | Код    |
|------------|--|--------|
| Fast 60M   |  | 917290 |
| Fast 60MS  | Встроенный водоумягчитель                | 917291 |
| Fast 60MDE | Дозатор мощного средства и сливная помпа | 917292 |



# FAST 60

## Особенности

Фронтальная посудомоечная машина с возможностью встройки под стол с корзиной 500x500 мм. Электромеханическая панель управления. Частично двойные боковые стенки. Штампованные направляющие. Двойная дверь.

Ванна имеет встроенный фильтр из композитных материалов. В стандартную комплектацию входит дозатор ополаскивающего средства, который можно отрегулировать с панели управления.

## Корзины в комплекте

|  | Артикул                        | Шт. |
|--|--------------------------------|-----|
|  | Корзина для тарелок<br>780131  | 1   |
|  | Корзина для стаканов<br>780132 | 1   |
|  | Корзина для приборов<br>780139 | 1   |



## Версии

| Модель    |  | Код    |
|-----------|--|--------|
| Fast 60   |  | 917293 |
| Fast 60S  | Встроенный водоумягчитель                            | 917294 |
| Fast 60D  | Дозатор моющего средства                             | 917295 |
| Fast 60SD | Встроенный водоумягчитель и дозатор моющего средства | 917296 |
| Fast 60DE | Дозатор моющего средства и сливная помпа             | 917297 |



# Ocean 61

## Особенности

Фронтальная посудомоечная машина с возможностью встройки под стол с корзиной 500x500 мм. Электронная панель управления. Двойные боковые стенки. Штампованные направляющие. Двойная дверь. Ванна имеет встроенный фильтр из композитных материалов.

В стандартную комплектацию входит дозатор моющего и ополаскивающего средств, который можно отрегулировать с панели управления. Версии 61CD и 61CDE подходят для использования устройства обратного осмоса WS140.



## Корзины в комплекте

|  | Артикул | Шт. |
|--|---------|-----|
|  Корзина для тарелок  | 780131  | 1   |
|  Корзина для стаканов | 780132  | 1   |
|  Корзина для приборов | 780139  | 1   |

## Версии

| Модель      |   | Код    |
|-------------|---|--------|
| Ocean 61D   | Дозатор моющего средства  | 917298 |
| Ocean 61SD  | Дозатор моющего средства и встроенный водоумягчитель  | 917299 |
| Ocean 61DE  | Дозатор моющего средства и сливная помпа  | 917300 |
| Ocean 61CD  | Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства и помпа ополаскивания                                | 917301 |
| Ocean 61CDE | Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа и помпа ополаскивания                 | 917302 |
| Ocean 61TDE | Водоумягчитель, атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа и помпа ополаскивания | 917303 |



# niagara 62

## Особенности

Фронтальная посудомоечная машина с возможностью встройки под стол с корзиной 500x500 мм. Электронная панель управления. Двойные боковые стенки. Штампованные направляющие. Двойная дверь. Цельнотянутая ванна имеет встроенный фильтр из композитных материалов.

Высота проема позволяет мыть в машине противни и гостроемкости. В стандартную комплектацию входит дозатор моющего и ополаскивающего средств, который можно отрегулировать с панели управления. Версии 62CD и 62CDE подходят для использования устройства обратного осмоса WS140.

## Корзины в комплекте

|  | Артикул                        | Шт. |
|--|--------------------------------|-----|
|  | Корзина для тарелок<br>780131  | 1   |
|  | Корзина для стаканов<br>780132 | 1   |
|  | Корзина для приборов<br>780139 | 1   |



## Версии

| Модель        |  | Код    |
|---------------|--|--------|
| Niagara 62D   | Дозатор моющего средства   | 917304 |
| Niagara 62SD  | Дозатор моющего средства и встроенный водоумягчитель   | 917305 |
| Niagara 62DE  | Дозатор моющего средства, сливная помпа, тройной фильтр  | 917306 |
| Niagara 62CD  | Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства и помпа ополаскивания   | 917307 |
| Niagara 62CDE | Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа, помпа ополаскивания, тройной фильтр                 | 917308 |
| Niagara 62TDE | Водоумягчитель, атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа, помпа ополаскивания, тройной фильтр | 917309 |



# river 63

## Особенности

Фронтальная посудомоечная машина с возможностью встройки под стол с корзиной 500x500 мм. Сенсорная панель управления. Цветной дисплей. Двойные стенки. Штампованные направляющие. Двойная дверь. Цельнотянутая ванна имеет встроенный фильтр из нержавеющей стали.

Высота проема позволяет мыть в машине противни и гастроемкости. В стандартную комплектацию входит дозатор моющего и ополаскивающего средств, который можно отрегулировать с панели управления. Версия 63CDE подходит для использования устройства обратного осмоса WS140.



## Корзины в комплекте

|  | Артикул | Шт. |
|--|---------|-----|
|  Корзина для тарелок  | 780131  | 1   |
|  Корзина для стаканов | 780132  | 1   |
|  Корзина для приборов | 780139  | 1   |

## Версии

| Модель      |  | Код    |
|-------------|--|--------|
| River 63CDE | Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа, помпа ополаскивания, тройной фильтр                 | 917310 |
| River 63TDE | Водоумягчитель, атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа, помпа ополаскивания, тройной фильтр | 917311 |



## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ФРОНТАЛЬНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

| МОДЕЛЬ                                       |            | Fast 60M    | Fast 60     | Ocean 61    |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| Размер корзины                               | мм         | 500x500     | 500x500     | 500x500     |
| Эффективная/теоретическая производительность | Корзин/час | 20/60       | 32/60       | 32/60       |
| Количество программ                          |            | 5           | 5           | 8-9*        |
| Высота проема                                | мм         | 365         | 365         | 365         |
| Максимальная высота стаканов                 | мм         | 325         | 325         | 325         |
| Максимальный диаметр тарелок                 | мм         | 365         | 365         | 365         |
| Объем ванны                                  | л          | 20          | 20          | 20          |
| Объем бойлера                                | л          | 6           | 6           | 6           |
| Температура воды на входе                    | °С         | 50-60       | 15-60       | 15-50       |
| Общая мощность                               | кВт        | 3,5         | 6,8         | 6,8         |
| Напряжение                                   | В          | 230         | 400         | 400         |
| Размеры (ДхШхВ)                              | мм         | 575x605x820 | 575x605x820 | 575x605x820 |
| Вес  | кг         | 62          | 62          | 62          |

| МОДЕЛЬ                                       |            | Niagara 62  | River 63    |
|--|------------|-------------|-------------|
| Размер корзины                               | мм         | 500x500     | 500x500     |
| Эффективная/теоретическая производительность | Корзин/час | 39/60       | 44/60       |
| Количество программ                          |            | 8           | 13          |
| Высота проема                                | мм         | 385         | 385         |
| Максимальная высота стаканов                 | мм         | 355         | 355         |
| Максимальный диаметр тарелок                 | мм         | 390         | 390         |
| Объем ванны                                  | л          | 15          | 15          |
| Объем бойлера                                | л          | 6           | 6           |
| Температура воды на входе                    | °С         | 15-50       | 15-60       |
| Общая мощность                               | кВт        | 7,9         | 7,9         |
| Напряжение                                   | В          | 400         | 400         |
| Размеры (ДхШхВ)                              | мм         | 600x600x820 | 600x600x820 |
| Вес  | кг         | 62          | 62          |

\* Количество программ зависит от версии машины

Купольные посудомоечные машины

FAST  
Ocean  
niagara  
river

## Особенности

Купольная посудомоечная машина с корзиной 500x500 мм. Электромеханическая панель управления. Двойные стенки корпуса. Купол с одинарными стенками. Ванна имеет встроенный фильтр из композитных материалов. Купол открывается плавно, без особых усилий оператора.

Универсальная и эффективная машина может использоваться для мойки подносов и гостроемкостей. В стандартную комплектацию входит дозатор ополаскивающего средства, который можно отрегулировать с панели управления. Версия 80CDE подходит для использования устройства обратного осмоса WS140.

## Корзины в комплекте

|  | Артикул                        | Шт. |
|--|--------------------------------|-----|
|  | Корзина для тарелок<br>780131  | 1   |
|  | Корзина для стаканов<br>780132 | 1   |
|  | Корзина для приборов<br>780139 | 1   |



## Версии

| Модель     |   | Код     |
|------------|---|---------|
| Fast 80    |   | FT800   |
| Fast 80D   | Дозатор мощного средства  | FT800DD |
| Fast 80DE  | Дозатор мощного средства и сливная помпа  | FT801DD |
| Fast 80CDE | Атмосферный бойлер, дозатор мощного средства, сливная помпа и помпа ополаскивания | FT803DD |





# Ocean 81

## Особенности

Купольная посудомоечная машина с корзиной 500x500 мм. Электронная панель управления. Двойные стенки корпуса. Купол с одинарными стенками. Ванна имеет встроенный фильтр из композитных материалов. Купол открывается плавно, без особых усилий оператора.

Универсальная и эффективная машина может использоваться для мойки подносов и гастроемкостей. В стандартную комплектацию входит дозатор моющего и ополаскивающего средств, который можно отрегулировать с панели управления. Версии 81CD и 81CDE подходят для использования устройства обратного осмоса WS140.




## Корзины в комплекте

|  | Артикул | Шт. |
|--|---------|-----|
|  Корзина для тарелок  | 780131  | 1   |
|  Корзина для стаканов | 780132  | 1   |
|  Корзина для приборов | 780139  | 1   |

## Версии

| Модель      |   | Код      |
|-------------|---|----------|
| Ocean 81D   | Дозатор моющего средства  | OC810DD  |
| Ocean 81DE  | Дозатор моющего средства и сливная помпа  | OC811DD  |
| Ocean 81CD  | Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства и помпа ополаскивания                                | OC812DD  |
| Ocean 81CDE | Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа и помпа ополаскивания                 | OC813DD  |
| Ocean 81TDE | Водоумягчитель, атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа и помпа ополаскивания | OC813SDD |



# niagara 82

## Особенности

Купольная посудомоечная машина с корзиной 500x500 мм. Электронная панель управления. Двойные стенки корпуса. Купол с термоакустической изоляцией. Ванна имеет встроенный фильтр из композитных материалов. Купол открывается плавно, без особых усилий оператора.

Универсальная и эффективная машина может использоваться для мойки подносов и гостроемкостей. В стандартную комплектацию входит дозатор моющего и ополаскивающего средств, который можно отрегулировать с панели управления. Версии 82CD и 82CDE подходят для использования устройства обратного осмоса WS140.

## Корзины в комплекте

|  | Артикул                        | Шт. |
|--|--------------------------------|-----|
|  | Корзина для тарелок<br>780131  | 1   |
|  | Корзина для стаканов<br>780132 | 1   |
|  | Корзина для приборов<br>780139 | 1   |



## Версии

| Модель        |  | Код       |
|---------------|--|-----------|
| Niagara 82D   | Дозатор моющего средства   | NG820CDD  |
| Niagara 82DE  | Дозатор моющего средства, сливная помпа, тройной фильтр  | NG821CDD  |
| Niagara 82CD  | Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства и помпа ополаскивания   | NG822CDD  |
| Niagara 82CDE | Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа, помпа ополаскивания, тройной фильтр                 | NG823CDD  |
| Niagara 82TDE | Водоумягчитель, атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа, помпа ополаскивания, тройной фильтр | NG823SCDD |



# river 83

## Особенности

Купольная посудомоечная машина с корзиной 500x500 мм со всеми включенными опциями. Сенсорная панель управления. Новый интерфейс. Цветной дисплей. Двойные стенки корпуса. Купол с термоакустической изоляцией. Цельнотянутая ванна имеет встроенный фильтр из нержавеющей стали. Купол открывается плавно, без особых усилий оператора.

Универсальная и эффективная машина может использоваться для мойки подносов и гастроемкостей. В стандартную комплектацию входит дозатор моющего и ополаскивающего средств, который можно отрегулировать с панели управления, тройной фильтр. Версия 83CDE подходит для использования устройства обратного осмоса WS140.



## Корзины в комплекте

|  | Артикул | Шт. |
|--|---------|-----|
|  Корзина для тарелок  | 780131  | 1   |
|  Корзина для стаканов | 780132  | 1   |
|  Корзина для приборов | 780139  | 1   |

## Версии

| Модель      |  | Код       |
|-------------|--|-----------|
| River 83CDE | Атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа, помпа ополаскивания, тройной фильтр                 | RV833CDD  |
| River 83TDE | Водоумягчитель, атмосферный бойлер, дозатор моющего средства, сливная помпа, помпа ополаскивания, тройной фильтр | RV833SCDD |



## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КУПОЛЬНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

| МОДЕЛЬ                                       |            | Fast 80      | Ocean 81     |
|--|------------|--------------|--------------|
| Размер корзины                               | мм         | 500x500      | 500x500      |
| Эффективная/теоретическая производительность | Корзин/час | 45/60        | 45/60        |
| Количество программ                          |            | 5            | 8            |
| Высота проема                                | мм         | 450          | 450          |
| Максимальная высота стаканов                 | мм         | 425          | 425          |
| Максимальный диаметр тарелок                 | мм         | 440          | 440          |
| Максимальный размер противней                | мм         | GN1/1        | GN1/1        |
| Объем ванны                                  | л          | 15           | 15           |
| Объем бойлера                                | л          | 6            | 6            |
| Температура воды на входе                    | °C         | 15-60        | 15-60        |
| Общая мощность                               | кВт        | 9,6          | 9,6          |
| Напряжение                                   | В          | 400          | 400          |
| Размеры (ДхШхВ)                              | мм         | 634x744x1529 | 634x744x1529 |
| Вес  | кг         | 100          | 100          |

| МОДЕЛЬ                                       |            | Niagara 82   | River 83     |
|--|------------|--------------|--------------|
| Размер корзины                               | мм         | 500x500      | 500x500      |
| Эффективная/теоретическая производительность | Корзин/час | 45/65        | 51/65        |
| Количество программ                          |            | 8            | 13           |
| Высота проема                                | мм         | 465          | 465          |
| Максимальная высота стаканов                 | мм         | 450          | 450          |
| Максимальный диаметр тарелок                 | мм         | 450          | 450          |
| Максимальный размер противней                | мм         | GN1/1        | GN1/1        |
| Объем ванны                                  | л          | 22           | 22           |
| Объем бойлера                                | л          | 6            | 12           |
| Температура воды на входе                    | °C         | 15-60        | 15-60        |
| Общая мощность                               | кВт        | 10,2         | 10,2         |
| Напряжение                                   | В          | 400          | 400          |
| Размеры (ДхШхВ)                              | мм         | 633x755x1565 | 633x755x1565 |
| Вес  | кг         | 124          | 124          |

Конвейерные посудомоечные машины

niagara

# niagara 411.1

## Особенности

Новая профессиональная инновационная посудомоечная машина конвейерного типа. Электронная панель управления. Полностью двойные стенки. Изолированные двери. Цельнотянутые ванны со встроенными фильтрами из композитных материалов.

Высокая производительность - 60 и 120 корзин/час. Низкое энергопотребление. Встроенный USB-порт. Расширенная функция самодиагностики.

## Корзины в комплекте

|  | Артикул                        | Шт. |
|--|--------------------------------|-----|
|  | Корзина для тарелок<br>780072  | 1   |
|  | Корзина для стаканов<br>780135 | 1   |
|  | Корзина для приборов<br>780139 | 1   |



## Версии

| Модель                   |  |
|--------------------------|--|
| Niagara 411.1 T101EBD    | выход посуды слева направо   |
| Niagara 411.1 T101EBS    | выход посуды справа налево   |
| Niagara 411.1 T101EBDW   | выход посуды слева направо, дополнительный ТЭН   |
| Niagara 411.1 T101EBSW   | выход посуды справа налево, дополнительный ТЭН   |
| Niagara 411.1 T101EBDWY  | выход посуды слева направо, дополнительный ТЭН, встроенный дозатор моющего и ополаскивающего средств               |
| Niagara 411.1 T101EBSWY  | выход посуды справа налево, дополнительный ТЭН, встроенный дозатор моющего и ополаскивающего средств               |
| Niagara 411.1 T101EBDWAY | выход посуды слева направо, дополнительный ТЭН, встроенный дозатор моющего и ополаскивающего средств, модуль сушки |
| Niagara 411.1 T101EBSWAY | выход посуды справа налево, дополнительный ТЭН, встроенный дозатор моющего и ополаскивающего средств, модуль сушки |

# niagara 411.1

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |            |                       |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| Размеры (ДхШхВ)                      | см         | 1150x770x1615 (2088*) |
| Высота проема                        | см         | 45                    |
| Размер корзины                       | см         | 50x50                 |
| Максимальная производительность      | корзин/час | 120                   |
| Рабочий цикл                         | сек        | 30/60                 |
| Объем ванны                          | л          | 70                    |
| Объем бойлера                        | л          | 17                    |
| Нагревательный элемент моечной ванны | кВт        | 10,5                  |
| Нагревательный элемент бойлера       | кВт        | 9,5(16**)             |
| Помпа мойки                          | кВт        | 1,5                   |
| Максимальная общая мощность          | кВт        | 22(28,5***)           |
| Потребление воды                     | л/ч        | 160                   |
| Температура воды при мойке           | °С         | 60                    |
| Температура воды при ополаскивании   | °С         | 82                    |

\* высота с поднятой дверцей

\*\* при подключении к холодной воде

\*\*\* - для моделей с дополнительным ТЭНом (при подключении к холодной воде)

- модуль сушки - 6 кВт

## ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ

|                  |    |            |
|------------------|----|------------|
| Вес брутто       | кг | 240        |
| Кубический объем | м3 | 2,3        |
| Размеры (ДхШхВ)  | см | 128x92x180 |

## МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА

|         |    |    |
|---------|----|----|
| Стаканы | см | 45 |
| Тарелки | см | 45 |
| Подносы | см | 45 |







# niagara 292

## Особенности

Компактная универсальная котломоечная машина с корзиной из нержавеющей стали размером 550х610 мм. Благодаря высоте проема 650 мм способна удовлетворять большую часть требований заказчика.

Циклы мойки продолжительностью 2, 4 и 8 минут. Благодаря направляющим нового поколения корзина хорошо передвигается при полной загрузке, а также легко моется.



## Корзины в комплекте

|   | Артикул                      | Шт.     |
|---|------------------------------|---------|
|  | Корзина из нержавеющей стали | 41305 1 |

## Версии

Модель

Niagara 292

Код

NG292




# niagara 293

## Особенности

Котломоечная машина с корзиной из нержавеющей стали 550x610 мм имеет эргономичную двустворчатую дверцу размером 850 мм. Подходит для мытья противней больших размеров, котлов емкостью до 100 л, а также различных кондитерских форм.

Циклы мойки продолжительностью 2, 4 и 8 минут. Благодаря направляющим нового поколения корзина хорошо передвигается при полной загрузке, а также легко моется.


## Корзины в комплекте

|  | Артикул                      | Шт.     |
|--|------------------------------|---------|
|  | Корзина из нержавеющей стали | 41305 1 |



## Версии

|             |       |
|-------------|-------|
| Модель      | Код   |
| Niagara 293 | NG293 |



# river 298


## Особенности

Котломоечная машина с корзиной 1320x700 мм и двустворчатой дверцей размером 850 мм. Машина имеет эксклюзивную функцию половинной загрузки, которая включает только один из двух насосов мойки и один из двух насосов ополаскивания. Корзина оснащена направляющими нового поколения, которые сокращают усилие для передвижения при полной загрузке и легко поддаются чистке.

В стандартную комплектацию входит дозатор моющего и ополаскивающего средств, который можно отрегулировать с панели управления. Дополнительно машина может быть оснащена специальными датчиками уровня моющих средств (под заказ). Одиннадцать циклов мойки продолжительностью от 2 до 12 минут.



## Корзины в комплекте

|   | Артикул                      | Шт.     |
|---|------------------------------|---------|
|  | Корзина из нержавеющей стали | 43305 1 |

## Версии

|           |       |
|-----------|-------|
| Модель    | Код   |
| River 298 | RV298 |









## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОТЛОМОЕЧНЫХ МАШИН

| МОДЕЛЬ                              |            | Niagara 292  | Niagara 293  | River 298     |
|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| Размер корзины                      | мм         | 550x610      | 550x610      | 1320x700      |
| Количество циклов                   |            | 3            | 3            | 11            |
| Стандартная продолжительность цикла | мин        | 2-4-8        | 2-4-8        | 2-12          |
| Максимальная производительность     | Корзин/час | 30           | 30           | 30            |
| Высота проема                       | мм         | 650          | 850          | 850           |
| Объем ванны                         | л          | 37           | 37           | 131           |
| Объем бойлера                       | л          | 11           | 11           | 17            |
| Температура воды на входе           | °С         | 15           | 15           | 15            |
| Общая мощность                      | кВт        | 7,4          | 7,7          | 15,5          |
| Напряжение                          | В          | 400          | 400          | 400           |
| Размеры (ДхШхВ)                     | мм         | 720x780x1730 | 720x780x1930 | 1465x850x1930 |
| Вес                                 | кг         | 170          | 196          | 350           |



# СТОЛЫ

## ДЛЯ КУПОЛЬНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

|  | МОДЕЛЬ                                    | РАЗМЕРЫ     | АРТИКУЛ   |
|--|---|-------------|-----------|
|    | P 70                                      | 70x57.5x85  | 80202     |
|    | PA 70 DX                                  | 70x71.5x85  | 80200     |
|    | PA 70 SX                                  | 70x71.5x85  | 80201     |
|   | PA 120 DX                                 | 120x71.5x85 | 80204     |
|  | PA 120 SX                                 | 120x71.5x85 | 80203     |
|  | PAL 70 DX<br>Размеры мойки<br>50x40x25 см | 70x71.5x85  | 80206L700 |

|  |   |                 |           |
|--|---|-----------------|-----------|
|    | PAL 70 SX<br>Размеры мойки<br>50x40x25 см   | 70x71.5x85      | 80205L700 |
|   | PAL 120 DX<br>Размеры мойки<br>50x40x25 см  | 120x71.5x85     | 80206     |
|   | PAL 120 SX<br>Размеры мойки<br>50x40x25 см  | 120x71.5x85     | 80205     |
|   | PALS 120 DX<br>Размеры мойки<br>50x40x25 см | 120x71.5x85     | 80208     |
|   | PALS 120 SX<br>Размеры мойки<br>50x40x25 см | 120x71.5x85     | 80207     |
|   | C 15<br>Душ для мойки                       |                 | 799003    |
|   | Бак для мусора<br>на колесиках              | диам. 40 - h 70 | 704002    |
|  | Резиновое кольцо                            |                 | 199064    |









# СТОЛЫ

## ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН










|  | МОДЕЛЬ   | РАЗМЕРЫ                             | АРТИКУЛ                 |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|
|    | Стол универсальный   | 70x70x85<br>110x70x85               | 75482<br>75483          |
|    | Стол для чистой посуды для машин с модулем сушки   | 70x70x85<br>110x70x85               | 75484<br>75485          |
|   | Стол угловой с электроприводом<br>Для машин с выходом посуды слева направо   | 60x65x85                            | 75480                   |
|   | Стол угловой с электроприводом<br>Для машин с выходом посуды справа налево   | 60x65x85                            | 75481                   |
|   | Стол сортировочный для грязной посуды с мойкой и бортом<br>Для машин с выходом посуды слева направо<br>Размеры мойки 50x40x25 см                         | 120x70x85<br>150x70x85<br>180x70x85 | 75451<br>75452<br>75453 |
|  | Стол сортировочный для грязной посуды с мойкой и бортом<br>Для машин с выходом посуды справа налево<br>Размеры мойки 50x40x25 см                         | 120x70x85<br>150x70x85<br>180x70x85 | 75456<br>75457<br>75458 |
|  | Стол сортировочный для грязной посуды с отверстием для отходов, мойкой и бортом<br>Для машин с выходом посуды слева направо<br>Размеры мойки 50x40x25 см | 120x70x85<br>150x70x85<br>180x70x85 | 75446<br>75447<br>75448 |
|  | Стол сортировочный для грязной посуды с отверстием для отходов, мойкой и бортом<br>Для машин с выходом посуды справа налево<br>Размеры мойки 50x40x25 см | 120x70x85<br>150x70x85<br>180x70x85 | 75441<br>75442<br>75443 |







|  |   |  |                                      |
|--|---|--|--------------------------------------|
|  | Стол роликовый прямой для чистой посуды со стопорным элементом                                | 110 (114,5)x63x87.5<br>160 (164,5)x63x87.5<br>210 (214,5)x63x87.5<br>260 (264,5)x63x87.5 | 717066<br>717067<br>717086<br>717087 |
|  | Стол роликовый прямой мобильный с концевым выключателем                                       | 114.5x64x87.5<br>164.5x64x87.5<br>214.5x64x87.5  | 717069<br>717070<br>717088           |
|  | Стол роликовый угловой 90°  | 110x110x87.5   | 717068                               |
|  | Модуль разгрузочный механизированный угловой 90°  | 80x80x87.5   | 75500                                |
|  | Модуль разгрузочный механизированный угловой 180°<br>Для машин с выходом посуды слева направо | 140x80x87.5  | 75660DX                              |
|  | Модуль разгрузочный механизированный угловой 180°<br>Для машин с выходом посуды справа налево | 140x80x87.5  | 75660SX                              |
|  | Стол сортировочный двухсторонний с отверстием<br>Для машин с выходом посуды слева направо     | 160x105x85<br>210x105x85<br>260x105x85   | 717096<br>717097<br>717098           |
|  | Стол сортировочный двухсторонний с отверстием<br>Для машин с выходом посуды справа налево     | 160x105x85<br>210x105x85<br>260x105x85   | 717093<br>717094<br>717095           |
|  | Полка для корзин для стола сортировочного двухстороннего                                      | 160x65x60<br>210x65x60<br>260x65x60  | 717114<br>717115<br>717116           |
|  | Столешница соединительная   | 100x60<br>130x60   | 717099<br>717100                     |

|  |   |        |        |
|--|---|--------|--------|
|     | <p>Столешница соединительная с мойкой и бортом<br/>         Для машин с выходом посуды слева направо<br/>         Размеры мойки 50x40x25 см</p> | 70x70  | 717101 |
|    | <p>Столешница соединительная с мойкой и бортом<br/>         Для машин с выходом посуды справа налево<br/>         Размеры мойки 50x40x25 см</p> | 70x70  | 717102 |
|    | <p>Столешница соединительная с мойкой и бортом<br/>         Для машин с выходом посуды слева направо<br/>         Размеры мойки 50x40x25 см</p> | 100x70 | 717103 |
|    | <p>Столешница соединительная с мойкой и бортом<br/>         Для машин с выходом посуды справа налево<br/>         Размеры мойки 50x40x25 см</p> | 100x70 | 717104 |
|    | <p>Столешница соединительная с мойкой и бортом<br/>         Для машин с выходом посуды слева направо<br/>         Размеры мойки 50x40x25 см</p> | 130x70 | 717105 |
|    | <p>Столешница соединительная с мойкой и бортом<br/>         Для машин с выходом посуды справа налево<br/>         Размеры мойки 50x40x25 см</p> | 130x70 | 717106 |
|   | <p>Резиновое кольцо</p>   |        | 199064 |
|  | <p>С 15 Душ для мойки</p>   |        | 799003 |

# КОРЗИНЫ

|   | МОДЕЛЬ  | РАЗМЕРЫ  | АРТИКУЛ |
|---|---|----------|---------|
|    | Корзина для стаканов<br>для Fast 30 — Amika 230       | 35x35x12 | 780138  |
|    | Корзина для стаканов<br>для Fast 40 - Ocean 41        | 39x39x15 | 780133  |
|    | Корзина для стаканов                                  | 50x50    | 780132  |
|    | Корзина универсальная<br>с высоким бортом             | 50x50    | 780135  |
|    | Корзина для тарелок<br>Вместимость 18 шт. диам. 24 см | 50x50    | 780072  |
|   | Корзина для тарелок<br>Вместимость 16 шт. диам. 24 см | 50x50    | 780131  |
|  | Корзина для приборов                                  | 11x11x14 | 780139  |
|  | Корзина из нержавеющей стали<br>для Niagara 292 - 293 | 56x63    | 41305   |
|  | Корзина из нержавеющей стали<br>для River 298         | 131x70   | 43305   |

# АКСЕССУАРЫ

|  | МОДЕЛЬ   | АРТИКУЛ   |  |        |                         |        |            |        |                          |        |                           |        |                                      |       |
|--|--|---|--|--------|-------------------------|--------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------|--------|--------------------------------------|-------|
|    | Помпа ополаскивания  | 999308  |  |        |                         |        |            |        |                          |        |                           |        |                                      |       |
|    | Сливная помпа  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="602 384 865 408">Fast 30 - 40 - Ocean 31 - 41</td> <td data-bbox="911 384 984 408">999354</td> </tr> <tr> <td data-bbox="602 424 781 448">Fast 50 - Ocean 51</td> <td data-bbox="911 424 984 448">999357</td> </tr> <tr> <td data-bbox="602 464 703 488">Niagara 42</td> <td data-bbox="911 464 984 488">999356</td> </tr> <tr> <td data-bbox="602 504 843 528">Fast 60M - 60 - Ocean 61</td> <td data-bbox="911 504 984 528">999342</td> </tr> <tr> <td data-bbox="602 544 837 568">Fast 70 - Niagara 52 - 62</td> <td data-bbox="911 544 984 568">999344</td> </tr> <tr> <td data-bbox="602 584 871 619">Fast 80 - Ocean 81 - Niagara 82 - 92</td> <td data-bbox="911 584 984 619">70710</td> </tr> </table> | Fast 30 - 40 - Ocean 31 - 41                       | 999354 | Fast 50 - Ocean 51      | 999357 | Niagara 42 | 999356 | Fast 60M - 60 - Ocean 61 | 999342 | Fast 70 - Niagara 52 - 62 | 999344 | Fast 80 - Ocean 81 - Niagara 82 - 92 | 70710 |
| Fast 30 - 40 - Ocean 31 - 41   | 999354   |   |  |        |                         |        |            |        |                          |        |                           |        |                                      |       |
| Fast 50 - Ocean 51   | 999357   |   |  |        |                         |        |            |        |                          |        |                           |        |                                      |       |
| Niagara 42   | 999356   |   |  |        |                         |        |            |        |                          |        |                           |        |                                      |       |
| Fast 60M - 60 - Ocean 61   | 999342   |   |  |        |                         |        |            |        |                          |        |                           |        |                                      |       |
| Fast 70 - Niagara 52 - 62  | 999344   |   |  |        |                         |        |            |        |                          |        |                           |        |                                      |       |
| Fast 80 - Ocean 81 - Niagara 82 - 92   | 70710  |   |  |        |                         |        |            |        |                          |        |                           |        |                                      |       |
|    | Перистальтический дозатор<br>мощного средства  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="602 635 865 683">Fast 30 - 40 - 50 - 60M - 60<br/>Ocean 31 - 41 - 51</td> <td data-bbox="911 643 984 667">999347</td> </tr> <tr> <td data-bbox="602 699 832 722">Niagara 291 - 292 - 293</td> <td data-bbox="911 699 984 722">41953</td> </tr> <tr> <td data-bbox="602 746 675 770">Fast 80</td> <td data-bbox="911 746 984 770">41954</td> </tr> </table>   | Fast 30 - 40 - 50 - 60M - 60<br>Ocean 31 - 41 - 51 | 999347 | Niagara 291 - 292 - 293 | 41953  | Fast 80    | 41954  |                          |        |                           |        |                                      |       |
| Fast 30 - 40 - 50 - 60M - 60<br>Ocean 31 - 41 - 51                                 | 999347   |   |  |        |                         |        |            |        |                          |        |                           |        |                                      |       |
| Niagara 291 - 292 - 293  | 41953  |   |  |        |                         |        |            |        |                          |        |                           |        |                                      |       |
| Fast 80  | 41954  |   |  |        |                         |        |            |        |                          |        |                           |        |                                      |       |
|    | Перистальтический дозатор<br>ополаскивающего средства  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="602 858 832 882">Niagara 291 - 292 - 293</td> <td data-bbox="911 858 984 882">41952</td> </tr> </table>  | Niagara 291 - 292 - 293                            | 41952  |                         |        |            |        |                          |        |                           |        |                                      |       |
| Niagara 291 - 292 - 293  | 41952  |   |  |        |                         |        |            |        |                          |        |                           |        |                                      |       |
|   | Электронный датчик уровня для<br>стаканомоечных посудомоечных<br>и котломоечных машин River                | 999257  |  |        |                         |        |            |        |                          |        |                           |        |                                      |       |
|  | Комплект для загрузки 2-х<br>корзин:<br>1 решетка<br>2 корзины<br>1 вставка (712020)<br>1 вставка (780140) | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="602 1152 781 1176">Fast 40 - Ocean 41</td> <td data-bbox="911 1152 984 1176">901054</td> </tr> <tr> <td data-bbox="602 1248 798 1272">Niagara 42 - River 43</td> <td data-bbox="911 1248 984 1272">901055</td> </tr> </table>  | Fast 40 - Ocean 41                                 | 901054 | Niagara 42 - River 43   | 901055 |            |        |                          |        |                           |        |                                      |       |
| Fast 40 - Ocean 41   | 901054   |   |  |        |                         |        |            |        |                          |        |                           |        |                                      |       |
| Niagara 42 - River 43  | 901055   |   |  |        |                         |        |            |        |                          |        |                           |        |                                      |       |

# ПОДСТАВКИ

МОДЕЛЬ

РАЗМЕРЫ



**Арт. 798005**

Подставка открытая из нержавеющей стали для машин Fast 60M, Fast 60, Ocean 61

57,6x55,6x37,4



**Арт. 798006**

Подставка закрытая из нержавеющей стали для машин Fast 60M, Fast 60, Ocean 61, регулируемые по высоте ножки

57,5x56,6x(38,9 - 45,4)

**Арт. 798008**

Подставка закрытая из нержавеющей стали для машин for Niagara 52, Niagara 62, River 53, River 63, регулируемые по высоте ножки

59,8x56,6x(40,3 - 46,8)