



IM50CNS-FN

| Pos. Ref. | Codice Code | | Caratteristiche Features | | Descrizione Description |
|-----------|---------------|---|-------------------------------|--|--|
| 1 | SL2657 | | | | Coperchio Cover |
| 2 | SL2727 | | | | Perno Pivot |
| 3 | SL2740 | ● | 5/8"x3/8" | | Catena Chain |
| 4 | SL2729 | | | | Albero Shaft |
| 5 | SL3079 | | 2208E-2RS1TN9 | | Cuscinetto Bearing |
| 6 | SL0118 | | 6205 2RS | | Cuscinetto Bearing |
| 7 | SL3209 | | | | Supporto Support |
| 8 | SL0035 | | | | Battuta Stop |
| 9 | SL0036 | | | | Camma Cam |
| 10 | SL0885 | ● | CE norms | | Microinterruttore Microswitch |
| 10 | SL2701 | | without CE norms | | Microinterruttore Microswitch |
| 11 | SL0397 | | | | Staffa Stirrup |
| 12 | SL2734 | | 5/8"x3/8" Z=24 | | Pignone Pinion |
| 13 | SL2647 | | UCF206 | | Supporto Support |
| 14 | SL2722 | | | | Staffa Stirrup |
| 15 | SA1210 | ● | 400V/3Ph/50Hz | | Impianto elettrico Electric installation |
| 16 | SL2830 | | | | Coperchio Cover |
| 17 | SL0885 | ● | CE norms 07/12 | | Microinterruttore Microswitch |
| 17 | SL1401 | | CE norms 07/12 f.p.(*) (50FN) | | Microinterruttore Microswitch |
| 18 | SL2780 | | 8x7x25 | | Linguetta Key |
| 19 | SL3410 | | 8x7x40 | | Linguetta Key |
| 20 | SA1026 | | | | Albero Shaft |
| 21 | SL3188 | | | | Riduttore Gear box |
| 22 | SL3312 | | 400V/3Ph/50Hz | | Motore Motor |
| 22 | SL3316 | | 400V/3Ph/50Hz (2 speed) | | Motore Motor |
| 23 | SL1668 | | PG11 | | Pressacavo Cable clamp |
| 24 | SL1841 | | 3Ph+Gnd | | Cavo elettrico Electric cable |
| 25 | SL3409 | ● | | | Piedino Foot |
| 26 | SL3360 | | | | Base Base |
| 27 | SL0937 | | | | Scatola Box |
| 28 | SL0396 | | | | Guarnizione Gasket |
| 29 | SL0807 | ● | Stop | | Pulsante Push button |
| 30 | SL1049 | ● | Start | | Pulsante Push button |
| 31 | SL2646 | | 3/8"x7/32" Z=110 | | Corona Crown |
| 32 | SL2741 | ● | 3/8"x7/32" | | Catena Chain |
| 33 | SL2726 | | | | Asta Rod |
| 34 | SL2728 | | | | Albero Shaft |
| 35 | SL2735 | | 6206 2RS | | Cuscinetto Bearing |
| 36 | SL2723 | | | | Supporto Support |
| 37 | SL2655 | ● | | | Ruota Wheel |
| 38 | SL1616 | | ø25 | | Seeger Seeger |
| 39 | SL1369 | | | | Spirale Spiral |
| 40 | SL4115 | | | | Protezione Protection |
| 41 | SL3239 | | Stainless steel | | Coperchio Cover |
| 42 | SA1190 | | (50CNS) Assembly | | Pentola Pan |
| 42 | SL1304 | | (50FN) | | Pentola Pan |
| 43 | SL2733 | | 5/8"x3/8" Z=15 | | Pignone Pinion |
| 44 | SL3089 | | | | Flangia Flange |
| 45 | SL1090 | | | | Distanziale Spacer |
| 46 | SL1629 | ● | 3/8"x7/32" | | Giunto Joint |
| 47 | SA1100 | | Assembly | | Supporto Support |
| 48 | SL2776 | ● | 5/8"x3/8" | | Giunto Joint |
| 49 | KITRUOTEIM50N | | | | Carrello Trolley |
| 50 | SA1700 | | Assembly | | Supporto Support |
| 51 | SA1600 | | Assembly | | Supporto Support |
| 52 | SL2743 | | 2 speed - CE norms | | Commutatore di velocità Speed changeover switch |
| 52 | SL3760 | | 2 speed - without CE norms | | Commutatore di velocità Speed changeover switch |
| 53 | SL1334 | | (50CNS) | | Guarnizione Gasket |
| 54 | SL1303 | | (50CNS) | | Flangia Flange |
| 55 | SL2839 | | (50CNS) | | Flangia Flange |
| 55 | SL2868 | | (50FN) | | Flangia Flange |
| 56 | SL1302 | | (50CNS) | | Flangia Flange |
| 57 | SL1932 | | (50CNS) | | Perno Pivot |
| 58 | SL2843 | ● | | | Molla Spring |
| 59 | SL2831 | ● | | | Giunto Joint |
| 60 | SL2832 | ● | | | Albero Shaft |
| 61 | SL3720 | | ø30 | | Seeger Seeger |
| 62 | SL2834 | | | | Testata Head |
| 63 | SL2837 | | | | Coperchio Cover |
| 64 | SL2838 | | | | Supporto Support |
| 65 | SL2841 | ● | | | Leva Lever |
| 66 | SL2842 | | | | Perno Pivot |
| 67 | SL3295 | | 400V/3Ph/50Hz | | Motoriduttore Geared motor |
| 67 | SL3308 | | 400V/3Ph/50Hz (2 speed) | | Motoriduttore Geared motor |
| 68 | SL0054 | | | | Interruttore Switch |
| 69 | SL2914 | | | | Battuta Stop |

| | | | | | |
|--|--------|---|-----------------|---|-------------|
| 70 | SL4091 | | | Camma | Cam |
| 71 | SL4092 | | | Staffa | Stirrup |
| 72 | SA1141 | ● | Assembly | Microinterruttore | Microswitch |
| 73 | SL4121 | | (50CNS) | Protezione | Protection |
| 74 | SL4103 | ● | (50CNS) Pentola | Sonda | Probe |
| (*) : fuori produzione / out of production | | | | ● : ricambio consigliato / spare part suggested | |