


**Serie | 6, Газовая варочная панель,
60 см, Закаленное стекло
PPP6A6M90R**



**Панель из закаленного стекла с
функцией FlameSelect: достижение
совершенных результатов благодаря 9
ступеням регулировки пламени.**

- **Закаленное стекло:** простое обслуживание и стильный дизайн.
- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Чугунные решетки:** устойчивость посуды и лёгкая очистка.
- Главная выключатель - отключены всех конфорок одним нажатием.
- **Опции схем встраивания:** выбор между установкой заподлицо или в накладку.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : газовая варочная панель с автономным управлением

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Газ

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Управляющие элементы : Управление с помощью регуляторов

Размеры ниши для встраивания : 45 x 560-562 x 480-492 мм

Ширина : 590 мм

Размеры прибора : 58 x 590 x 520 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 141 x 651 x 578 мм

Вес нетто : 15,1 кг

Вес брутто : 16,0 кг

Индикатор остаточного тепла : без

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Закаленное стекло

Цвет верхней поверхности : черный

Цвет рам : черный

Сертификат соответствия : Eurasian, Ukraine

Длина сетевого кабеля : 100 см

EAN-код : 4242002914909

Мощность подключения к электроэнергии : 1 Вт

Мощность подключения к газу : 7500 Вт

Предохранители : 3 А

Напряжение : 220-240 В

Частота : 60; 50 Гц



4 242002 914909

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,
Закаленное стекло
PPP6A6M90R**

**Панель из закаленного стекла с функцией
FlameSelect: достижение совершенных
результатов благодаря 9 ступеням
регуляции пламени.**

Дизайн:

- Закаленное стекло Hard Glass, черный
- без рамки

Комфорт

- Ступенчатая регулировка пламени FlameSelect с 9 уровнями
- Главный выключатель позволяет выключить все конфорки одновременно одним движением
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
- 4 шт. газовых конфорок
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт

Технологии + Безопасность:

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Главный выключатель позволяет выключить все конфорки одновременно одним движением


Размеры:

- Кабель длиной 100 см с вилкой
- Размеры прибора (ВхШхГ): 58 мм x 590 мм x 520 мм

Дополнительные принадлежности:

- Форсунки для баллонного газа в комплекте

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,
Закаленное стекло
PPP6A6M90R**



- * мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
- ** положение отверстия для подключения газа
- *** при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов

Размеры в мм

