



## НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА - КОФЕМОЛКИ EUREKA

Компания EUREKA была основана в 1920 году в Италии. На сегодняшний день это один из лидеров по производству профессиональных кофемолок.

### Преимущества кофемолок Eureka:



**Технология ACE** разработана для предотвращения образования комков, устранения статического напряжения в молотом кофе. Данная технология используется в кофемолках Eureka on-demand. Технология ACE регулирует поток кофе, гарантирует стабильный размер порции.

---



**Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола** (запатентована Eureka) Гарантирует точность настройки, экономию времени и кофе.

*Микрометрическая регулировка основана на перемещении нижнего жернова, гарантирует отличное качество помола и позволяет выполнять обслуживание без сброса настроек помола.*

---



**Высокоскоростное обслуживание.** Простое и удобное техническое обслуживание.

*Крепление жерновов, которое можно разобрать, раскрутив 9 винтов, позволяет быстро заменять и чистить жернова, экономя время и кофе.*

---



#### Бесшумная технология.

Бесшумный помол везде: в кофейне и дома.

Эксклюзивное антивибрационное решение снижает шум при помоле кофе примерно на 20 дБ по сравнению с обычными кофемолками. Это новый способ помола: бесшумный и точный.



#### Espresso & Brew

Специальная конструкция жерновок, разработанная инженерами Eureka, обеспечивает помол, подходящий для приготовления как эспрессо, так и всех видов фильтр-кофе.



#### Высокоскоростной помол.

Специальный комплект жерновок и мотора, разработанный отделом НИР Eureka, позволяет кофемолкам достичь высокой скорости помола и тем самым обеспечить быстрое обслуживание посетителей, при этом сохраняя качество кофе.



#### Универсальная регулируемая вилка "Hands-Free"

Удобная, надежная и простая в регулировке.

Благодаря особой геометрии и регулируемой опоре вилка Eureka подходит для любого типа портафильтра и позволяет бариста выполнять другие операции во время помола кофе.



#### Система простой настройки

Точность вкуса.

Эта система облегчает регулировку помола, отображая необходимую степень помола для различного приготовления кофе: от турки до мока, от капельной кофеварки до френч-пресса. Кофемолки с данной системой отличаются простой и быстрой настройкой.



#### Система Blow Up.

Blow up - механизм, который воздушным потоком очищает камеру измельчения

**Zero Retention** – система позволяет перемалывать все кофейные зерна без отходов для получения идеального кофе в чашке.

**Очистка** – система задумана для помощи бариста в повседневном использовании. Быстрая и легкая в использовании, чтобы всегда предлагать клиентам свежемолотый кофе.



#### Жернова «Diamond Inside»

Жернова с превосходной кристаллической структурой благодаря запатентованной технологии.

«Diamond Inside» - это запатентованный процесс термокриогенной обработки жерновок при температуре -193° C, в результате которого образуется кристаллическая структура, которая гарантирует превосходную износостойкость и долговечность.

Технология «Diamond Inside» способна поддерживать оптимальную остроту жерновок дольше, чем любая другая, сохраняя постоянные показатели гранулометрии для большего количества молотого кофе.

## MIGNON PERFETTO

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесшумная технология
- Технология ACE
- Espresso&Brew

- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Высокоскоростное обслуживание
- Система простой настройки



**Жернова**  
 Тип: плоские  
 Диаметр: 50 мм  
 Материал: закаленная сталь

**Двигатель**  
 Привод: прямой  
 Обороты: 1350 об/мин  
 Мощность: 350 Вт  
 Напряжение: 220 В

**Дисплей:** есть, сенсорный  
**Счетчик порций:** есть  
**Режим:** две программируемые дозы, непрерывный  
**Система бесступенчатой микрометрической регулировки:** есть  
**Емкость бункера для зерен:** 300 г  
**Производительность, г/с:**  
 1,0 - 1,6 Espresso  
 1,7 - 2,3 Brew

**Размеры**  
 Высота 350 мм  
 Ширина 120 мм  
 Глубина 180 мм  
 Вес 5,6 кг

## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Blue | Ferrari Red | Green Gourmet | Grey | Matt Black | White



## ИСПОЛНЕНИЕ



# MIGNON SILENZIO

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесшумная технология
- Технология ACE
- Espresso&Brew
- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Высокоскоростное обслуживание



### Жернова

Тип: плоские

Диаметр: 50 мм

Материал: закаленная сталь

### Двигатель

Привод: прямой

Обороты: 1350 об/мин

Мощность: 310 Вт

Напряжение: 220 В

Дисплей: нет

Счетчик порций: нет

Режим: ручной, таймер

Система бесступенчатой микрометрической регулировки: есть

Емкость бункера для зерен: 300 г

Производительность, г/с:

1,0 - 1,6 Espresso

1,7 - 2,3 Brew

### Размеры

Высота 350 мм


Ширина 120 мм

Глубина 180 мм

Вес 5,6 кг

## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Blue | Ferrari Red | Green Gourmet | Grey | Matt Black | White



## ИСПОЛНЕНИЕ



## MIGNON SPECIALITA'

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесшумная технология
- Технология ACE
- Espresso&Brew
- Универсальная регулируемая вилка "Hands-Free"
- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Высокоскоростное обслуживание



#### Жернова

Тип: плоские

Диаметр: 55 мм

Материал: закаленная сталь

#### Двигатель

Привод: прямой

Обороты: 1350 об/мин

Мощность: 310 Вт

Напряжение: 220 В

Дисплей: есть, сенсорный

Счетчик порций: есть

Режим: две программируемые дозы, непрерывный

Система бесступенчатой микрометрической регулировки: есть

Емкость бункера для зерен: 300 г

Производительность, г/с:

1,2 - 1,8 Espresso

1,9 - 2,5 Brew

#### Размеры

Высота 350 мм

Ширина 120 мм

Глубина 180 мм

Вес 5,6 кг

### ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Blue | Ferrari Red | Pink | Yellow | Green Gourmet | Blue Tiffany | Chrome | Orange | Grey |  
Matt Black | White



## ИСПОЛНЕНИЕ



## MIGNON CRONO

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Технология ACE
- Высокоскоростное обслуживание



#### Жернова

Тип: плоские

Диаметр: 50 мм (специальный дизайн для френч-прессов и капельных кофеварок)

Материал: закаленная сталь

#### Двигатель

Привод: прямой

Обороты: 1350 об/мин

Мощность: 310 Вт

Напряжение: 220 В

Дисплей: нет

Счетчик порций: нет

Режим: таймер (5-60 с)

Система бесступенчатой микрометрической регулировки: есть

Емкость бункера для зерен: 300 г

Производительность, г/с:

1,5 - 2,1 Brew

#### Размеры

Высота 350 мм

Ширина 120 мм

Глубина 190 мм

Вес 5,6 кг

Исполнение 15BL


Цвет White

## MIGNON FILTRO

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Технология ACE

- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Высокоскоростное обслуживание



#### Жернова

Тип: плоские

**Диаметр:** 50 мм (специальный дизайн для френч-прессов и капельных кофеварок)

**Материал:** закаленная сталь

#### Двигатель

Привод: прямой

**Обороты:** 1350 об/мин

**Мощность:** 310 Вт

**Напряжение:** 220 В

**Дисплей:** нет

**Счетчик порций:** нет

**Режим:** ручной

**Система бесступенчатой микрометрической регулировки:** есть

**Емкость бункера для зерен:** 300 г

**Производительность, г/с:**

1,5 - 2,1 Brew

#### Размеры

**Высота** 350 мм

**Ширина** 120 мм

**Глубина** 190 мм

**Вес** 5,6 кг

**Исполнение** 15BL

**Цвет** Matt Black

## MIGNON MANUALE

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Технология ACE
- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Высокоскоростное обслуживание
- Espresso&Brew

#### Жернова

Тип: плоские

**Диаметр:** 50 мм

**Материал:** закаленная сталь

#### Двигатель

Привод: прямой

**Обороты:** 1350 об/мин

**Мощность:** 310 Вт

**Напряжение:** 220 В

**Дисплей:** нет

**Счетчик порций:** нет

**Режим:** ручной

**Система бесступенчатой микрометрической регулировки:** есть

**Емкость бункера для зерен:** 300 г

**Производительность, г/с:**

0,9 - 1,5 Espresso



1,5 - 2,1 Brew

**Размеры**  
**Высота** 350 мм  
**Ширина** 120 мм  
**Глубина** 180 мм  
**Вес** 5,6 кг

**Исполнение** 15BL  
**Цвет** Matt Black

## MIGNON BREW PRO

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесшумная технология
- Технология ACE
- Система простой настройки
- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола

#### **Жернова**

**Тип:** плоские

**Диаметр:** 55 мм (специальный дизайн для френч-прессов и капельных кофеварок)

**Материал:** закаленная сталь

#### **Двигатель**

**Привод:** прямой

**Обороты:** 1350 об/мин

**Мощность:** 310 Вт

**Напряжение:** 220 В

**Дисплей:** есть, сенсорный

**Счетчик порций:** есть

**Режим:** две программируемые дозы, непрерывный

**Система бесступенчатой микрометрической регулировки:** есть

**Емкость бункера для зерен:** 300 г

**Производительность, г/с:**

1,9 - 2,5 Brew





**Размеры**  
**Высота** 350 мм  
**Ширина** 120 мм  
**Глубина** 190 мм  
**Вес** 5,6 кг

**Исполнение** 16CR  
**Цвет** Matt Black, White

## ZENITH 65 NEO

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоскоростной помол
- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Технология ACE
- Универсальная регулируемая вилка "Hands-Free"
- Высокоскоростное обслуживание

**Жернова**  
**Тип:** плоские  
**Диаметр:** 65 мм  
**Материал:** закаленная сталь

**Двигатель**  
**Привод:** прямой  
**Обороты:** 1370 об/мин  
**Мощность:** 280 Вт  
**Напряжение:** 220 В

**Дисплей:** есть  
**Электронная панель**  
**Счетчик порций:** есть  
**Подсветка держателя:** есть  
**Система бесступенчатой микрометрической регулировки:** есть  
**Емкость бункера для зерен:** 1,2 кг  
**Производительность, г/с:**  
2,8 - 3,8

**Размеры**

Высота 559 мм  
Ширина 232 мм  
Глубина 264 мм  
Вес 12 кг



## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Grey | Matt Black | White



## АТОМ 60

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесшумная технология
- Высокоскоростной помол
- Espresso & Brew
- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Технология ACE
- Высокоскоростное обслуживание
- Универсальная регулируемая вилка "Hands-Free"

#### Жернова

Тип: плоские (специальной конструкции)

Диаметр: 60 мм

Материал: закаленная сталь

#### Двигатель

Привод: прямой

Обороты: 1350 об/мин

Мощность: 400 Вт



Напряжение: 220 В

Дисплей: есть  
Счетчик порций: есть  
Подсветка держателя: есть  
Электронная панель  
Система бесступенчатой  
микрометрической регулировки: есть  
Емкость бункера для зерен: 510 г  
Производительность, г/с:  
1,9 - 3,1 Espresso  
2,5 - 3,7 Brew

Размеры  
Высота 440 мм  
Ширина 180 мм  
Глубина 227 мм  
Вес 7,8 кг

Корпус из литого алюминия

## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Ferrari Red | Grey | Matt Black | White



## АТОМ SPECIALTY 65

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесшумная технология
- Высокоскоростной помол
- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Технология ACE
- Высокоскоростное обслуживание
- Универсальная регулируемая вилка "Hands-Free"

Жернова  
Тип: плоские  
Диаметр: 65 мм  
Материал: закаленная сталь

Двигатель



Привод: прямой  
Обороты: 1370 об/мин  
Мощность: 350 Вт  
Напряжение: 220 В

Дисплей: есть  
Счетчик порций: есть  
Подсветка держателя: есть  
Электронная панель  
Система бесступенчатой  
микрометрической регулировки: есть  
Емкость бункера для зерен: 1,2 кг  
Производительность, г/с: 2,7 - 3,7

Размеры  
Высота 540 мм  
Ширина 205 мм  
Глубина 227 мм  
Вес 9,5 кг

## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Ferrari Red | Grey | Matt Black | White



## АТОМ SPECIALTY 75

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесшумная технология
- Высокоскоростной помол
- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Технология ACE
- Высокоскоростное обслуживание
- Универсальная регулируемая вилка "Hands-Free"

**Жернова**  
Тип: плоские  
Диаметр: 75 мм  
Материал: закаленная сталь

**Двигатель**  
Привод: прямой  
Обороты: 1400 об/мин  
Мощность: 900 Вт  
Напряжение: 220 В

Дисплей: есть  
Счетчик порций: есть



Подсветка держателя: есть  
Электронная панель  
Система бесступенчатой  
микрометрической регулировки: есть  
Емкость бункера для зерен: 1,4 кг  
Производительность, г/с: 4,5 - 5,5

**Размеры**  
Высота 570 мм  
Ширина 180 мм  
Глубина 227 мм  
Вес 9,5 кг

## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Ferrari Red | Grey | Matt Black | White



## АТОМ PRO 75

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Технология ACE
- Система Blow Up
- Система простой настройки
- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Высокоскоростной помол
- Высокоскоростное обслуживание
- Бесшумная технология

**Жернова**  
Тип: плоские  
Диаметр: 75 мм  
Материал: закаленная сталь

**Двигатель**  
Привод: прямой  
Обороты: 1400 об/мин  
Мощность: 900 Вт  
Напряжение: 220 В



Дисплей: нет  
Счетчик порций: нет  
Подсветка держателя: нет  
Режим: ручной  
Система бесступенчатой микрометрической регулировки: есть  
Емкость бункера для зерен: 300 г  
Производительность, г/с: 7 - 8

**Размеры**  
Высота 470 мм  
Ширина 180 мм  
Глубина 240 мм  
Вес 12 кг

## HELIOS 65

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоскоростной помол
- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Высокоскоростное обслуживание
- Технология ACE
- Универсальная регулируемая вилка "Hands-Free"



**Жернова**  
Тип: плоские (специальной конструкции)  
Диаметр: 65 мм  
Материал: закаленная сталь

**Двигатель**  
Привод: прямой  
Обороты: 1370 об/мин  
Мощность: 280 Вт  
Напряжение: 220 В

Дисплей: есть, сенсорный  
Счетчик порций: есть  
Подсветка держателя: есть  
Режим: 3 программируемые дозы, непрерывный  
Система бесступенчатой микрометрической регулировки: есть  
Емкость бункера для зерен: 1,2 кг  
Производительность, г/с: 3,5 - 5

**Размеры**  
Высота 600 мм  
Ширина 220 мм  
Глубина 250 мм  
Вес 12 кг

Три различных режима запуска помола: только микропереключатель, только сенсорный экран, микропереключатель и сенсорный экран.  
Регулируемый желоб подачи молотого кофе.

Корпус из литого алюминия.

## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Ferrari Red | Grey | Matt Black | White



## HELIOS 80

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоскоростной помол
- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Высокоскоростное обслуживание
- Технология ACE
- Универсальная регулируемая вилка "Hands-Free"



#### Жернова

Тип: плоские (специальной конструкции)

Диаметр: 80 мм

Материал: закаленная сталь

#### Двигатель

Привод: прямой

Обороты: 1350 об/мин

Мощность: 340 Вт

Напряжение: 220 В

Дисплей: есть, сенсорный

Счетчик порций: есть

Подсветка держателя: есть

Режим: 3 программируемые дозы, непрерывный

Система бесступенчатой микрометрической

регулировки: есть

Емкость бункера для зерен: 1,2 кг

Производительность, г/с: 6,5 - 8

#### Размеры

Высота 600 мм

Ширина 220 мм

Глубина 250 мм

Вес 15,2 кг

Три различных режима запуска помола: только микропереключатель, только сенсорный экран, микропереключатель и сенсорный экран.

Регулируемый желоб подачи молотого кофе.

Корпус из литого алюминия.

## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Ferrari Red | Grey | Matt Black | White



## DROGHERIA/4

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бесступенчатая микрометрическая регулировка помола
- Система простой настройки
- Высокоскоростное обслуживание



#### Жернова

Тип: плоские

Диаметр: 75 мм, 85 мм

Материал: закаленная сталь

#### Двигатель

Привод: прямой

Обороты: 1430 об/мин

Мощность: 750 Вт

Напряжение: 220 В

Дисплей: нет

Режим: ручной

Система бесступенчатой микрометрической регулировки: есть

Емкость бункера для зерен: 1,4 кг

Производительность, г/с:

5,5 - 6,5 Espresso 7,5 - 8,5 Brew (для модели с жерн. 75 мм)

9,5 - 10,5 Espresso 12,5 - 13,5 Brew (для модели с жерн. 85 мм)

#### Размеры

Высота 645 мм

Ширина 184 мм

Глубина 267 мм

Вес: 14,2 кг

Зажим для фиксации пакета.

Корпус из алюминия.