

**391084 (E9FRGD1JFT0)**

23-л газовая фритюрница прямого нагрева (трубка с горелкой внутри ванны), 1 ванна, 2 корзины 1/2

Характеристики

- Термостатическая регулировка температуры масла от 110°C до 190°C.
- На каждой горелке установлено защитное устройство, прекращающее подачу газа при отсутствии пламени.
- Предохранительный термостат для защиты от перегрева.
- Подача масла в контейнер, расположенный под ванной.
- Удобство в обслуживании: ко всем основным компонентам есть доступ с фронтальной стороны.
- Пьезоподжиг.
- Индекс герметичности IPX5.
- Герметичная система рукояток для регулировки температуры.
- Установка на 4 ножки высотой 50 мм из нержавеющей стали (декоративный плинтус из нержавеющей стали - опция).
- В комплект входят: 2 корзины 1/2 и 1 правая дверца для шкафа.
- Идеально подходит для приготовления фритюра в панировке, муке и кляре.
- Трубка с горелкой внутри ванны позволяют увеличить срок использования масла.
- Агрегат работает и на природном, и на баллонном газе, комплект форсунок для перенастройки входит в стандартную комплектацию.
- [NOT TRANSLATED]

Конструкция

- Большая площадь рабочей поверхности: глубина агрегата 930 мм.
- Внешние панели из нержавеющей стали с полировкой Scotch Brite.
- Боковые кромки верхней панели выполнены строго под углом 90° для гладкой точной стыковки агрегатов и быстрой уборки.
- Закругленные углы ванны упрощают чистку агрегата.
- Штампованная верхняя панель из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм.

Стандартная комплектация

- | | |
|---|------------|
| • 1 шт. - Дверца к открытой подставке | PNC 206350 |
| • 1 шт. - 2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л | PNC 927223 |

Опции

- | | |
|--|--------------|
| • Комплект соединительных уплотнителей | PNC 206086 □ |
|--|--------------|

Одобрено _____

| | | | |
|--|--|--|--|
| • Воздуховод, диам. 120 мм | PNC 206126 <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 206309 <input type="checkbox"/> |
| • Уплотнительное кольцо для дымохода диам. 120 мм | PNC 206127 <input type="checkbox"/> | • Дымоход диам. 120 мм для 1/2 модуля | PNC 206310 <input type="checkbox"/> |
| • Комплект фланцевых ножек | PNC 206136 <input type="checkbox"/> | • Дверца к открытой подставке | PNC 206350 <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 400 мм | PNC 206147 <input type="checkbox"/> | • Фильтр к ваннам 15, 18, 23-л фритюрниц-моноблоков | PNC 206359 <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 800 мм | PNC 206148 <input type="checkbox"/> | • Опорная рама для колес к фритюрницам (900XP) | PNC 206372 <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 1000 мм | PNC 206150 <input type="checkbox"/> | • Задняя панель, 600 мм (700/900 XP) | PNC 206373 <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 1200 мм | PNC 206151 <input type="checkbox"/> | • Задняя панель, 800 мм (700/900 XP) | PNC 206374 <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус (установка на строительный цоколь), 1600 мм | PNC 206152 <input type="checkbox"/> | • Задняя панель, 1000 мм (700/900 XP) | PNC 206375 <input type="checkbox"/> |
| • 2 боковых плинтуса (установка на строительный цоколь) | PNC 206157 <input type="checkbox"/> | • Задняя панель, 1200 мм (700/900 XP) | PNC 206376 <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус для элемента 400 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) | PNC 206175 <input type="checkbox"/> | • 2 боковые панели для агрегатов-моноблоков | PNC 216134 <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус для элемента 800 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) | PNC 206176 <input type="checkbox"/> | • 2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л, крюк с фронтальной стороны | PNC 927200 <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус для элемента 1000 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) | PNC 206177 <input type="checkbox"/> | • Корзина полноразмерная для фритюрниц 18 и 23 л, крюк с фронтальной стороны | PNC 927201 <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус для элемента 1200 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) | PNC 206178 <input type="checkbox"/> | • 2 корзины 1/2 для фритюрниц 18 и 23 л | PNC 927223 <input type="checkbox"/> |
| • Фронтальный плинтус для элемента 1600 мм (не подходят для холодильных/морозильных подставок) | PNC 206179 <input type="checkbox"/> | • Регулятор давления для газовых агрегатов | PNC 927225 <input type="checkbox"/> |
| • 2 боковых плинтуса (не подходят для холодильных/морозильных подставок) | PNC 206180 <input type="checkbox"/> | • Полноразмерная корзина для фритюрниц 18 и 23 л | PNC 927226 <input type="checkbox"/> |
| • 2 панели для сервисного канала при установке в линию | PNC 206181 <input type="checkbox"/> | • Стержень для устранения засоров в дренажной трубке для фритюрниц 23 л | PNC 927227 <input type="checkbox"/> |
| • Крышка для 23-л фритюрниц | PNC 206201 <input type="checkbox"/> | • Дефлектор к 23-л фритюрницам для жарки продуктов в панировке | PNC 960645 <input type="checkbox"/> |
| • 2 панели для сервисного канала при установке спина к спине | PNC 206202 <input type="checkbox"/> | | |
| • Фронтальный плинтус для 23-л фритюрниц | PNC 206203 <input type="checkbox"/> | | |
| • Удлинитель для слива масла к фритюрницам 15, 18 и 23 л | PNC 206209 <input type="checkbox"/> | | |
| • 4 ножки для установки на строительный цоколь (не подходит для грилей-моноблоков 900 линии) | PNC 206210 <input type="checkbox"/> | | |
| • Надставка для дымохода 400 мм | PNC 206303 <input type="checkbox"/> | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206308 <input type="checkbox"/> | | |

