



# КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

2020

# 01

## КУХОННЫЙ ЦЕХ

Макароноварки

Печи для пиццы

Поверхности жарочные

Фритюрницы

## МАКАРОНОВАРКИ



| Модель                  | CP-NC40     | CP-NC60     |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Мощность, кВт           | 4           | 6           |
| Напряжение, В           | 220-240     | 220-240     |
| Температурный режим, °C | 30...110    | 30...110    |
| Объем ванны, л          | 8           | 8           |
| Количество корзин, шт   | 4           | 6           |
| Количество ванн, шт     | 2           | 3           |
| Размеры, мм             | 410x590x290 | 590x540x450 |
| Масса, кг               | 9.5         | 17          |

## ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ



| Модель                      | CP-POL01    | CP-POL11    |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Мощность, кВт               | 2           | 3           |
| Напряжение, В               | 220-240     | 220-240     |
| Температурный режим, °C     | 50...350    | 50...350    |
| Внутренний размер камер, мм | 415x400x120 | 415x400x120 |
| Количество камер            | 1           | 2           |
| Количество ТЭНов, шт        | 2           | 3           |
| Размеры, мм                 | 560x570x280 | 560x570x440 |
| Масса, кг                   | 17          | 25          |

## ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ

**НОВИНКА**



| Модель                     | CP-EGR400L  | CP-EGR550L  | CP-EGR550R  |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Мощность, кВт              | 3           | 3           | 3           |
| Напряжение, В              | 220-240     | 220-240     | 220-240     |
| Температурный режим, °C    | 50...300    | 50...300    | 50...300    |
| Тип рабочей поверхности    | гладкая     | гладкая     | ребристая   |
| Количество зон нагрева, шт | 1           | 1           | 1           |
| Наличие жиросборника       | да          | да          | да          |
| Размеры, мм                | 400x470x225 | 550x470x225 | 550x470x225 |
| Масса, кг                  | 16          | 17.5        | 17.5        |



| Модель                     | CP-EGR730L  | CP-EGR730RL         |
|----------------------------|-------------|---------------------|
| Мощность, кВт              | 4.4         | 4.4                 |
| Напряжение, В              | 220-240     | 220-240             |
| Температурный режим, °C    | 50...300    | 50...300            |
| Тип рабочей поверхности    | гладкая     | гладкая + ребристая |
| Количество зон нагрева, шт | 2           | 2                   |
| Наличие жиросборника       | да          | да                  |
| Размеры, мм                | 730x520x225 | 730x520x225         |
| Масса, кг                  | 25          | 24                  |

## ФРИТЮРНИЦЫ



| Модель                  | CP-EF06L                | CP-EF66L                |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Мощность, кВт           | 2.5                     | 2x2.5                   |
| Напряжение, В           | 220-240                 | 220-240                 |
| Емкость, л              | 6                       | 6+6                     |
| Температурный режим, °C | 60...200                | 60...200                |
| Количество ванн, шт     | 1                       | 2                       |
| Количество корзин, шт   | 1                       | 2                       |
| Размер корзины, мм      | 180x200x100 (без ручки) | 180x200x100 (без ручки) |
| Размеры, мм             | 285x460x285             | 570x460x290             |
| Масса, кг               | 4                       | 7.5                     |

# 02

## ЛИНИИ РАЗДАЧИ

Чафинг-диши

Электрокипятильники проточные

## ЧАФИНГ-ДИШИ

ПРОЗРАЧНОЕ ОКНО И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ



СИСТЕМА ВОЗВРАТА ВЛАГИ



РАБОТА ОТ ГОРЕЛОК



РАБОТА ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ



**НОВИНКА**



**НОВИНКА**



**НОВИНКА**



| Модель           | CP-CHD016S                         | CP-CHD016T                         | CP-CHD016RG                        |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Мощность, кВт    | 0.4                                | 0.4                                | 0.4                                |
| Напряжение, В    | 220-240                            | 220-240                            | 220-240                            |
| Объем, л         | 9                                  | 9                                  | 9                                  |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь #201             | нержавеющая сталь #201             | нержавеющая сталь #201             |
| Цвет крышки      | серебро                            | титан                              | красное золото                     |
| Комплектация     | блок нагрева, вместимость GN1/1-65 | блок нагрева, вместимость GN1/1-65 | блок нагрева, вместимость GN1/1-65 |
| Размеры, мм      | 580x440x305                        | 580x440x305                        | 580x440x305                        |
| Масса, кг        | 11                                 | 11                                 | 11                                 |

## ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИКИ ПРОТОЧНЫЕ



| Модель                      | CP-IB22 SILVER | CP-IB35 SILVER | CP-IB60 SILVER |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Мощность, кВт               | 2.5            | 2.5            | 3              |
| Напряжение, В               | 220-240        | 220-240        | 220-240        |
| Температурный режим, °C     | 4-99           | 4-99           | 4-99           |
| Таймер                      | да             | да             | да             |
| Давление воды на входе, Мпа | 0.2-0.6        | 0.2-0.6        | 0.2-0.6        |
| Производительность, л/ч     | 22             | 35             | 60             |
| Подключение к водопроводу   | да             | да             | да             |
| Размеры, мм                 | 190x240x520    | 190x240x630    | 190x280x690    |
| Масса, кг                   | 6              | 8              | 9              |



| Модель                      | CP-IB60 BLACK | CP-IB90 BLACK |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Мощность, кВт               | 3             | 3             |
| Напряжение, В               | 220-240       | 220-240       |
| Температурный режим, °C     | 4-99          | 4-99          |
| Таймер                      | да            |               |
| Давление воды на входе, Мпа | 0.2-0.6       | 0.2-0.6       |
| Производительность, л/ч     | 60            | 90            |
| Подключение к водопроводу   | да            | да            |
| Размеры, мм                 | 190x280x690   | 190x340x740   |
| Масса, кг                   | 9             | 11            |



# МЯСНОЙ ЦЕХ

Мясорубки

## МЯСОРУБКИ

**НОВИНКА**



**НОВИНКА**



**РЕВЕРС**

|                             |                                |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Модель                      | CP-MM08C                       | CP-MM12S                       |
| Мощность, кВт               | 0,3                            | 0.85                           |
| Напряжение, В               | 220-240                        | 220-240                        |
| Производительность, кг/ч    | 80                             | 160                            |
| Материал мясорубочной части | чугун                          | нержавеющая сталь              |
| Материал решеток            | нержавеющая сталь              | нержавеющая сталь              |
| Материал ножей              | нержавеющая сталь              | нержавеющая сталь              |
| Материал корпуса            | крашеный металл                | крашеный металл                |
| Комплектность               | 2 решетки + 2 ножа + толкатель | 2 решетки + 2 ножа + толкатель |
| Размеры, мм                 | 305x175x220                    | 460x215x324                    |
| Масса, кг                   | 13                             | 27                             |



|                             |                                |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Модель                      | CP-MM12C                       | CP-MM12S                       |
| Мощность, кВт               | 0.85                           | 0.85                           |
| Напряжение, В               | 220-240                        | 220-240                        |
| Производительность, кг/ч    | 160                            | 160                            |
| Материал мясорубочной части | хромированный металл           | нержавеющая сталь              |
| Материал решеток            | сталь                          | нержавеющая сталь              |
| Материал ножей              | нержавеющая сталь              | нержавеющая сталь              |
| Материал корпуса            | нержавеющая сталь              | нержавеющая сталь              |
| Комплектность               | 2 решетки + 2 ножа + толкатель | 2 решетки + 2 ножа + толкатель |
| Размеры, мм                 | 220x370x410                    | 220x370x410                    |
| Масса, кг                   | 19.5                           | 19.5                           |

# 04

## ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Миксеры планетарные

Тестомесы

Тестораскатки и лапшерезки

## МИКСЕРЫ ПЛАНЕТАРНЫЕ



| Модель                            | CP-PM20     | CP-PM30     |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Мощность, кВт                     | 1.1         | 1.5         |
| Напряжение, В                     | 220-240     | 220-240     |
| Скорость вращения насадки, об/мин | 68/170/350  | 142/234/429 |
| Максимальная загрузка, кг         | 4           | 6           |
| Количество скоростей              | 3           | 3           |
| Количество насадок                | 3           | 3           |
| Объем дежи, л                     | 20          | 30          |
| Размеры, мм                       | 530x435x820 | 575x440x960 |
| Масса, кг                         | 65          | 80          |

## ТЕСТОМЕСЫ



| Модель                            | CP-SM20     | CP-SM20V2   | CP-SM30     | CP-SM30V2   |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Мощность, кВт                     | 1.1         | 1.1         | 1.5         | 1.5         |
| Напряжение, В                     | 220-240     | 220-240     | 220-240     | 220-240     |
| Скорость вращения насадки, об/мин | 264         | 132/264     | 246         | 123/246     |
| Скорость вращения дежи, об/мин    | 26          | 13/26       | 25          | 12.5/25     |
| Максимальная загрузка, кг         | 10          | 10          | 14          | 14          |
| Количество скоростей              | 1           | 2           | 1           | 2           |
| Объем дежи, л                     | 20          | 20          | 30          | 30          |
| Размеры, мм                       | 700x380x785 | 700x380x785 | 745x430x850 | 745x430x850 |
| Масса, кг                         | 85          | 85          | 100         | 100         |

## ТЕСТОРАСКАТКИ И ЛАПШЕРЕЗКИ



| Модель                                       | CP-DSH20          | CP-DSH20ABS | CP-DSH30         |
|--|-------------------|-------------|------------------|
| Мощность, кВт                                | 0.37              | 0.37        | 1,5              |
| Напряжение, В                                | 220-240           | 220-240     | 220-240          |
| Максимальная ширина раскатываемого теста, мм | 200               | 200         | 300              |
| Размер нарезаемой лапши, мм                  | 2x6               | 2x6         | 2x6              |
| Материал корпуса                             | нержавеющая сталь | ABS-пластик | крашенный металл |
| Размеры, мм                                  | 405x330x383       | 405x330x383 | 570x410x910      |
| Масса, кг                                    | 18                | 18          | 87               |

# 05

## СТРИТ-ФУД

Аппараты для корн-догов

Блинницы

Вафельницы

Грили контактные

Грили саламандра

Грили для хот-догов роликовые

Грили для шаурмы

Чебуречницы

## АППАРАТЫ ДЛЯ КОРН-ДОГОВ



| Модель                       | CP-CD05     | CP-CD06     |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Мощность, кВт                | 1.55        | 1.55        |
| Напряжение, В                | 220-240     | 220-240     |
| Количество корн-догов, шт    | 5           | 6           |
| Материал рабочей поверхности | чугун       | чугун       |
| Антипригарное покрытие       | да          | да          |
| Размеры, мм                  | 335x340x250 | 335x340x250 |
| Масса, кг                    | 8           | 8           |

## БЛИННИЦЫ



| Модель                              | CP-CM400C   | CP-CM400    | CP-CM400D   |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Мощность, кВт                       | 2.2         | 3           | 6           |
| Напряжение, В                       | 220-240     | 220-240     | 220-240     |
| Диаметр рабочей поверхности, мм     | 400         | 400         | 2x400       |
| Количество рабочих поверхностей, шт | 1           | 1           | 2           |
| Материал рабочей поверхности        | чугун       | чугун       | чугун       |
| Антипригарное покрытие              | да          | да          | да          |
| Размеры, мм                         | 400x400x200 | 450x480x220 | 900x480x220 |
| Масса, кг                           | 11.2        | 13.5        | 27          |

## ВАФЕЛЬНИЦЫ



| Модель                       | CP-WFM01    | CP-WFM02      | CP-WFM03L     |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Мощность, кВт                | 1           | 1.6           | 1.8           |
| Напряжение, В                | 220-240     | 220-240       | 220-240       |
| Материал рабочей поверхности | чугун       | чугун         | чугун         |
| Антипригарное покрытие       | да          | да            | да            |
| Форма вафель                 | треугольные | прямоугольные | прямоугольные |
| Размеры, мм                  | 250x370x250 | 290x440x250   | 330x440x250   |
| Масса, кг                    | 5.5         | 7.5           | 9             |



| Модель                       | CP-WFM05        | CP-WFM06HK           | CP-WFM09 HEART | CP-WFM16 DONUT |
|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|
| Мощность, кВт                | 1               | 1.4                  | 1              | 1.5            |
| Напряжение, В                | 220-240         | 220-240              | 220-240        | 220-240        |
| Материал рабочей поверхности | чугун           | чугун                | чугун          | чугун          |
| Антипригарное покрытие       | да              | да                   | да             | да             |
| Форма вафель                 | конус, трубочка | шарики (гонконгская) | сердце         | пончики        |
| Размеры, мм                  | 250x370x250     | 220x420x270          | 250x370x250    | 335x360x255    |
| Масса, кг                    | 6.5             | 5.5                  | 5.5            | 7.5            |



## ГРИЛИ КОНТАКТНЫЕ



| Модель                         | CP-CG22R    | CP-CG34R    | CP-CG44R      |
|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Мощность, кВт                  | 1.8         | 2.2         | 3.6           |
| Напряжение, В                  | 220-240     | 220-240     | 220-240       |
| Тип рабочей поверхности        | рифленая    | рифленая    | рифленая      |
| Количество зон нагрева, шт     | 1           | 1           | 2             |
| Размер верхней поверхности, мм | 215x215     | 335x215     | 215x215 (2шт) |
| Размер нижней поверхности, мм  | 220x230     | 340x230     | 480x230       |
| Материал рабочей поверхности   | чугун       | чугун       | чугун         |
| Антипригарное покрытие         | да          | да          | да            |
| Размеры, мм                    | 310x410x220 | 430x410x220 | 570x410x220   |
| Масса, кг                      | 13          | 18.5        | 24            |



| Модель                         | CP-CG22FT   | CP-CG22L                   | CP-CG44MT       |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Мощность, кВт                  | 1.8         | 1.8                        | 3.6             |
| Напряжение, В                  | 220-240     | 220-240                    | 220-240         |
| Тип рабочей поверхности        | плоская     | верх-рифленый, низ-плоский | комбинированные |
| Количество зон нагрева, шт     | 1           | 1                          | 2               |
| Размер верхней поверхности, мм | 215x215     | 215x215                    | 215x215 (2шт)   |
| Размер нижней поверхности, мм  | 220x230     | 220x230                    | 475x230         |
| Материал рабочей поверхности   | чугун       | чугун                      | чугун           |
| Антипригарное покрытие         | да          | да                         | да              |
| Размеры, мм                    | 300x300x200 | 300x300x200                | 570x370x210     |
| Масса, кг                      | 14.2        | 14.2                       | 27.2            |

## ПОВЕРХНОСТИ САЛАМАНДРА



| Модель                     | CP-SEG570   | CP-SEG580   |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Мощность, кВт              | 2           | 2.2         |
| Напряжение, В              | 220-240     | 220-240     |
| Температурный режим, °C    | 50...300    | 50...300    |
| Количество зон нагрева, шт | 1           | 1           |
| Размеры камеры, мм         | 435x250x160 | 335x430x260 |
| Количество уровней, шт     | 4           | 4           |
| Размеры, мм                | 650x320x280 | 620x385x380 |
| Масса, кг                  | 11          | 14          |

## ГРИЛИ ДЛЯ ХОТ-ДОГОВ РОЛИКОВЫЕ



| Модель                  | CP-HDG05    | CP-HDG07    | CP-HDG09    | CP-HDG11    |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Мощность, кВт           | 1           | 1.4         | 1.8         | 2.2         |
| Напряжение, В           | 220-240     | 220-240     | 220-240     | 220-240     |
| Количество роликов, шт. | 5           | 7           | 9           | 11          |
| Материал роликов        | нерж. сталь | нерж. сталь | нерж. сталь | нерж. сталь |
| Размеры, мм             | 560x280x185 | 560x360x185 | 460x410x180 | 460x480x180 |
| Масса, кг               | 6.5         | 8           | 13          | 16          |

## ГРИЛИ ДЛЯ ШАУРМЫ



| Модель                     | CP-SG20     | CP-SG30     | CP-SGA30      |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Мощность, кВт              | 4           | 6           | 9.9           |
| Напряжение, В              | 220-240     | 220-240     | 380 + 220-240 |
| Количество зон нагрева, шт | 2           | 3           | 3             |
| Наличие привода            | нет         | нет         | да            |
| Размеры, мм                | 450x600x582 | 450x600x762 | 534x607x960   |
| Масса, кг                  | 16.5        | 18          | 31            |

## ЧЕБУРЕЧНИЦЫ

**НОВИНКА**



| Модель                     | CP-BEF08    | CP-BEF16    | CP-BEF26    |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Мощность, кВт              | 3.9         | 3.9         | 7,8 (3.9x2) |
| Напряжение, В              | 220-240     | 220-240     | 220-240     |
| Температурный режим, °C    | 60...190    | 60...190    | 60...190    |
| Количество зон нагрева, шт | 1           | 1           | 2           |
| Объем ванны, л             | 14          | 16          | 26          |
| Размер корзины, мм         | 420x250x90  | 580x280x90  | 780x280x90  |
| Кран для слива масла       | нет         | да          | да          |
| Размеры, мм                | 560x460x300 | 730x500x280 | 930x500x280 |
| Масса, кг                  | 11          | 13          | 18          |

