## новинка 2015



Купольная посудомоечная машина Silanos E1000U

Экономия рабочего пространства Возможность установки столов с любой из трех сторон

Предназначена для автоматической мойки столовой посуды на предприятиях общественного питания

Мойка посуды осуществляется в моечном объеме машины с помощью моющего раствора при температуре 50-55С

Ополаскивание посуды осуществляется в моечном объеме машины с помощью ополаскивающего раствора при температуре 84С Двойная изоляция купола машины, для уменьшения шума до 67дБ Все детали машины выполнены из нержавеющей стали AISI 304

Это Вам необходимо дополнительно: Стол для <u>грязной</u> и <u>чистой</u> посуды <u>Дополнительные кассеты</u> <u>Стеллаж для хранения и сушки посуды Транспортер для грязной посуды Водоумягчитель Химия</u>

ШИКА





Размер кассеты 500х500мм 2 режима мойки 120/180 сек.
\*Производительность: 30/20 кассет/час 6,75кВт 380В/3
Расход воды при ополаскивании 3,5 л.
Емкость бойлера 7л.
\*Температура подаваемой воды 50-60С
Дозатор моющего и ополаскивающего средства Габариты 640х730х1420мм.

Масса 115кг.



\*гарантируем качество мытья и время цикла при соблюдении требования по подключению