

## C8174DN2E

Холодильник, Универсальный, Комбинированный, морозильная камера внизу, Встраиваемый, Дверной упор: Правая, Белый, Холодильник с вентилятором, морозильник no-frost, E



### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ТИП

Семейство продуктов: Холодильник • Установка: Встраиваемый • Категория: Комбинированный, морозильная камера внизу • Тип охлаждения: Холодильник с вентилятором, морозильник no-frost • Полный No-Frost: Только в морозильном отделении • Разморозка: Автоматическая • Дверной упор: Правая • Тип петель (шарнира): Жесткое крепление • Дверь перенавешиваемая: Да • Reference width: Until 60 • Reference height: 160 - 200 • Ниша для встраивания: 178 • EAN-код: 8017709292355

#### ЭСТЕТИКА

Цвет: Белый • Эстетика: Универсальный • Материал боковин: Сталь • Цвет боковин: Белый • Дисплей: LCD-дисплей с сенсорным управлением • Расположение дисплея: Интерьер (сверху) • Цвет профиля на полках дверцы: Серебристый • Цвет профиля на выдвижных ящиках: Серебристый • Цвет профиля на стеклянных полках: Хромированный

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Количество регулируемых полок: 3 • Количество ящиков для овощей и фруктов: 2 • Тип ящика для овощей и фруктов: Стандартный • Тип регулируемых полок: Стекло • Крышка ящика для овощей: Да • Тип крышки ящика для овощей и фруктов: Стекло • Внутренняя подсветка холодильного отделения: Да • Тип подсветки холодильного отделения: LED

## ДВЕРЦА ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Количество полок с прозрачной крышкой: 1 • Количество регулируемых полок на дверце: 2 • Количество полок для бутылок: 1

## ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Аксессуары: Подставка для яиц • Конвекция: Да

## ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Количество ящиков: 3

## ДВЕРЦА МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

## ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Аксессуары: 1 форма для льда, 2 аккумулятора холода (эвтектических)

## ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функции на дисплее: Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Блокировка управления, Акустический сигнал при повышении температуры, Таймер охлаждения • Световая индикация при повышении температуры: Да • Акустический сигнал при открытой дверце: Да • Акустический сигнал при повышении температуры: Да • Тип контроля температуры: Электронный • Количество компрессоров: 1 • Тип компрессора: Стандартный • Максимальный вес верхней дверцы (холодильника): 20 кг

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ / ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ - НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Годовое энергопотребление: 214 кВт/год • Класс энергоэффективности: E • Полный объем: 248 л • Сумма объемов морозильников: 61 л • Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения: 187 л • Класс эмиссии воздушного акустического шума: C • Поддержание температуры при отключении энергии: 11.00 ч • 4\* - Мощность замораживания: 4.5 кг/сутки • Климатический класс: SN, N, ST, T • EEI: 100 % • Эмиссия воздушного акустического шума: 37 дБ (A) re 1пВт

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 140 Вт • Напряжение: 230-240 В • Частота тока: 50 Гц • Длина электрического кабеля: 240 см

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

## ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры (ВхШхГ): 1769х556х549 мм • Ширина изделия (мм): 556 мм • Ширина ниши для встраивания: 560 мм • Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм): 780 мм • Высота изделия: 1769 мм • Высота ниши для встраивания: 1780 мм • Глубина без ручек: 549 мм • Глубина ниши для встраивания: 550 мм • Вес брутто (кг): 63.000 кг • Вес нетто (кг): 61.000 кг

