

cav*anova*<sup>®</sup>



# cavanova<sup>®</sup>

## **Cada detalle cuenta**

Cavanova es sinónimo de calidad y habilidad.

Somos profesionales dedicados a elaborar conservadores y climatizadores de alta calidad y durabilidad. Nuestros elegantes diseños favorecen su uso en la hostelería y hogares.


Su tecnología punta está enfocada en conservar sus vinos de manera óptima, lo que permite disfrutar una experiencia sensorial excelente.

## **Every detail counts**

Cavanova is synonymous of quality and reliability.

We are professionals dedicated to elaborate wine preservers and chillers of high quality and durability. Our elegant designs favor its use in the restaurant sector and homes.

Its cutting edge technology is focused on conserving wines in an optimal way, which allows to enjoy an excellent sensorial experience.



Vinoglass®

Frosterglass<sup>❄️</sup>

© miscopas

Vinohome<sup>🏠</sup>



# Guía de símbolos

## Symbol guide



Luz interior  
Internal lighting



Integrable en cocina  
Build in



Display exterior  
Exterior display



Puerta reversible  
Hinged door



Display interior  
Interior display



Cerradura  
Safety lock



Capacidad de botellas  
Bottle capacity



Decibelios  
Decibels



Compartimentos  
Compartments



Argón  
Argon



Baldas  
Shelves



CO<sub>2</sub>  
CO<sub>2</sub>



Baldas deslizables  
Sliding shelves



Nitrógeno  
Nitrogen



Doble cristal  
Double glass



Glicol  
Glicol



Triple cristal  
Triple glass



Ruedas  
Wheels



Temperatura  
Temperature



Eco eficiente  
Eco friendly



Puerta/tapa de acero inox  
Door/cover steel



CE Certificación energética  
CE Energy label



Compresor  
Compressor



Termoeléctrico  
Thermoelectric

# Serigrafía

# Serigraphy

Ofrecemos servicios de personalización de copas, vinotecas y accesorios a todos nuestros clientes. Contamos con los mejores equipos de serigrafía sobre cristal o cualquier superficie.

We offer personalization services for glasses, wine bars and accessories to all our customers. We have the best silkscreen equipment on glass or any surface.





# ACCESORIOS



**CVA015** Aireador de vino pequeño



**CVA012** Tapón de silicona para vino



**CVA009** Tapón acero inox para champagne



**CVA008** Tarjeta plegable con 4 paneles para servir vino



**CVA010** Cubitera de hielo acrílica de color negro



**CVA011** Cubitera de hielo acrílica transparente



**CVA014** Aireador de vino mediano (color rojo)



**CVA013** Aireador de vino grande (color plata)



**CVA003** Abridor de vino recargable




**CVA006** Bomba vacío acero inoxidable



**CVA005** Tapón vacío acero inoxidable



**CVA007** Tapón vacío aleación aluminio y silicona



Cartuchos argón  
Argon cartridge



Bombona argón ó nitrógeno 1kg  
Argon or nitrogen bottle 1kg



Manoreductor mayor  
Major Manometer



Manoreductor menor  
Minor Manometer



Dry Ice  
Dry Ice



Oxigenador  
Oxygenator



Pizarra electrónica  
Electronic Whiteboard



Ácido cítrico  
Citric acid



CVA004 Abridor manual



CVA001 Set accesorios de  
vino en forma de botellas



CVA002 Set accesorios de  
vino en caja de piel



# Frosterglass<sup>❄️</sup>

- Enfría de una forma espectacular y eficiente evitando el goteo tanto de copas como de vasos en segundos
  - Mejora el sabor de las bebidas gracias a que evita la descongelación de los hielos
  - Mantiene el carbónico: Ideal para champagnes, espumosos, vinos blancos, gin and tonics, martinis y todo tipo de bebidas
  - Mejora la calidad del servicio
  - Esteriliza las copas
  - No utiliza mucho espacio y cabe en cualquier sitio
  - Ahorra energía
  - Trabaja silenciosamente
  - Requiere cilindro CO2 con sonda interior (no está incluido)
- 
- Cools in a spectacular and efficient way avoiding the drip of cups and glasses in seconds
  - Improves the flavor of the drinks thanks to the fact that it prevents thawing of the ice
  - Keeps carbon: Ideal for champagnes, sparkling wines, white wines, gin & tonics, martinis and all kinds of drinks
  - Improves the quality of the service
  - Sterilizes the cups
  - It fits anywhere
  - Saves energy
  - Works silently
  - Requires CO2 cylinder with internal probe (not included)





Vinoglass®

no cava**nova**

# Vinoglass®

## VG04EC

- Dispensador de vino por copeo
- Capacidad para 4 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- Rango de temperatura de 5 a 25°C
- Con cerradura
- Mantiene los vinos como el primer día
- Diseño moderno y elegante
- Funciona con suministros de argón o nitrógeno

- Wine dispenser by glass
- Capacity for 4 bottles
- Double crystal
- Interior led
- Temperature range from 5 to 25°C
- With lock
- Keeps the wines as the first day
- Modern and elegant design
- Works with argon or nitrogen supplies



- Mayor control en el consumo del vino (auditoría por botella)
- Durabilidad de hasta 21 días con botella abierta (Sistema cerrado)
- Programación personalizada por copa
- Temperatura controlada y uniforme
- Ampliación de la oferta de vino por copa
- Opción de sistema de prepago
- Sistema de barrido de taninos
- Instalación plug & play

- Greater control over wine consumption (audit per bottle)
- Durability up to 21 days with open bottle (closed system)
- Personalized programming by the glass
- Temperature controlled and uniform
- Expansion of the wine offer by the glass
- Optional prepaid system
- Tannin sweeping system
- Plug & play installation

# SHOOT & WINE

- Dispensador de vino por copeo
- Mantiene los vinos como el primer día
- Diseño moderno y elegante
- Funciona con suministros de argón o nitrógeno
- Ideal para el hogar

- Wine dispenser by glass
- Keeps the wines as the first day
- Modern and elegant design
- Works with argon or nitrogen supplies
- Ideal for home



# VH02N

- Dispensador de vino por copeo
- Capacidad para 2 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- Rango de temperatura de 8 a 18°C
- Mantiene los vinos como el primer día
- Diseño moderno y elegante
- Funciona con suministros de argón o nitrógeno
- Ideal para el hogar

- Wine dispenser by glass
- 2 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- Temperature range goes from 8 to 18°C
- Keeps the wines as the first day
- Modern and elegant design
- Works with argon or nitrogen supplies
- Ideal for home





# VH04N

- Dispensador de vino por copeo
  - Capacidad para 4 botellas
  - Doble cristal
  - Led interior
  - Rango de temperatura de 12 a 18°C
  - Mantiene los vinos como el primer día
  - Diseño moderno y elegante
  - Funciona con suministros de argón o nitrógeno
  - Ideal para el hogar
- 
- Wine dispenser by glass
  - 4 bottle capacity
  - Double crystal
  - Interior led
  - Temperature range goes from 12 to 18°C
  - Keeps the wines as the first day
  - Modern and elegant design
  - Works with argon or nitrogen supplies
  - Ideal for home



# OW6CS

- Para botellas champagne, magnum, vinos tintos y vinos blancos.
- Enfrían y calientan (no les afecta la temperatura ambiente).
- Capacidad para 6 botellas
- 1 rango de temperatura 3-18° C
- For champagne bottles, magnum, red wines and white wines.
- They cool and heat (they are not affected by the ambient temperature).
- 6 bottle capacity
- 1 temperature range goes from 3-18° C



NUEVAS  
FUNCIONES /  
NEW  
FEATURES

# OW6CD

- Para botellas champagne, magnum, vinos tintos y vinos blancos.
- Enfrían y calientan (no les afecta la temperatura ambiente).
- Capacidad para 6 botellas
- 2 rangos de temperatura 3-18 / 3-18 °C
- For champagne bottles, magnum, red wines and white wines.
- They cool and heat (they are not affected by the ambient temperature).
- 6 bottle capacity
- 2 temperature ranges: 3-18 / 3-18 °C



NUEVAS  
FUNCIONES /  
NEW  
FEATURES

# OW8CS

- Para botellas champagne, magnum, vinos tintos y vinos blancos.
- Capacidad para 8 botellas
- Enfrian y calientan (no les afecta la temperatura ambiente).
- 1 rango de temperatura 3-18° C
- For champagne bottles, magnum, red wines and white wines.
- They cool and heat (they are not affected by the ambient temperature).
- 8 bottle capacity
- 1 temperature range goes from 3-18° C



NUEVAS  
FUNCIONES /  
NEW  
FEATURES



# OW8CD

- Para botellas champagne, magnum, vinos tintos y vinos blancos.
- Enfrian y calientan (no les afecta la temperatura ambiente).
- Capacidad para 8 botellas
- 2 rangos de temperatura 3-18 / 3-18 °C
- For champagne bottles, magnum, red wines and white wines.
- They cool and heat (they are not affected by the ambient temperature).
- 8 bottle capacity
- 2 temperature ranges: 3-18 / 3-18 °C



NUEVAS  
FUNCIONES /  
NEW  
FEATURES



# OW002



- Enfriador de vino
- Capacidad para 2 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- Rango de temperatura de 5 a 18°C
- Diseño moderno y elegante
- Wine cooler
- 2 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- Temperature range: from 5 to 18°C
- Modern and elegant design

# OW004

- Enfriador de vino
- Capacidad para 4 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- Rango de temperatura de 5 a 18°C
- Diseño moderno y elegante

- Wine cooler
- 4 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- Temperature range from: 5 to 18°C
- Modern and elegant design





# OW008

- Enfriador de vino
- Capacidad para 8 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- Rango de temperatura de 10 a 18°C
- Diseño moderno y elegante
- Wine cooler
- 8 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- Temperature range: from 10 to 18°C
- Modern and elegant design



# OW008SS

- Enfriador de vino
- Capacidad para 8 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- Rango de temperatura de 10 a 18°C
- Diseño moderno y elegante con acabados en inox
- Wine cooler
- 8 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- Temperature range: from 10 to 18°C
- Modern and elegant design with stainless steel finishes





VINOTECAS

# CV004

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 4 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- 4 baldas de metal
- Rango de temperatura de 7 a 18°C
- Diseño moderno y elegante
  
- Wine cellar
- 4 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- 4 metal shelves
- Temperature range: from 7 to 18°C
- Modern and elegant design



# CV004PM

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 4 botellas
- Puerta efecto espejo
- Doble cristal
- Led interior
- 4 baldas de metal
- Rango de temperatura de 12 a 18°C
- Diseño moderno y elegante
- Ideal para instalar en pared
  
- Wine cellar
- 4 bottle capacity
- Mirror effect door
- Double crystal
- Interior led
- 4 metal shelves
- Temperature range: from 12 to 18°C
- Modern and elegant design
- Ideal for wall installation



**BUILT IN /  
INTEGRABLE  
EN COCINA**



# CV07KT

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 7 botellas
- Triple cristal
- Led interior
- 6 baldas de metal
- Rango de temperatura de 5 a 20°C
- Diseño moderno y elegante
- Eco-friendly
- Integrable en la cocina

- Wine cellar
- 7 bottle capacity
- Triple crystal
- Interior led
- 6 metal shelves
- Temperature range: from 5 to 20°C
- Modern and elegant design
- Eco friendly
- Built-in kitchen





# CV008NS

- Vinoteca climatizada
  - Capacidad para 8 botellas
  - Doble cristal
  - Led interior
  - 4 baldas de metal
  - Rango de temperatura de 8 a 18°C
  - Diseño moderno y elegante
- 
- Wine cellar
  - 8 bottle capacity
  - Double crystal
  - Interior led
  - 4 metal shelves
  - Temperature range: from 8 to 18°C
  - Modern and elegant design

# CV012M

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 12 botellas
- Doble cristal
- Puerta efecto espejo
- Led interior
- 5 baldas de metal
- Rango de temperatura de 7 a 18°C
- Diseño moderno y elegante

- Wine cellar
- 12 bottle capacity
- Double crystal
- Mirror effect door
- Interior led
- 5 metal shelves
- Temperature range: from 7 to 18°C
- Modern and elegant design



# CV012-2T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 12 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- 4 baldas de metal
- Doble rango de de temperatura:  
12-18 °C / 6-18 °C
- Diseño moderno y elegante
  
- Wine cellar
- 12 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- 4 metal shelves
- Double range of temperature:  
12-18 °C / 6-18 °C
- Modern and elegant design



# CV016

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 16 botellas
- Doble cristal
- Led interior
- 4 baldas de metal
- Rango de temperatura de 10 a 18°C
- Diseño moderno y elegante
  
- Wine cellar
- 16 bottle capacity
- Double crystal
- Interior led
- 4 metal shelves
- Temperature range: from 10 to 18°C
- Modern and elegant design



# CV018M

- Vinoteca climatizada
  - Capacidad para 18 botellas
  - Doble cristal
  - Puerta efecto espejo
  - Led interior
  - 5 baldas de metal
  - Rango de temperatura de 12 a 18°C
  - Diseño moderno y elegante
- 
- Wine cellar
  - 18 bottle capacity
  - Double crystal
  - Mirror effect door
  - Interior led
  - 5 metal shelves
  - Temperature range: from 12 to 18°C
  - Modern and elegant design



# CV018-2T

- Vinoteca climatizada
  - Capacidad para 18 botellas
  - Doble cristal
  - Led interior
  - 4 baldas de metal
  - Doble rango de temperatura:  
12-18 °C / 8-18 °C
  - Diseño moderno y elegante
- 
- Wine cellar
  - 18 bottle capacity
  - Double crystal
  - Interior led
  - 4 metal shelves
  - Double range of temperature:  
12-18 °C / 8-18 °C
  - Modern and elegant design

# CV021-2TNS



- Vinoteca climatizada
  - Capacidad para 21 botellas
  - Doble cristal
  - Led interior
  - 6 baldas de madera
  - Doble rango de de temperatura: 7-18 °C / 11-18 °C
  - Diseño moderno y elegante
- 
- Wine cellar
  - 21 bottle capacity
  - Double crystal
  - Interior led
  - 6 wooden shelves
  - Double range of temperature: 7-18 °C / 11-18 °C
  - Modern and elegant design



# CV022T

- Vinoteca climatizada
  - Capacidad para 22 botellas
  - Doble cristal
  - Led interior
  - 6 baldas de metal
  - Rango de temperatura de 4 a 18°C
  - Diseño moderno y elegante
  - Eco-friendly
- 
- Wine cellar
  - 22 bottle capacity
  - Double crystal
  - Interior led
  - 6 metal shelves
  - Temperature range: from 4 to 18°C
  - Modern and elegant design
  - Eco friendly





# CV024KT

- Vinoteca climatizada
  - Capacidad para 24 botellas
  - Triple cristal / Led interior
  - 3 baldas de madera
  - Rango de temperatura de 5 a 20°C
  - Acabados en inox
  - Eco-friendly
  - Integrable en la cocina
- 
- Wine cellar
  - 24 bottle capacity
  - Triple crystal / Interior led
  - 3 wooden shelves
  - Temperature range: from 5 to 20°C
  - Stainless steel finishes
  - Eco friendly
  - Built-in kitchen

**BUILT IN /  
INTEGRABLE  
EN COCINA**



# CV028C

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 28 botellas
- Doble cristal / Led interior
- 4 baldas de metal / Acabado en inox
- Rango de temperatura de 5 a 20°C
- Con cerradura
- Eco-friendly
  
- Wine cellar
- 28 bottle capacity
- Double crystal / Interior led
- 4 metal shelves / Stainless steel finish
- Temperature range: from 5 to 20°C
- With lock
- Eco friendly



# CV028NS

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 28 botellas
- Doble cristal / Led interior
- Puerta efecto espejo
- 6 baldas de metal
- Rango de temperatura de 12 a 18°C
- Diseño moderno y elegante
  
- Wine cellar
- 28 bottle capacity
- Double crystal / Interior led
- Mirror effect door
- 6 metal shelves
- Temperature range: from 12 to 18°C
- Modern and elegant design

# CV030T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 30 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 4 baldas de madera
- Rango de temperatura de 4 a 18°C
- Diseño moderno y elegante
- Eco-friendly
  
- Wine cellar
- 30 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 4 wooden shelves
- Temperature range: from 4 to 18°C
- Modern and elegant design
- Eco friendly



# CV046T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 46 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 5 baldas de madera con frontal inox
- Rango de temperatura de 5 a 20°C
- Acabado en inox
- Eco-friendly
- Integrable en la cocina
  
- Wine cellar
- Capacity for 46 bottles
- Triple crystal / Interior led
- 5 wooden shelves with stainless steel
- Temperature range: from 5 to 20°C
- Stainless steel finish
- Eco friendly
- Built-in kitchen



**BUILT IN /  
INTEGRABLE  
EN COCINA**

# CV046DT

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 39 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 4 baldas de madera con frontal inox
- Doble rango de temp: de 5 a 12°C y de 10 a 20°C
- Acabado en inox
- Eco-friendly
- Integable en la cocina

- Wine cellar
- 39 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 4 wooden shelves with stainless steel front
- Double temperature range: from 5 to 12°C and from 10 to 20°C
- Stainless steel finish
- Eco friendly
- Built-in kitchen



**BUILT IN /  
INTEGRABLE  
EN COCINA**

# CV048

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 48 botellas
- Doble cristal / Led interior
- 14 baldas de metal
- Doble rango de temperatura de 8 a 18°C y de 10 a 18°C
- Diseño moderno y elegante

- Wine cellar
- 48 bottle capacity
- Double crystal / Interior led
- 14 metal shelves
- Double temperature range: from 8 to 18°C and from 10 to 18°C
- Modern and elegant design





# CV048C

- Vinoteca climatizada
  - Capacidad para 42 botellas
  - Doble cristal / Led interior
  - 5 baldas de metal con frontal inox
  - Rango de temperatura de 5 a 20°C
  - Diseño moderno y elegante
  - Eco-friendly
- Wine cellar
  - Capacity for 42 bottles
  - Double crystal / Interior led
  - 5 metal shelves with stainless steel front
  - Temperature range: from 5 to 20°C
  - Modern and elegant design
  - Eco friendly



# CV060T



**BUILT IN /  
INTEGRABLE  
EN COCINA**

- Vinoteca climatizada
  - Capacidad para 54 botellas
  - Triple cristal / Led interior
  - 6 baldas de madera con frontal inox
  - Rango de temperatura de 5 a 20°C
  - Puerta con acabados en inox
  - Eco-friendly
  - Integrable en la cocina
- Wine cellar
  - 54 bottle capacity
  - Triple crystal / Interior led
  - 6 wooden shelves with stainless steel front
  - Temperature range: from 5 to 20°C
  - Stainless steel finish
  - Eco friendly
  - Built-in kitchen



# CV060DT

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 46 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 5 baldas de madera con frontal inox
- Doble rango de temperatura de 5-12°C y de 10-20°C
- Puerta con acabados en inox
- Eco-friendly
- Integrable en la cocina

- Wine cellar
- 46 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 5 wooden shelves with stainless steel front
- Double temperature range goes from 5-12°C and 10-20°C
- Door with stainless steel finishes
- Eco friendly
- Built-in kitchen



**BUILT IN /  
INTEGRABLE  
EN COCINA**



# CV080T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 78 botellas
- Triple cristal
- Led interior
- 7 baldas de madera
- Rango de temperatura de 4 a 18°C
- Eco-friendly

- Wine cellar
- 78 bottle capacity
- Triple crystal
- Interior led
- 7 wooden shelves
- Temperature range from: 4 to 18°C
- Eco friendly

# CV090T



**BUILT IN /  
INTEGRABLE  
EN COCINA**



- Vinoteca climatizada
  - Capacidad para 82 botellas
  - Triple cristal / Led interior
  - 7 baldas de madera con frontal inox
  - Rango de temperatura de 5 a 20°C
  - Puerta con acabados en inox
  - Eco-friendly
  - Integrable en la cocina
- 
- Wine cellar
  - 82 bottle capacity
  - Triple crystal / Interior led
  - 7 wooden shelves with stainless steel front
  - Temperature range: from 5 to 20°C
  - Door with stainless steel finishes
  - Eco friendly
  - Built-in kitchen

# CV090DT

- Vinoteca climatizada
  - Capacidad para 72 botellas
  - Triple cristal / Led interior
  - 6 baldas de madera con frontal inox
  - Doble rango de temperatura de:  
5 a 12°C y de 10° a 20°C
  - Puerta con acabados en inox
  - Eco-friendly
  - Integrable en la cocina
- 
- Wine cellar
  - 72 bottle capacity
  - Triple crystal / Led interior
  - 6 wooden shelves with stainless steel on front
  - Double temperature range goes from 5 to 12°C and 10° to 20°C
  - Door with stainless steel
  - Eco friendly
  - Built-in kitchen



**BUILT IN /  
INTEGRABLE  
EN COCINA**



# CV100T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 100 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 8 baldas de madera
- Rango de temperatura de 4 a 18°C
- Diseño moderno y elegante
- Eco-friendly
  
- Wine cellar
- 100 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 8 wooden shelves
- Temperature range: from 4 to 18°C
- Modern and elegant design
- Eco friendly



**BUILT IN /  
INTEGRABLE  
EN COCINA**



# CV120T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 112 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 10 baldas de madera con frontal inox
- Rango de temperatura de 5 a 20°C
- Puerta con acabados en inox
- Eco-friendly
- Con cerradura
- Integrable en la cocina
  
- Wine cellar
- 112 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 10 wooden shelves with stainless steel front
- Temperature range: from 5 to 20°C
- Door with stainless steel finishes
- Eco friendly
- With lock
- Built-in kitchen



# CV120DT

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 102 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 8 baldas de madera con frontal inox
- Doble rango de temperatura de 5 a 20°C
- Puerta con acabados en inox
- Eco-friendly
- Con cerradura
- Integrable en la cocina
  
- Wine cellar
- 102 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 8 wooden shelves with stainless steel front
- Double temperature range: from 5 to 20°C
- Door with stainless steel finishes
- Eco friendly
- With lock
- Built-in kitchen



**BUILT IN /  
INTEGRABLE  
EN COCINA**

# CV180T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 177 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 15 baldas de madera con frontal inox
- Rango de temperatura de 5 a 20°C
- Diseño moderno y elegante
- Puerta con acabados en inox
- Eco-friendly
- Con cerradura
- Integrable en la cocina
  
- Wine cellar
- 177 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 10 wooden shelves with stainless steel front
- Temperature range: from 5 to 20°C
- Door with stainless steel finishes
- Eco friendly
- With lock
- Built-in kitchen



**BUILT IN /  
INTEGRABLE  
EN COCINA**

# CV180DT

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 152 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 13 baldas de madera con frontal inox
- Doble rango de temperatura de 5 a 20°C
- Puerta con acabados en inox
- Eco-friendly
- Con cerradura
- Integrable en la cocina
  
- Wine cellar
- 152 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 13 wooden shelves with stainless steel front
- Temperature range: from 5 to 20°C
- Stainless steel finish
- Eco friendly
- With lock
- Built-in kitchen



# CV300T

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 292 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 18 baldas de madera con frontal inox
- Rango de temperatura de 5 a 20°C
- Puerta con acabados en inox
- Eco-friendly
- Con cerradura
  
- Wine cellar
- 292 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 18 wooden shelves with stainless steel front
- Temperature range: from 5 to 20°C
- Door with stainless steel finishes
- Eco friendly
- With lock

# CV300DT

- Vinoteca climatizada
- Capacidad para 259 botellas
- Triple cristal / Led interior
- 13 baldas de madera con frontal inox
- Doble rango de temperatura de 5 a 12 °C y de 10 a 20°C
- Puerta con acabados en inox
- Eco-friendly
- Con cerradura
  
- Heated wine cellar
- 259 bottle capacity
- Triple crystal / Interior led
- 13 wooden shelves with stainless steel front
- Double temperature range: from 5 to 12 °C and from 10 to 20°C
- Door with stainless steel finishes
- Eco friendly
- With lock



# CVVT400

- Elegante vitrina totalmente acristalada
- Doble cámara de aire / Triple cristal
- 9 baldas de metal
- Rango de temperatura de 5 a 18°C
- Espectacular diseño
- Cristal UVI
- Capacidad para 81 botellas
- Personalizable
  
- Elegant fully glazed display cabinet
- Double air chamber / Triple glazing
- 9 metal shelves
- Temperature range: from 5 to 18°C
- Spectacular design
- UVI Crystal
- 81 bottle capacity
- Customizable

# FICHAS TÉCNICAS



# SHOOT & WINE



Dispensador de vino por copeo  
Mantiene los vinos como el primer día  
Diseño moderno y elegante  
Funciona con suministros de argón o nitrógeno  
Ideal para el hogar

Wine dispenser by glass  
Keeps the wines as the first day  
Modern and elegant design  
Works with argon or nitrogen supplies  
Ideal for home

## VG04EC

B



Medidas:

ancho / w 545mm  
altura / H 720mm  
fondo / D 375mm  
peso / W 44,7kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
23 L	50-60	1,57 (15°C)	220/240 - 110/115

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
46	R600a	> 60% RH	Compresor

\* No incluye ni suministramos el cilindro de gas de nitrógeno o argón


## VH02N

A



Medidas:

ancho / w 270mm  
altura / H 650mm  
fondo / D 400mm  
peso / w 12,12kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
15 L	50-60	0,56 (15°C)	220/240 - 110/115

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico


# VH04N

A



Medidas:

ancho / w 410mm  
altura / H 500mm  
fondo / D 300mm  
peso / w 10,25kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
14 L	50-60	0,35 (15° C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico


# OW002

A



Medidas:

diám. 91,5mm  
ancho/W 270mm  
altura/H 290mm  
fondo/D 270mm  
peso/W 4,65kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
4 L	50-60	0,4 (15° C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

# OW6CS

Enfrían y calientan



Medidas:

ancho/W 655mm  
altura/H 290mm  
fondo/D 325mm  
peso/W 14,81kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
27 L	50 hz	1,1 (15°C)	220/240
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
46	R600a	> 70% RH	Compresor


# OW6CD

 Enfrían y calientan


 6  2  Led 3  3-18°C  3-18°C

Medidas:

ancho/W 655mm  
altura/H 290mm  
fondo/D 325mm  
peso/W 15.47kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
25 L	50 hz	1,1 (15°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
 46	R600a	> 70% RH	Compresor


# OW8CS

 Enfrían y calientan


 8  1  Led 3  3-18°C  3-18°C

Medidas:

ancho/W 780mm  
altura/H 290mm  
fondo/D 325mm  
peso/W 16.20kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
34,5 L	50 hz	1,1 (15°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
 46	R600a	> 70% RH	Compresor


# OW8CD

 Enfrían y calientan


 8  2  Led 3  3-18°C  3-18°C

Medidas:

ancho/W 780mm  
altura/H 290mm  
fondo/D 325mm  
peso/W 16.76kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
32.5 L	50 hz	1,1 (15°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
 46	R600a	> 70% RH	Compresor

# OW004

B



Medidas:

⊖ diám. 88,5mm  
 ancho/W 480mm  
 altura/H 260mm  
 fondo/D 260mm  
 peso/W 6,83kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
8 L	50-60	0,6 (15°C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
46	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico


# OW008

B



Medidas:

⊖ diám. 85mm  
 ancho/W 735mm  
 altura/H 240mm  
 fondo/D 330mm  
 peso/W 9,85kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
22 L	50-60	1,1 (15°C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
46	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico


# OW008SS

B



Medidas:

⊖ diám. 93mm  
 ancho/W 735mm  
 altura/H 240mm  
 fondo/D 330mm  
 peso/W 9,85kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
22 L	50-60	1,1 (15°C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
46	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico



# CV004


A


 4
  1
 

 7-18°C
  4 metal chrome

Medidas:

ancho/W 168mm  
 altura/H 453mm  
 fondo/D 513mm  
 peso/W 7,53kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
12 L	50-60	0.35(15°C)	220/240 -110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico

# CV004PM


A


 4
  1
 

 12-18°C
  4 metal chrome

Medidas:

ancho/W 410mm  
 altura/H 500mm  
 fondo/D 300mm  
 peso/W 10,25kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
14 L	50-60	0,35 (15°C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

# CV07KT


A!


 7
  1
 

 5-20°C
  6 metal chrome
 


Medidas:

ancho/W 147mm  
 altura/H 820mm  
 fondo/D 540mm  
 peso/W 15kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
17 L	50	1 (15°C)	220/240
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
39	R600a	> 70% RH	Compresor


# CV008NS

A



Medidas:

ancho/W 250mm  
 altura/H 460mm  
 fondo/D 510mm  
 peso/W 9,17kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
23 L	50-60	0.5 (15°C)	220/240-110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico


# CV012M

A



Medidas:

ancho/W 250mm  
 altura/H 610mm  
 fondo/D 505mm  
 peso/W 11,30kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
33 L	50-60	0,35 (15°C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico


# CV012-2T

D



Medidas:

ancho/W 251mm  
 altura/H 655mm  
 fondo/D 505mm  
 peso/W 13,60kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
33 L	50-60	1 (15°C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico


# CV016

B



Medidas:

ancho/W 440mm  
altura/H 505mm  
fondo/D 480mm  
peso/W 13,64kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
46 L	50-60	1 (15°C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico


# CV018M

B



Medidas:

ancho/W 355mm  
altura/H 648mm  
fondo/D 556mm  
peso/W 16,4kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
48 L	50-60	0,47 (15°C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico


# CV018-2T

C



Medidas:

ancho/W 356mm  
altura/H 655mm  
fondo/D 505mm  
peso/W 15,76kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
48 L	50-60	1 (15°C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

# CV021-2TNS


C

 21
  2
 


 7-18°C
  11-18°C
  6 metal chrome

Medidas:

ancho/W 346mm  
 altura/H 805mm  
 fondo/D 510mm  
 peso/W 19,70kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
58 L	50-60	1,2 (15°C)	220/240 - 110/115

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
46	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

# CV022T


B

 22
  1
 


 4-18°C
  6 metal chrome
 

Medidas:

ancho/W 425mm  
 altura/H 725mm  
 fondo/D 460mm  
 peso/W 28kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
62 L	50	0,65 (15°C)	220/240V

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor

# CV024KT


A+

 24
  1
 


 5-20°C
  3 wood mader
 


Medidas:

ancho/W 595mm  
 altura/H 455mm  
 fondo/D 545mm  
 peso/W 19,24kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
60 L	50	1,2 (15°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
39	R600a	> 70% RH	Compresor

# CV028NS


C


 28
  1
 


 12-18°C
  6 metal chrome

Medidas:

ancho/W 461mm  
 altura/H 745mm  
 fondo/D 530mm  
 peso/W 19,24kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
65 L	50-60	1 (15°C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
 38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

# CV028C


B


 28
  1
 


 5-20°C
  4 metal chrome
 
 door inox
 

Medidas:

ancho/W 471mm  
 altura/H 842mm  
 fondo/D 475mm  
 peso/W 26,78kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
93 L	50	0,6 (12°C)	220/240
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
 43	R600a	> 70% RH	Compresor

# CV030T


B


 30
  1
 


 4-18°C
  4 wood madera
 

Medidas:

ancho/W 480mm  
 altura/H 830mm  
 fondo/D 525mm  
 peso/W 31kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
115 L	50	0,44 (15°C)	220/240
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
 43	R600a	> 70% RH	Compresor


# CV046T

A



Medidas:

ancho/W 595mm  
 altura/H 820mm  
 fondo/D 570mm  
 peso/W 42kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
130 L	50	1 (12°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
42	R600a	> 70% RH	Compresor


# CV046DT

B



Medidas:

ancho/W 595mm  
 altura/H 820mm  
 fondo/D 570mm  
 peso/W 44kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
119 L	50	1 (12°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor


# CV048

B



Medidas:

ancho/W 700mm  
 altura/H 845mm  
 fondo/D 506mm  
 peso/W 38,66kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
140 L	50-60	1,4 (15°C)	220/240 - 110/115

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico


# CV048C

C



Medidas:

ancho/W 500mm  
altura/H 857mm  
fondo/D 544mm  
peso/W 30,75kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
140 L	50	0.63 (12°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor

\* Si se retira la segunda y tercera balda tiene una capacidad de 52 botellas


# CV052

B



Medidas:

ancho/W 497mm  
altura/H 840mm  
fondo/D 578mm  
peso/W 41kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
120 L	50	1 (12°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor


# CV060T

A



Medidas:

ancho/W 605mm  
altura/H 870mm  
fondo/D 600mm  
peso/W 45kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
149 L	50	1 (12°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor


# CV060DT

**B**



Medidas:

ancho/W 605mm  
 altura/H 855mm  
 fondo/D 600mm  
 peso/W 50kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
141 L	50	1 (12°C)	220/240
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor


# CV080T

**C**



Medidas:

ancho/W 620mm  
 altura/H 1140mm  
 fondo/D 595mm  
 peso/W 56kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
190 L	50	0,63(15°C)	220/240
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor


# CV090T

**A**



Medidas:

ancho/W 595mm  
 altura/H 1000mm  
 fondo/D 710mm  
 peso/W 55kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
204 L	50	1 (12°C)	220/240
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
42	R600a	> 70% RH	Compresor




# CV090DT

A



Medidas:

ancho/W 595mm  
altura/H 1000mm  
fondo/D 710mm  
peso/W 58kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
195 L	50	1 (12°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor


# CV100T

C



Medidas:

ancho/W 580mm  
altura/H 1470mm  
fondo/D 570mm  
peso/w 57kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
270 L	50	0,86 (15°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
46	R600a	> 70% RH	Compresor


# CV120T

B



Medidas:

ancho/W 595mm  
altura/H 1270mm  
fondo/D 710mm  
peso/W 71kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
276 L	50	0,86 (12° C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
42	R600a	> 70% RH	Compresor


# CV120DT

B



Medidas:

ancho/W 595mm  
altura/H 1270mm  
fondo/D 710mm  
peso/W 74kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
267 L	50-60	1 (12°C)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor


# CV180T

B



Medidas:

ancho/W 595mm  
altura/H 1720mm  
fondo/D 710mm  
peso/W 94kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
397 L	50	1 (12°C)	220/240
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
42	R600a	> 70% RH	Compresor


# CV180DT

A



Medidas:

ancho/W 595mm  
altura/H 1720mm  
fondo/D 710mm  
peso/W 99kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
388 L	50	1 (12°C)	220/240
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
43	R600a	> 70% RH	Compresor


# CV300T

A



Medidas:

ancho/W 750mm  
altura/H 2000mm  
fondo/D 710mm  
peso/W 143kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
660 L	50	1 (12°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
41	R600a	> 70% RH	Compresor


# CV300DT

B



Medidas:

ancho/W 750mm  
altura/H 2000mm  
fondo/D 710mm  
peso/W 146kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
631 L	50	1 (12°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
42	R600a	> 70% RH	Compresor


# CVVT400

B



Medidas:

ancho/W 656mm  
altura/H 1892mm  
fondo/D 653mm  
peso/W 163kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frequency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
202 L	50	1 (12°C)	220/240

DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
42	R290	> 70% RH	Compresor



# cavanova®

Cavanova Wine S.L.  
Ctra. A355 km. 20  
Nave 13 y 14 - Buzón 31  
Parque Empresarial de Monda  
29110, Población Monda  
Málaga, España

[www.cavanova.com](http://www.cavanova.com)  
[www.vinoglass.es](http://www.vinoglass.es)  
[www.miscopas.es](http://www.miscopas.es)

t. +34 951 06 29 68 / 69