

## Планетарные миксеры 80-л планетарный миксер: электронный вариатор скорости

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**600289 (ХВЕ80В3)**

80-л планетарный миксер:  
электронный вариатор  
скорости, датчик наличия  
дежи, привод подъема/  
спуска дежи, таймер и  
подсветка дежи, тележка  
для дежи, 3 насадки из н/  
стали - спиральный крюк,  
венчик и лопасть,  
защитная решетка и  
сплошной защитный экран  
(не с

### Характеристики

- Профессиональный миксер обеспечивает вымешивание теста, смешивание и взбивание.
- В комплект входят:-Спиральный крюк из н/стали, литая алюминиевая лопасть, венчик из н/стали AISI 302, дежа 80 л и тележка для дежи.
- Электронный вариатор скорости.
- Загрузка: 25 кг (муки); для предприятий производительностью 400-800 порций одновременно.
- Герметичная панель управления с таймером и регулятором скорости.
- Защитная решетка оборудована съемным желобом для добавления ингредиентов во время работы агрегата, что гарантирует безопасность оператора.
- Подъем/спуск дежи и подсветка дежи осуществляются при помощи электромотора с зубчатым приводом.
- Защитное устройство автоматически прекращает работу агрегата при поднятом защитном экране.
- Сплошной защитный экран без содержания бисфенола-А устанавливается поверх защитной решетки и предохраняет атмосферу от мучной взвеси и пыли.
- Датчик наличия дежи позволяет включить миксер, только если дежа и защитный экран правильно установлены.

### Конструкция

- Корпус из антикоррозионного материала.
- Прочная конструкция на мощной сварной металлической раме.
- Дежа объемом 80 л выполнена из н/стали AISI 302.
- Мощный асинхронный мотор с высоким стартовым крутящим моментом.
- 10 скоростей от 20 до 170 об/мин (планетарного механизма) для разных насадок и продуктов различной консистенции.
- Герметичный планетарный механизм (индекс герметичности панели управления: IP55, агрегата: IP23).
- Планетарная система и мотор защищены от перегрузки.
- Регулируемые по высоте ножки.
- Мощность: 4000 Вт.
- [NOT TRANSLATED]



### Стандартная комплектация

- 1 шт. - Дежа для 80-л планетарного миксера PNC 650130
- 1 шт. - Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера PNC 653133
- 1 шт. - Венчик для 80-л планетарного миксера PNC 653134
- 1 шт. - Лопасть для 80-л планетарного миксера PNC 653135
- 1 шт. - Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам PNC 653585


Одобрено \_\_\_\_\_

**Опции**

- Дежа для 80-л планетарного миксера PNC 650130
- 60-л комплект (дежа и 3 насадки) для 80-л планетарного миксера PNC 650131
- Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера PNC 653133
- Венчик для 80-л планетарного миксера PNC 653134
- Лопасть для 80-л планетарного миксера PNC 653135
- Скребок для дежи 80 л PNC 653443
- Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам PNC 653585

**Вид спереди**

**Вид сбоку**


EI = Вход эл. кабеля

**Вид сверху**

**Электрика**

Электропитание:

600289 (ХВЕ80В3) 380-440 V/3N ph/50/60 Гц

**Вместимость:**

Производительность (до): 25 - кг/Cycle

Вместимость: 80 Litre

**Основная информация**

Габариты, ширина: 685 мм

Габариты, высота: 1445 мм

Габариты, глубина: 1050 мм

Вес брутто: 342 кг

Вес нетто (кг): 305

 Тесто, замешенное на хол.  
воде:

25 кг with Spiral hook

Яичные белки:

120 with Whisk

**Стандартная комплектация**

- 1 шт. - Дежа для 80-л планетарного PNC 650130 миксера
- 1 шт. - Спиральный крюк из н/ стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера PNC 653133
- 1 шт. - Венчик для 80-л планетарного миксера PNC 653134
- 1 шт. - Лопасть для 80-л планетарного миксера PNC 653135
- 1 шт. - Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам PNC 653585

**Опции**

- Дежа для 80-л планетарного миксера PNC 650130
- 60-л комплект (дежа и 3 насадки) для 80-л планетарного миксера PNC 650131
- Спиральный крюк из н/стали AISI 303 для 80-л планетарного миксера PNC 653133
- Венчик для 80-л планетарного миксера PNC 653134
- Лопасть для 80-л планетарного миксера PNC 653135
- Скребок для дежи 80 л PNC 653443
- Тележка для дежи к 40/60/80-л планетарным миксерам PNC 653585