TG100NGB6



Напорный











Погружной ТЭН

Управление с помощью терморегулятора

Защита от перегрева

Тип: Напорный

Классификация по размеру: L

Класс энергопотребления: С

Энергетическая эффективность нагрева воды @wh: 37.1 %

Расход электроэнергии кВтч/24 ч: **12.85 кВтч** Температурная настройка термостата: **ЕСО**

Функция EcoSmart: **0** Объем: **93.4 л**

Количество водоразборных точек: **2 и более** Монтаж: **Вертикальный настенный монтаж**

Присоединение к водопроводу: G 1/2

Рабочее давление: 6 бар

Материал бака: **Бак из эмалированной стали** Защитный анод: **Защитный магниевый анод**

Регулировка температуры: Механическая регулировка температуры

Термометр: **Биметаллический термометр**

Защита от замерзания: **Да** Индикатор работы ТЭНа: **Да**

Количество ТЭНов: 1 Мощность: 2,000 Вт Напряжение: 230 V Номинальный ток: 8.7 А

Теплопотери при вертикальном настенном монтаже: 1.72 кВтч/24 ч

Габаритные размеры (шхвхг): $45.4 \times 94.1 \times 46.1$ см Размеры в упаковке (шхвхг): $48.8 \times 96 \times 49.8$ см Номинальный ток предохранителя: 10 A

Артикул: 484113

EAN-код: **8606012011458**

