

FAB28RDSA5



| | |
|----------------------|--|
| Семейство продуктов | Холодильник |
| Установка | Отдельностоящий |
| Категория | Однодверный |
| Рекомендуемая ширина | До 60 |
| Рекомендуемая высота | 100 - 160 |
| Тип охлаждения | Холодильник с вентилятором, морозильник статический |
| Разморозка | автоматическая для холод., ручная для морозильника |
| Тип петель (шарнира) | Стандартный |
| Дверной упор | Справа |
| EAN-код | 8017709333799 |



Эстетика

| | | | |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Эстетика | Стиль 50-х г.г. | Цвет логотипа | Хромированный |
| Цвет | Зелёный шалфей | Материал боковин | Сталь |
| Отделка | Матовый | Цвет боковин | Декорированный / Специальный |
| Дизайн | Скругленный выпуклый | Логотип | Накладной |
| Материал | Термоформируемый полимер | Цвет профиля на полках дверцы | Хромированный |
| Ручка | Внешняя | Цвет профиля на выдвижных ящиках | Хромированный |
| Тип ручки | Фиксированный | Цвет профиля на стеклянных полках | Хромированный |
| Цвет ручек | Хромированный | | |

Характеристики холодильного отделения



| | | | |
|--|----------------------------|---|--------|
| Количество регулируемых полок | 2 | Тип крышки ящика для овощей и фруктов | Стекло |
| Количество ящиков для овощей и фруктов | 1 | Зона сохранения свежести | Да |
| Тип регулируемых полок | Стекло | Внутренняя подсветка холодильного отделения | Да |
| Тип ящика для овощей и фруктов | На скользящих направляющих | Тип подсветки холодильного отделения | LED |
| Крышка ящика для овощей | Да | | |

Дверца холодильного отделения

| | | | |
|---|----|--|----|
| Количество полок с прозрачной крышкой | 1 | Количество полок для бутылок | 1 |
| Количество регулируемых полок на дверце | 1 | Полка для бутылок с металлической окантовкой | Да |
| Регулируемая полка с металлической окантовкой | Да | | |

Другие характеристики холодильного отделения



| | | | |
|-----------|----|-----------|----|
| MultiFlow | Да | Конвекция | Да |
|-----------|----|-----------|----|

Характеристики морозильного отделения

| | |
|-------------------------------|----|
| Внутренняя морозильная камера | Да |
|-------------------------------|----|

Другие технические характеристики



| | |
|---|---------------------------|
| Акустический сигнал при открытой дверце | Акустический и визуальный |
| Антибактериальный уплотнитель | Да |
| Тип контроля температуры | Электронный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип хладагента | R600a |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Количество хладагента (г) | 32 g |
| Вспенивающий агент | Циклопентан |

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент





| | | | |
|---|-------------|--|------------------|
| Годовое энергопотребление | 130 кВт/год | Эмиссия воздушного акустического шума | 35 дБ(А) re 1пВт |
| Класс энергоэффективности | D | Поддержание температуры при отключении энергии | 9 ч |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | B | 4* - Мощность замораживания | 2.6 кг/сутки |
| Полный объем | 270 л | Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Сумма объемов морозильников | 26 л | EEI | 79 % |
| Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 244 л | | |

Электрическое подключение

Тип электрической вилки (F;E) Schuko
Номинальная мощность 90 Вт
Сила тока 1 А

Напряжение 220-240 В
Частота тока 50/60 Гц
Длина электрического кабеля 180 см



Symbols glossary (ТТ)



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены



A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживания прибора в целом.



Класс энергоэффективности D



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.